

„Stauden sind das Lächeln
der Erde“



**Bamberger Staudengarten
Strobl**

Gundelsheimer Str. 80

D – 96052 Bamberg

Tel: +49 (0)951 97 1009-0

Fax: +49 (0)951 97 1009-20

www.bamberger-staudengarten.de

info@bamberger-staudengarten.de

Sortimentsliste 2022

***Stauden *Gräser *Farne *Wasserpflanzen *Bodendeckergehölze
*Solitärstauden**

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

unser Sortiment umfasst auch dieses Jahr wieder etwa 2800 verschiedene Arten und Sorten. Natürlich sind nicht immer alle Sorten gleichzeitig verfügbar. Gerne senden wir Ihnen unsere aktuelle Vorratsliste.

Unsere kundenfreundlichen und informativen **Verkaufshilfen** für Gartencenter und Baumschulen stellen wir Ihnen in unserer Broschüre „Staudenvermarktung 2022“ oder unserer Homepage vor.

Besonders möchten wir Ihnen unseren **Onlineshop** für **Wiederverkäufer** ans Herz legen. Die aktuelle Verfügbarkeit, Pflanzenbeschreibungen und 3 Prozent Auftragsrabatt sind nur ein paar Vorteile. Kontaktieren Sie gerne unser Büroteam um Ihre Zugangsdaten zu erhalten. Diesen erreichen Sie unter www.shop.bamberger-staudengarten-shop.de.

Unser neues **Staudenblatt 2022** informiert Sie bzw. Ihre Kunden über die wichtigsten Pflanzen und gibt Ihnen einen kleinen Einblick in die Staudenwelt.

Für welche Sorten wir **Buntbildstecketiketten** anbieten, entnehmen Sie der „Bild“-Spalte der Sortimentsliste.

Wir produzieren weiterhin in unseren zu **100 Prozent recyclingfähigen** P 0,5 und P 1 Töpfen. Zusätzlich haben wir uns für ein zu **50 Prozent torfreduziertes Kultursubstrat** entschieden und tragen hiermit einen wertvollen Teil zum **Umweltschutz** bei.

Wir bieten Ihnen unsere Stauden im P 0,5 und P 1 Töpfen, sowie einige **ausgewählte Sorten** in 2; 3 und 5 Liter Containern an.

Mit unserem LKW liefern wir **schnell und termingerecht** direkt an die gewünschte Abladestelle. Bevor wir in Ihrer Nähe sind, benachrichtigen wir Sie rechtzeitig per Tourenmail bzw. Tourenfax, damit Ihnen genügend Zeit für eine Bestellung bleibt. Sollten wir mal nicht in Ihre Region kommen, beauftragen wir eine kostengünstige Spedition.

Ebenso bieten wir, für jeden **Lebensbereich eine große Auswahl an Mischpflanzungen** für eine leichte Planung und eine schnelle Ausführung an.

Alle Informationen gibt es im Internet unter www.bamberger-staudengarten.de oder direkt in unserer Gärtnerei. Gerne vereinbaren wir einen Termin mit Ihnen. Außerdem erreichen Sie uns zu den gewohnten

Öffnungszeiten:

**Montag-Freitag von 07.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.30 Uhr
Samstag von 09.00 – 13.00 Uhr (Das Büro ist nur Mo-Fr besetzt)**

Freuen wir uns gemeinsam auf ein erfolgreiches Stauden- und Gartenjahr 2022.

Ihr Bamberger Staudengarten Strobl

Für unsere Kunden mit Stauden-Endverkauf

Die Farbpunkte auf den Buntbild- Stecketiketten sind unseren Preisgruppen folgendermaßen angepasst:

| | | |
|-----------------------|----------|----------------|
| Preisgruppe 1 | A | gelb |
| Preisgruppe 2 | B | rot |
| Preisgruppe 3 | C | blau |
| Preisgruppe 4 | D | grün |
| Preisgruppe 5 | E | schwarz |
| Preisgruppe 6 | F | braun |
| Preisgruppe 7 | G | weiß |
| Preisgruppe 8 | H | weiß |
| Preisgruppe 9 | I | weiß |
| Preisgruppe 10 | J | weiß |
| Preisgruppe 11 | K | weiß |
| Preisgruppe 12 | L | weiß |
| Preisgruppe 13 | M | weiß |
| Preisgruppe 14 | N | weiß |

Damit sind alle Farbpunkte auf den Buntbild - Stecketiketten unseren Listenpreisen einheitlich zugeordnet.

Unsere Verkaufshilfen finden Sie auf unserer Homepage in der Rubrik Wiederverkauf oder entnehmen Sie der Broschüre ‚Staudenvermarktung‘.

Mischpflanzungen

Eine Mischpflanzung ist der einfachste Weg, attraktive und dynamische Staudenbeete zu erstellen. Profitieren Sie von erprobten Pflanzkonzepten und einer vielseitigen Auswahl für jeden Standort.

Die Vorteile der Mischungen liegen klar auf der Hand:

- **Vereinfachte Planung und Anlage**

Wir benötigen lediglich Informationen wie groß das Beet ist und um welchen Standort es sich handelt. Mit diesen Informationen können wir gemeinsam die passenden Mischungen herausfiltern.

- **Geringer Pflegeaufwand**

Bereits im zweiten Pflanzjahr verringert sich der Pflegeaufwand enorm.

- **Dauerhaftigkeit**

Das dauerhafte Grundgerüst wird durch langlebige Stauden erzielt. Die kurzlebigen Stauden fallen bereits im ersten Jahr durch kostbare Blühakzente auf. Diese verbreiten sich durch 'Selbstaussaat' und schließen somit Lücken in der Mischpflanzung.

- **Hohe Dynamik**

Jede einzelne Pflanze der Mischpflanzung besitzt ihren eigenen Zeitraum, indem sie besonders gut zur Geltung kommt. In der Kombination aller Pflanzen in einer Staudenmischung ergibt sich somit ein faszinierendes Bild.

So funktioniert's:

1. Sie geben uns Informationen über Standort, Bodenbeschaffenheit und die Größe des Beetes. Anhand dieser Informationen entscheiden Sie zusammen mit uns, welche Mischung sich dafür eignet.
2. Wir ermitteln eigenständig den Pflanzenbedarf und lassen Ihnen ein Angebot zukommen.
3. Nach Bestätigung des Angebotes liefern wir die Pflanzen zu Ihnen. Nach der nötigen Beetvorbereitung ist es ein Leichtes, die Stauden gleichmäßig, Sorte für Sorte zu verteilen und zu pflanzen.

Mischpflanzungen für jeden Standort:

Sonnig:

- Bernburger Blütensaum (exotisch)
- Bienen-, Hummel-, Schmetterlingsgarten (Heiß, sonnig, trocken)
- Bienen-, Hummel-, Schmetterlingsgarten (Klassiker für das Beet)
- Bienen-, Hummel-, Schmetterlingsgarten (für den Stein- und Kräutergarten)
- Blütenhill
- Blütenflamme
- Blütenschleier
- Blütenserenade
- Blütenwinter
- Blütenwooge
- Blütenwucht
- Exotische Blütensteppe
- Exotischer Blütensaum
- Exotischer Blütenwandel
- Feuer und Eis
- Feuer und Flamme
- Indian Summer
- Indian Sunset
- Indianersommer
- Pink Paradise
- Präriemorgen
- Präriesommer
- Silbersommer
- Sommernachtstraum
- Sommerwind
- Steinrosenflur
- Tanz der Gräser
- Thüringer Blütensaum
- Veitshöchheimer Blütenmosaik
- Veitshöchheimer Blütensaum
- Veitshöchheimer Blüentraum
- Veitshöchheimer Blütenzauber
- Veitshöchheimer Farbensaum
- Veitshöchheimer Farbenspiel
- Veitshöchheimer Blütenzauber
- Veitshöchheimer Farbensaum
- Veitshöchheimer Farbenspiel

Halbschattig bis Schattig

- Blütenschatten
- Bienen-, Hummel-, Schmetterlingsgarten (halbschatten, schwerer Boden)
- Schattengeflüster
- Schattenperle
- Schattenzauber
- Veitshöchheimer Brautsaum
- Veitshöchheimer Lila-Laune-Saum
- Veitshöchheimer Rubinsaum
- Veitshöchheimer Schattengold
- Veitshöchheimer Schattenjuwelen
- Veitshöchheimer Schattenkabinett
- Veitshöchheimer Schattenmischung
- Veitshöchheimer Schattensilber
- Veitshöchheimer Schattenspiel

Sollten Sie eine andere Mischbepflanzung benötigen, melden Sie sich einfach bei uns. Wir werden uns darum kümmern und erstellen Ihnen auch gerne dazu ein Angebot.

Stauden

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/Merkmale | |
|--------|------|---|--------------------------|-------|------|---------|--------|-----------|---------------------------------------|----|
| | | Acaena buchananii | Stachelnüsschen | P 0,5 | X | FR2 | 5 | VI-VII | B bläulich grün, hellbraune Früchte | 3 |
| | | Acaena microphylla 'Kupferteppich' | Stachelnüsschen | P 0,5 | X | FR2 | 10 | VI-VII | Fr purpurrot, B kupferfarben | 3 |
| | | Acanthus hungaricus | Bärenklau | P 1 | X | GR2 | 80 | VII-VIII | Weißlich rosa, B dunkelgrün, glänzend | 7 |
| | | Acanthus mollis | Bärenklau | P 1 | X | GR2 | 90 | VI-VIII | Weißlich rosa, B dunkelgrün, glänzend | 7 |
| | | Achillea ageratifolia | Dalmat. Silbergarbe | P 0,5 | X | ST | 20 | V-VII | Weiß | 4 |
| | | Achillea clypeolata | Goldquirl-Garbe | P 0,5 | X | B2/FR2 | 60 | VI-IX | Hellgelb | 2 |
| | | Achillea clypeolata 'Moonshine' | Goldquirl-Garbe | P 0,5 | X | B2/FR2 | 60 | VI-IX | Schwefelgelb | 5 |
| | | Achillea filipendulina 'Cloth of Gold' | Hohe Edel-Garbe | P 0,5 | X | FR1-2 | 120 | VI-IX | Tiefgelb | 3 |
| | | Achillea filipendulina 'Coronation Gold' | Hohe Edel-Garbe | P 0,5 | X | FR1-2 | 70 | VI-IX | Goldgelb | 4 |
| | | Achillea filipendulina 'Credo' | Hohe Edel-Garbe | P 0,5 | X | FR1-2 | 80 | VII-IX | Hellgelb | 4 |
| | | Achillea filipendulina 'Feuerland' | Hohe Edel-Garbe | P 0,5 | X | FR1-2 | 90 | VI-VIII | Feuerrot, im Verblühen gelb | 4 |
| | | Achillea filipendulina 'Hannelore Pahl' | Hohe Edel-Garbe | P 0,5 | | FR1-2 | 90 | VII-IX | Apricot | 5 |
| | | Achillea filipendulina 'Hella Glashoff' | Hohe Edel-Garbe | P 0,5 | X | FR1-2 | 60 | VI-IX | Hellgelb, gedrungen und gut verzweigt | 4 |
| | | Achillea filipendulina 'Hymne' | Hohe Edel-Garbe | P 0,5 | X | FR1-2 | 70 | VI-VIII | Cremergelb | 4 |
| | | Achillea filipendulina 'Parker' | Hohe Edel-Garbe | P 0,5 | X | FR1-2 | 120 | VI-IX | Gelb | 3 |
| | | Achillea filipendulina 'Walter Funcke' | Hohe Edel-Garbe | P 0,5 | X | FR1-2 | 60-80 | VI-IX | Leuchtend rot | 4 |
| | | Achillea millefolium | Schafgarbe | P 0,5 | X | FR1-2 | 60 | VI-VIII | Weiß | 3 |
| | | Achillea millefolium 'Cerise Queen' | Schafgarbe | P 0,5 | X | FR1-2 | 50 | VI-VIII | Purpurrot | 3 |
| | | Achillea millefolium 'Christel' | Schafgarbe | P 0,5 | X | FR1-2 | 60 | VI-VIII | Tiefrot, leuchtend | 5 |
| | | Achillea millefolium 'Heidi' | Schafgarbe | P 0,5 | X | FR1-2 | 80 | VI-VIII | Leuchtend dunkelpurpur | 5 |
| | | Achillea millefolium 'Hoffnung' | Schafgarbe | P 0,5 | X | FR1-2 | 60 | VI-VIII | Leuchtend schwefelgelb | 5 |
| | | Achillea millefolium 'Lachsschönheit' | Schafgarbe | P 0,5 | X | FR1-2 | 60 | VI-VIII | Lachsrosa | 4 |
| | | Achillea millefolium 'Lilac Beauty' | Schafgarbe | P 0,5 | X | FR1-2 | 60 | VI-VIII | Hellviolett | 4 |
| | | Achillea millefolium 'Paprika' | Schafgarbe | P 0,5 | X | FR1-2 | 60 | VI-VIII | Leuchtend ziegelrot | 4 |
| | | Achillea millefolium 'Petra' | Schafgarbe | P 0,5 | X | FR1-2 | 60 | VI-VIII | Rot, kräftig leuchtend | 5 |
| | | Achillea millefolium 'Pink Grapefruit' | Schafgarbe | P 1 | | FR1-2 | 60 | VI-IX | Magentatarosa | 6 |
| | | Achillea millefolium 'Pomegranate' -R- | Schafgarbe | P 1 | | FR1-2 | 60 | VI-VIII | Tiefrot | 6 |
| | | Achillea millefolium 'Safran' | Schafgarbe | P 0,5 | X | FR1-2 | 60 | VI-IX | Ziegelrot | 4 |
| | | Achillea millefolium 'Sammetriese' | Schafgarbe | P 0,5 | X | FR1-2 | 80 | VI-VIII | Samtrot | 4 |
| | | Achillea millefolium 'Schneetaler' | Schafgarbe | P 0,5 | X | FR1-2 | 60 | VI-VIII | Weiß | 4 |
| | | Achillea millefolium 'Terracotta' | Schafgarbe | P 0,5 | X | FR1-2 | 60 | VI-VIII | Rotbraun-orange | 4 |
| | | Achillea millefolium 'White Beauty' | Schafgarbe | P 0,5 | X | FR1-2 | 70 | VI-VIII | Weiß | 5 |
| | | Achillea ptarmica 'Nana Compacta' | Zwergige Bertramsgarbe | P 0,5 | X | FR3 | 30 | VII-IX | Weiß | 4 |
| | | Achillea ptarmica 'The Pearl' | Bertramsgarbe | P 0,5 | X | FR3 | 60 | VI-VII | Weiß, gefüllt | 2 |
| | | Achillea tomentosa 'Aurea' | Teppich-Garbe | P 0,5 | X | ST/FS | 25 | V-VII | Gelb | 2 |
| | | Achillea umbellata | Griechische Silbergarbe | P 0,5 | | FS/M/ST | 15 | VI-VII | Weiß | 5 |
| | | Aclinos alpinus | Alpensteinquendel | P 0,5 | X | FS/M/ST | 15 | V-VIII | Rotviolett | 3 |
| | | Aconitum carmichaelii 'Arendsii' | Eisenhut | P 1 | X | GR | 100 | IX-X | dunkel blauviolett | 5 |
| | | Aconitum lamarkii | Eisenhut | P 1 | | GR | 100 | VI-VII | Hellgelb | 6 |
| | | Aconitum lycoctonum ssp.vulp.'Ivorine' | Eisenhut | P 1 | | GR | 90 | V-VI | elfenbeinweiß | 6 |
| | | Aconitum napellus | Heimischer Berg-Eisenhut | P 1 | X | GR | 100 | VII-VIII | Blauviolett | 6 |
| | | Aconitum napellus 'Album' | Berg-Eisenhut | P 1 | X | GR | 100 | VII-VIII | Reinweiß | 7 |
| | | Aconitum napellus 'Schneewittchen' | Eisenhut | P 1 | X | GR | 100 | VII-VIII | Reinweiß mit einem Hauch von grün | 7 |
| | | Aconitum x cammarum 'Bicolor' | Eisenhut | P 0,5 | X | GR | 100 | VII-VIII | Blau mit weiß | 5 |
| | | Aconogonon speciosum 'Johanniswolke' | Bergknöterich | P 1 | X | FR | 100 | VI-IX | Weiß Blütenrispen | 7 |
| | | Actaea racemosa | Juli-Silberkerze | P 1 | X | GR/G | 200 | VII-VIII | Weiß, überhängend | 8 |
| | | Actaea racemosa 'Black Neglige' -R- | Juli-Silberkerze | P 1 | | GR/G | 150 | VII-IX | Weiß, B schwarzrot, glänzend | 10 |
| | | Actaea racemosa var.cordifolia | Lanzen-Silberkerze | P 1 | X | GR/G | 160 | VIII-IX | Reinweiß aufrecht | 8 |
| | | Actaea racemosa 'Atropurpurea' | September-Silberkerze | P 1 | X | GR/G | 180 | IX-X | Cremerweiß, besonders lang | 8 |
| | | Actaea racemosa 'Brunette' | September-Silberkerze | P 1 | X | GR/G | 150 | IX-X | Weiß, Blätter dunkel | 8 |
| | | Actaea racemosa 'Chocoloholic' -R- | September-Silberkerze | P 1 | | GR/G | 80-100 | IX-X | Rosaweiße Blüten, Laub purpurrot | 9 |
| | | Actaea racemosa 'Pink Spike' | September-Silberkerze | P 1 | X | GR/G | 150 | IX-X | Hellosa, Laub purpur | 10 |
| | | Actaea simplex 'White Pearl' | Oktober-Silberkerze | P 1 | X | GR/G | 140 | IX-X | Weiß, gefüllt | 8 |
| | | Agastache aurantiaca 'Mango Tango' | Garten-Duftnessel | P 1 | | B/FR | 60 | VII-IX | Pink-Orange | 6 |
| | | Agastache foeniculum 'Purple Haze' | Garten-Duftnessel | P 1 | X | B/FR | 60 | VII-IX | Tiefviolett | 6 |
| | | Agastache Kudos-Serie 'Coral' -R- | Garten-Duftnessel | P 1 | | B/FR | 50 | VI-X | Orangerot | 6 |
| | | Agastache Kudos-Serie 'Mandarin' -R- | Garten-Duftnessel | P 1 | | B/FR | 50 | VI-X | Organge | 6 |
| | | Agastache mexicana 'Morello' | Garten-Duftnessel | P 1 | | B/FR | 60 | VII-IX | Burgunderrot | 5 |
| | | Agastache mexicana 'Red Fortune' | Mexiko-Duftnessel | P 1 | | B/FR | 70 | VII-IX | Karminrot | 6 |
| | | Agastache x cult.'Danish Delight' | Garten-Duftnessel | P 1 | | B/FR | 80 | VII-IX | Rosa | 6 |
| | | Agastache x rugosa 'Alabaster' | Garten-Duftnessel | P 1 | X | B/FR | 60 | VII-IX | Weiß, duftend | 5 |
| | | Agastache x rugosa 'Black Adder' -R- | Garten-Duftnessel | P 1 | X | B/FR | 70 | VII-IX | Purpurschwarz | 5 |
| | | Agastache x rugosa 'Blue Boa' | Garten-Duftnessel | P 1 | | B/FR | 70 | VII-IX | Violettblau | 6 |
| | | Agastache x rugosa 'Blue Fortune' | Garten-Duftnessel | P 1 | X | B/FR | 70 | VII-IX | Blau purpur | 5 |
| | | Agastache x rugosa 'Golden Jubilee' | Garten-Duftnessel | P 1 | | B/FR | 70 | VII-IX | Gelbgrünes Blatt, BL dunkelviolett | 5 |
| | | Agastache x rugosa 'Little Adder' -R- | Garten-Duftnessel | P 1 | | B/FR | 45 | VII-IX | Violett | 5 |
| | | Ajuga reptans | Günsel | P 0,5 | X | GR/FR | 15 | IV-V | Blau, B grün | 2 |
| | | Ajuga reptans 'Alba' | Weißer Günsel | P 0,5 | X | GR/FR | 20 | IV-V | Weiß, B grün | 3 |
| | | Ajuga reptans 'Atropurpurea' | Purpurgünsel | P 0,5 | X | GR/FR | 15 | IV-V | Blau | 2 |
| | | Ajuga reptans 'Black Scallop' | Günsel | P 0,5 | | GR/FR | 15 | IV-V | Blau, dunkles Laub | 2 |
| | | Ajuga reptans 'Burgundy Glow' | Günsel | P 0,5 | X | GR/FR | 15 | IV-V | Blau, B grün-weiß-rosa panaschiert | 3 |
| | | Ajuga reptans 'Catlin's Gigant' | Günsel | P 0,5 | X | GR/FR | 15 | IV-V | Violettblau | 2 |
| | | Ajuga reptans 'Chocolate Chip' | Günsel | P 0,5 | | GR/FR | 15 | IV-V | Dunkelblau, dunkelbraunes Laub | 3 |
| | | Ajuga reptans 'Purple Torch' | Günsel | P 0,5 | X | GR/FR | 15 | IV-V | Rosa | 2 |
| | | Ajuga reptans 'Sanne' | Purpurgünsel | P 0,5 | X | GR/FR | 15 | IV-V | Weiß | 3 |
| | | Ajuga reptans 'Stölzle' | Purpurgünsel | P 0,5 | X | GR/FR | 15 | IV-V | Blau, B purpurrot, vergrünend | 3 |
| | | Ajuga tenorii 'Princess Nadia' | Günsel | P 0,5 | | GR/FR | 15 | IV-V | Blau, panaschiertes Laub | 3 |
| | | Alcea ficifolia | Einfache Stockrose | P 0,5 | X | B | 180 | VI-IX | Mischung | 3 |
| | | Alcea rosea 'Nigra' | Stockrose | P 0,5 | X | B | 180 | VI-IX | Schwarzrot samtig | 3 |

Bewertungsschlüssel Staudensichtung: *** = ausgezeichnet ** = sehr gut * = gut

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/Merkmale | |
|--------|------|--|--------------------------------|-------|------|----------|--------|-----------|--|---|
| | | Alcea rosea 'Pleniflora Chaters', gelb | Stockrose | P 0,5 | X | B | 180 | VI-IX | Gelb, gefüllt | 3 |
| | | Alcea rosea 'Pleniflora Chaters', rosa | Stockrose | P 0,5 | X | B | 180 | VII-IX | Rosa, gefüllt | 3 |
| | | Alcea rosea 'Pleniflora Chaters', rot | Stockrose | P 0,5 | X | B | 180 | VI-IX | Rot, gefüllt | 3 |
| | | Alcea rosea 'Pleniflora Chaters', weiß | Stockrose | P 0,5 | X | B | 180 | VI-IX | Weiß, gefüllt | 3 |
| | | Alcea rosea Spotlight-Series 'Blacknight' | Stockrose | P 0,5 | X | B | 180 | VI-IX | Schwarzbraun, einfach | 5 |
| | | Alcea rosea Spotlight-Series 'Mars Magic' | Stockrose | P 1 | X | B | 180 | VI-VIII | Leuchtend rot, einfach | 5 |
| | | Alcea rosea Spotlight-Series 'Polarstar' | Stockrose | P 1 | X | B | 180 | VI-IX | Weiß mit gelber Mitte, einfach | 5 |
| | | Alcea rosea Spotlight-Series 'Radiant Rose' | Stockrose | P 1 | X | B | 180 | VI-IX | Leuchtend rosa, einfach | 5 |
| | | Alcea rosea Spotlight-Series 'Sunshine' | Stockrose | P 1 | X | B | 180 | VI-IX | Gelb, einfach | 5 |
| | | Alchemilla alpina | Alpen-Silbermantel | P 0,5 | X | FR 2 | 15 | IV-VII | Gelblich | 5 |
| | | Alchemilla epipsila | Kahler Frauenmantel | P 0,5 | X | FR 2 | 20-40 | IV-VII | Gelblich, kompakter Wuchs | 4 |
| | | Alchemilla erythropoda | Zwergiger Frauenmantel | P 0,5 | X | M/FS | 15 | VI-VII | Grünlich gelb | 3 |
| | | Alchemilla faeroensis var. pumila | Frauenmantel | P 0,5 | X | B/FR/FS | 10 | VI-VII | Gelblich | 4 |
| | | Alchemilla mollis | Frauenmantel | P 0,5 | X | GR | 40 | VI-VII | Hellgelb | 1 |
| | | Alchemilla mollis 'Thriller' | Frauenmantel | P 0,5 | X | GR | 40 | VI-VII | Hellgelb, B silbriggrün | 1 |
| | | Alchemilla vulgaris | Frauenmantel | P 0,5 | X | B/FR/GR | 30 | V-IX | Gelb | 2 |
| | ** | Allium aflatanense 'Gladiator' | Garten-Kugel Lauch | P 1 | X | ST/FS | 100 | V-VI | Lilarosa, Ø bis 30cm | 9 |
| | * | Allium aflatanense 'Purple Sensation' | Kugel Lauch | P 0,5 | X | ST/FS | 60 | V | Tief purpurviolett | 4 |
| | *** | Allium atropurpureum | Balkan-Lauch | P 0,5 | X | ST/FS | 50 | VI-VII | Weinrot, kugelig | 5 |
| | | Allium caeruleum | Enzianlauch | P 0,5 | X | FR 1 | 60 | VII | Himmelblau, kugelig | 3 |
| | * | Allium carinatum ssp. pulchellum | Schöner Kiel-Lauch | P 0,5 | X | FR 1 | 60 | VII | Rosa | 3 |
| | | Allium carinatum ssp. pulchellum f. album | Schöner Kiel-Lauch | P 0,5 | X | FR 1 | 60 | VII | Weiß | 4 |
| | | Allium cernuum 'Hidcote' | Nickender Garten-Lauch | P 0,5 | X | B | 30-40 | VI-VII | BL: pink, B: lineal grün | 4 |
| | | Allium christophii | Sternkugel-Lauch | P 0,5 | X | FR | 40 | VI-VII | Lila Kugeldolden | 4 |
| | | Allium giganteum 'Ambassador' -R- | Riesen-Lauch | P 1 | X | B1-2/FR | 130 | VI-VII | Violettrosa | 9 |
| | | Allium karataviense | Blauzungenlauch | P 0,5 | X | FR | 20 | V-VI | Altrosa Kugeln, B blaugrau, breit | 4 |
| | *** | Allium karataviense 'Ivory Queen' | Blauzungenlauch | P 1 | X | FR | 20 | V-VI | Elfenbeinfarbene Kugeldolden | 6 |
| | | Allium neapolitanum | Neapolitanischer-Lauch | P 0,5 | X | B/FR | 25-30 | IV-V | Schneeweiß | 4 |
| | | Allium nigrum | Schwarzer Lauch | P 0,5 | X | FR1-2/B1 | 60-100 | V-VI | weiß | 3 |
| | | Allium oreophilum | Rosen-Zwerglauch | P 0,5 | X | B/FR | 10-25 | V-VI | Rosa | 3 |
| | | Allium 'Purple Rain' | Purpur-Kugellauch | P 0,5 | X | B/FR | 100 | V-VI | Purpurviolett | 4 |
| | | Allium schoenoprasum | Schnittlauch | P 0,5 | X | FR | 20 | VII | Rote Kugeldolden | 1 |
| | *** | Allium schoenoprasum 'Corsican White' | Weißer Schnittlauch | P 0,5 | X | B,St | 20 | VI-VII | BL: weiß, kugelig | 4 |
| | *** | Allium schoenoprasum 'Elbe' | Weißer Schnittlauch | P 0,5 | X | FR | 20 | VII | Strahlend weiß, rosa Knospen | 4 |
| | | Allium schoenoprasum 'Forescate' | Prupur-Schnittlauch | P 0,5 | X | FR | 20 | VI-VII | Tief violett purpur, kugelig | 4 |
| | | Allium schoenoprasum 'Rising Star' | Schnittlauch | P 0,5 | X | B,FR2 | 35 | IV-VI | BL: leuchtend hellrosa | 4 |
| | *** | Allium schubertii | Igelkolben-Lauch | P 1 | X | B/FR | 60 | V-VI | lilarosa | 5 |
| | *** | Allium senescens 'Millenium' | Sommer-Lauch | P 0,5 | X | B/FR1-2 | 30-40 | VII-IX | rotviolett | 8 |
| | | Allium senescens ssp. senescens | Ausdauernder Zierlauch | P 0,5 | X | FR1,St1 | 40 | VII-IX | BL: rosa, halbkugelig | 4 |
| | * | Allium sphaerocephalon | Kugelhäubiger Lauch | P 0,5 | X | FS1/FR1 | 80 | VI-VII | Purpurkarminrot, kugelig | 4 |
| | *** | Allium tuberosum | Schnittknoblauch | P 0,5 | X | FR | 20 | VI-VII | Weiß, halbkugelig | 3 |
| | * | Allium ursinum | Bärlauch | P 0,5 | X | GR2 | 40 | V | Weiß, flache Scheindolde | 5 |
| | *** | Allium x macleanii 'Globemaster' | Himalaja-Riesenlauch | P 1 | X | FR/ST | 150 | VI-VII | Violettrosa, kugelig, Ø 30cm | 9 |
| | ** | Allium x stipitatum 'Mount Everest' | Gestielter Lauch | P 1 | X | FS1/FR1 | 60 | VII-VIII | Schneeweiß, kugelig | 9 |
| | | Alyssum officinalis | Apotheker-Eibisch | P 0,5 | X | FR2/B | 160 | VII-IX | Zartrosa | 3 |
| | | Alyssum montanum 'Berggold' | Bergsteinkraut | P 0,5 | X | ST | 15 | IV-V | Hellgelb | 1 |
| | *** | Alyssum saxatile 'Goldkugel' | Felsensteinkraut | P 0,5 | X | St/FS | 15-20 | IV-V | Goldgelb | 1 |
| | | Alyssum saxatile 'Sulphureum' | Felsensteinkraut | P 0,5 | X | ST | 20 | IV-V | Hellgelb | 1 |
| | | Amsonia hubrichtii | Röhrenstern | P 0,5 | X | FR2/GR | 50-70 | VI-VII | Hellblau, Laub nadelförmig | 7 |
| | | Amsonia tabernaemontana 'Blue Ice' | Röhrenstern | P 0,5 | X | FR2 | 50 | VI-VII | Blau mit heller Mitte | 6 |
| | * | Anacyclus pyrethrum var. depressus | Ringblume | P 0,5 | X | FS | 5 | VII-IX | Weiß, Unterseite rot | 2 |
| | *** | Anaphalis margaritacea 'Neuschnee' | Perlkörbchen | P 0,5 | X | FR2 | 50 | VII-VIII | Weiß | 3 |
| | | Anaphalis triplinervis | Perlkörbchen | P 0,5 | X | FR1-2 | 30 | VII-IX | Weiß | 3 |
| | * | Anaphalis triplinervis 'Silberregen' | Perlkörbchen | P 0,5 | X | FR1-2 | 30 | VII-IX | Silbrigweiß | 3 |
| | | Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee' | Perlkörbchen | P 0,5 | X | FR1-2 | 20 | VI-IX | Früh, weiß | 3 |
| | ** | Anchusa azurea | Ochsenzunge | P 0,5 | X | B | 100 | VI-VII | Violettblau | 5 |
| | | Anchusa azurea 'Dropmore' | Ochsenzunge | P 0,5 | X | B | 100 | V-VIII | Intensiv blau | 5 |
| | | Anchusa azurea 'Loddon Royalist' | Ochsenzunge | P 0,5 | X | B | 100 | V-VIII | Blau | 5 |
| | | Anemone blanda 'Blue Shades' | Strahlen-Windröschen | P 0,5 | X | FR | 10 | II-III | Blau | 3 |
| | | Anemone blanda 'Pink Star' | Strahlen-Windröschen | P 0,5 | X | FR | 10 | II-III | Lilarosa | 3 |
| | | Anemone blanda 'White Splendour' | Strahlen-Windröschen | P 0,5 | X | FR | 10 | II-III | Weiß | 3 |
| | | Anemone hupehensis forma 'Alba' | Herbstanemone | P 0,5 | X | GR | 100 | VIII-X | BL: cremeweiß, Unterseite hellrosa | 5 |
| | | Anemone hupehensis 'Hadspen Abundance' | Herbstanemone | P 0,5 | X | GR | 80 | VIII-X | Rosarot | 5 |
| | | Anemone hupehensis 'Praecox' | Herbstanemone | P 0,5 | X | GR | 60 | VIII-X | Violettrosarot | 5 |
| | | Anemone hupehensis 'Septembercharme' | Herbstanemone | P 0,5 | X | GR | 60 | VIII-X | Hellviolettrosa | 5 |
| | | Anemone hupehensis 'Splendens' | Herbstanemone | P 0,5 | X | GR | 60 | VIII-X | Rosa | 5 |
| | | Anemone japonica 'Dreaming Swan' -R- | Herbstanemone | P 0,5 | X | GR | 60 | VII-X | weiß halbgefüllt, violette Unterseite | 8 |
| | | Anemone japonica 'Elfin Swan' -R- | Herbstanemone | P 0,5 | X | GR | 60 | VII-X | Weiß | 8 |
| | | Anemone japonica 'Ruffled Swan' -R- | Herbstanemone | P 0,5 | X | GR | 80 | VII-X | weiß halbgefüllt, violette Unterseite | 8 |
| | | Anemone japonica 'Wild Swan' -R- | Herbstanemone | P 0,5 | X | GR | 50 | VII-X | weiß halbgefüllt, blaue Unterseite | 7 |
| | | Anemone leveillei | Chinesische Sommer Windröschen | P 0,5 | X | GR | 50 | VI-VI | BL: weiß, außen zartviolett | 6 |
| | | Anemone multifida 'Rubra' | Sommeranemone | P 0,5 | X | GR | 30 | V-VI | Karminrot | 3 |
| | | Anemone nemorosa | Buschwindröschen | P 0,5 | X | G | 15 | III-IV | Weiß | 3 |
| | | Anemone nemorosa 'Robinsoniana' | Buschwindröschen | P 0,5 | X | G | 15 | III-IV | Hellblau | 6 |
| | | Anemone nemorosa 'Royal Blue' | Blaues Busch-Windröschen | P 0,5 | X | G/GR2 | 20 | IV-V | Blau | 6 |
| | | Anemone sylvestris | Waldanemone | P 0,5 | X | GR | 25 | IV-V | Weiß | 2 |
| | | Anemone tomentosa 'Albadura' | Filzbl. Herbstanemone | P 0,5 | X | GR | 80 | VIII-X | Rosaweiß | 5 |
| | | Anemone tomentosa 'Robustissima' | Filzbl. Herbstanemone | P 0,5 | X | GR | 100 | VIII-X | Rosa | 5 |
| | | Anemone tomentosa 'Serenade' | Filzbl. Herbstanemone | P 0,5 | X | GR | 100 | VIII-X | Dunkelrosa | 5 |
| | | Anemone tomentosa 'Superba' | Filzbl. Herbstanemone | P 0,5 | X | GR | 80 | VIII-X | Dunkelrosa | 5 |
| | | Anemone x japonica 'Andrea Atkinson' | Herbstanemone | P 0,5 | X | GR | 100 | VIII-X | Weiß, einfach, standfest, sehr strahlend | 5 |
| | | Anemone x japonica 'Bressingham Glow' | Herbstanemone | P 0,5 | X | GR | 100 | VIII-X | Dunkelrosa | 5 |
| | | Anemone x japonica 'Honoring Jobert' | Herbstanemone | P 0,5 | X | GR | 80 | VIII-X | Weiß, einfach | 5 |

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/ Merkmale | |
|--------|------|--|------------------------|-------|------|----------|--------|-----------|--|---|
| | | Anemone x japonica 'Königin Charlotte' | Herbstanemone | P 0,5 | X | GR | 60 | VIII-X | Silbrig-violettrosa, halbgefüllt | 5 |
| | | Anemone x japonica 'Pamina' | Herbstanemone | P 0,5 | X | GR | 50 | VIII-X | Dunkelrosa, halbgefüllt | 5 |
| | | Anemone x japonica 'Prinz Heinrich' | Herbstanemone | P 0,5 | X | GR | 60 | VIII-X | Dunkelrot | 5 |
| | | Anemone x japonica 'Rosenschale' | Herbstanemone | P 0,5 | X | GR | 80 | VIII-X | Rosa, schalenförmig | 5 |
| | | Anemone x japonica 'Rotkäppchen' | Herbstanemone | P 0,5 | X | GR | 60 | VIII-X | Dunkelrot, schalenförmig | 5 |
| | | Anemone x japonica 'Whirlwind' | Herbstanemone | P 0,5 | X | GR | 80 | VIII-X | Weiß, halbgefüllt | 5 |
| | | Angelica archangelica | Erz-Engelwurz | P 1 | X | Fr | 150 | VI-VII | Weiß | 6 |
| | | Angelica gigas | Engelwurz | P 1 | X | FR2 | 175 | VI-VIII | Braun-tiefrot | 6 |
| | | Antennaria dioica | Katzenpfötchen | P 0,5 | X | FR2 | 10 | V-VI | Rosa | 3 |
| | | Antennaria dioica 'Grillfeuer' | Katzenpfötchen | P 0,5 | X | FR2 | 10 | V-VI | Rosa | 3 |
| | | Antennaria dioica 'Perlkissen' | Katzenpfötchen | P 0,5 | X | FR2 | 10 | V-VI | Weiß | 3 |
| | | Antennaria dioica 'Rubra' | Katzenpfötchen | P 0,5 | X | FR2 | 10 | V-VI | Rosarot | 3 |
| | | Anthemis tinctoria 'Alba' | Färberkamille | P 0,5 | | FR/B | 60 | VI-IX | Weiß | 3 |
| | | Anthemis tinctoria 'Dwarf Form' | Färberkamille | P 0,5 | | FR/B | 40 | VI-IX | Goldgelb | 5 |
| | | Anthemis tinctoria 'E.C.Buxton' | Färberkamille | P 0,5 | X | FR/B | 60 | VI-IX | Cremergelb | 5 |
| | | Anthemis tinctoria 'Kelwayi' | Färberkamille | P 0,5 | X | FR/B | 40 | VI-IX | Gelb | 4 |
| | | Anthemis tinctoria 'Lemon Ice' | Färberkamille | P 0,5 | | FR/B | 60 | VI-IX | Schwefelgelb | 5 |
| | | Anthemis tinctoria 'Sauce Hollandaise' | Färberkamille | P 0,5 | X | FR/B | 40 | VI-IX | Cremit hellgelb | 5 |
| | | Anthemis tinctoria 'Wargrave' | Färberkamille | P 0,5 | X | FR/B | 80 | VI-IX | Zart Cremergelb | 5 |
| | | Anthericum liliago | Astlose Grasllilie | P 0,5 | X | FR1/FS | 50 | V-VI | Weiß traubig | 6 |
| | | Anthericum ramosum | Ästige Grasllilie | P 0,5 | X | FR/SH/ST | 50-60 | VI-VII | Weiß | 6 |
| | | Anthriscus sylvestris 'Ravenswing' | Purpur-Wiesen-Kerbel | P 0,5 | X | GR/FR | 60-120 | IV-VI | Weiß | 5 |
| | | Aquilegia alpina | Akelei | P 0,5 | X | GR | 50 | V-VI | Azurlblau | 3 |
| | | Aquilegia atrata | Dunkle Akelei | P 0,5 | | FR/GR | 50 | V-VI | schwärzliches braunviolett | 3 |
| | | Aquilegia canadensis | Kanadische Akelei | P 0,5 | | GR | 50 | V-VI | Rot mit zitronengelber Mitte | 2 |
| | | Aquilegia canadensis 'Little Lanterns' | Kanadische Akelei | P 0,5 | | GR | 25 | V-VI | Rot mit gelb | 3 |
| | | Aquilegia chrysantha 'Yellow Queen' | Langspornige Akelei | P 0,5 | X | GR | 80 | V-VI | Gelb, gespomt | 2 |
| | | Aquilegia flabellata 'Cameo Blau-Weiß' | Zwerg-Akelei | P 0,5 | | GR | 15 | V-VI | Blau mit weiß | 3 |
| | | Aquilegia flabellata 'Cameo Hellrot-Weiß' | Zwerg-Akelei | P 0,5 | | GR | 15 | V-VI | Rot mit weiß | 3 |
| | | Aquilegia flabellata var. pumila 'Ministar' | Zwerg-Akelei | P 0,5 | | GR | 15-20 | VI-VI | Blau mit weiß | 2 |
| | | Aquilegia vulgaris | Kurzspornige Akelei | P 0,5 | X | GR | 50 | V-VI | Dunkelblau | 2 |
| | | Aquilegia vulgaris 'Alba' | Kurzspornige Akelei | P 0,5 | X | GR | 50 | V-VI | Weiß | 2 |
| | | Aquilegia vulgaris 'Green Apples' | Kurzspornige Akelei | P 0,5 | | GR | 60 | V-VI | Weiss, grüne Spitzen, gefüllt | 3 |
| | | Aquilegia vulgaris 'Plena Black Barlow' | Kurzspornige Akelei | P 0,5 | X | GR | 50 | V-VI | Schwarzviolett, gefüllt | 2 |
| | | Aquilegia vulgaris 'Plena Blue Barlow' | Kurzspornige Akelei | P 0,5 | X | GR | 50 | V-VI | Dunkelblau-violett, gefüllt | 2 |
| | | Aquilegia vulgaris 'Plena Nora Barlow' | Kurzspornige Akelei | P 0,5 | | GR | 50 | V-VI | Grünlich weiß mit violettrosa, gefüllt | 2 |
| | | Aquilegia vulgaris 'Plena Rose Barlow' | Kurzspornige Akelei | P 0,5 | | GR | 50 | V-VI | Rosa gefüllt | 2 |
| | | Aquilegia vulgaris 'Plena White Barlow' | Kurzspornige Akelei | P 0,5 | | GR | 50 | V-VI | Weiß, gefüllt | 2 |
| | | Aquilegia vulgaris 'William Guinness' | Kurzspornige Akelei | P 0,5 | X | GR | 60 | V-VI | Schwartzpurpur mit weiß | 2 |
| | | Aquilegia x caerulea 'Biedermeier' | Langspornige Akelei | P 0,5 | X | GR | 60 | V-VI | Dunkelrosa bis purpur | 2 |
| | | Aquilegia x caerulea 'Blue Star' | Langspornige Akelei | P 0,5 | X | GR | 60 | V-VI | Hellblau mit weiß, gespomt | 2 |
| | | Aquilegia x caerulea 'Crimson Star' | Langspornige Akelei | P 0,5 | X | GR | 60 | V-VI | Karminrot mit weiß, gespomt | 2 |
| | | Aquilegia x caerulea 'Heavenly Blue' | Langspornige Akelei | P 0,5 | | GR | 60 | V-VI | Hellviolett mir weiß | 2 |
| | | Aquilegia x caerulea 'Koralle' | Langspornige Akelei | P 0,5 | X | GR | 60 | V-VI | Lachsrosa | 2 |
| | | Aquilegia x caerulea 'Kristall' | Langspornige Akelei | P 0,5 | X | GR | 60 | V-VI | Reinweiß, gespomt | 2 |
| | | Aquilegia x caerulea 'Maxi' | Langspornige Akelei | P 0,5 | X | GR | 75 | V-VI | Gelb, langespomt | 2 |
| | | Aquilegia x caerulea 'Red Hobbit' | Langspornige Akelei | P 0,5 | X | GR | 60 | V-VI | Karminrot mit weißer Mitte | 2 |
| | | Aquilegia x cult. 'Ruby Port' | Gefüllte-Akelei | P 0,5 | X | B1/ST2 | 40-60 | V-VII | BL weinrot B blaugrün | 2 |
| | | Arabis blepharophylla 'Frühlingszauber' | Gänsekresse | P 0,5 | X | ST | 20 | IV-V | Karmesin | 2 |
| | | Arabis caucasica 'Bakkely' | Kaukasus-Gänsekresse | P 0,5 | X | ST | 8-15 | IV-V | Weiß, traubig, wintergrün | 5 |
| | *** | Arabis caucasica 'Compinkie' | Kaukasus-Gänsekresse | P 0,5 | | ST | 20-25 | IV-V | Rosa, traubig | 1 |
| | | Arabis caucasica 'Pinkie' | Kaukasus-Gänsekresse | P 0,5 | X | ST | 10 | IV-V | Tiefrosa | 2 |
| | | Arabis caucasica 'Plena' | Kaukasus-Gänsekresse | P 0,5 | | ST | 44105 | IV-V | Weiß, gefüllt | 5 |
| | | Arabis caucasica 'Schneehaube' | Kaukasus-Gänsekresse | P 0,5 | X | ST | 15 | IV-V | Weiß kompakt | 2 |
| | ** | Arabis ferdinandi-coburgi 'Variegata' | Mazedonien-Gänsekresse | P 0,5 | X | M/ST | 5-10 | IV-V | Weiß, B grün-weiß | 3 |
| | | Arabis ferdinandi-coburgi 'Old Gold' | Mazedonien-Gänsekresse | P 0,5 | X | M/ST | 3-10 | IV-V | Weiß, B grün-gelb-weiß | 3 |
| | * | Arabis procurrens 'Filigran' | Karpaten-Gänsekresse | P 0,5 | X | M/GR2 | 10-15 | IV-V | Weiß, B glänzend, im Winter rötlich | 3 |
| | * | Arabis procurrens 'Glacier' | Karpaten-Gänsekresse | P 0,5 | X | M/GR2 | 5-15 | IV-V | Weiß | 3 |
| | * | Arabis procurrens 'Neuschnee' | Karpaten-Gänsekresse | P 0,5 | X | M/GR2 | 8-25 | IV-V | Weiß, B dunkelgrün | 3 |
| | | Arenaria montana | Sandkraut | P 0,5 | X | ST | 10 | V-VI | Weiß | 2 |
| | ** | Arenaria montana 'Mont Blanc' | Grasnelke | P 0,5 | | FR 1 | 15 | V-VI | Weiß | 2 |
| | * | Armeria maritima 'Alba' | Grasnelke | P 0,5 | X | FR1 | 20 | V-VI | Weiß | 2 |
| | | Armeria maritima 'Düsseldorfer Stolz' | Grasnelke | P 0,5 | X | FR1 | 20 | V-VI | Rosa, dunkelgrünes Laub | 3 |
| | | Armeria maritima 'Frühlingszauber' | Grasnelke | P 0,5 | X | FR1 | 20 | V-VI | Rosa | 3 |
| | *** | Armeria maritima 'Rotfeuer' | Grasnelke | P 0,5 | X | FR1 | 15 | VI-VII | Leuchtend rot | 3 |
| | ** | Armeria maritima 'Splendens' | Grasnelke | P 0,5 | X | FR1 | 20 | V-VI | Rosa | 1 |
| | | Armeria maritima 'Vesuv' | Grasnelke | P 0,5 | X | FR1 | 15 | V-VI | Dunkelrot, rotgefärbtes Laub | 3 |
| | ** | Armeria maritima 'White Armada' | Grasnelke | P 0,5 | | FR1 | 20 | V-VI | Weiß | 1 |
| | * | Artemisia abrotanum | Eberraute | P 0,5 | X | FR1 | 100 | VI-X | Gelblich, B grau-grün, filigran | 4 |
| | | Artemisia abrotanum 'Citrina' | Eberraute | P 0,5 | X | FR1 | 100 | VI-X | Gelblich, B grau-grün, filigran | 5 |
| | ** | Artemisia abrotanum var. maritima 'Coca-Cola' | Eberraute | P 1 | X | FR1 | 100 | VII-IX | Gelb, B silbergrau, fein geteilt | 5 |
| | *** | Artemisia absinthium | Echter Wermut | P 0,5 | X | FR1 | 100 | VI-IX | Gelblich, B weiß-grau | 2 |
| | * | Artemisia absinthium 'Lambrook Silver' | Silbriger Wermut | P 0,5 | X | FR1 | 75 | VII-IX | Gelblich, B weiß-grau | 4 |
| | * | Artemisia arborescens 'Powis Castle' | Habstrauchiger Wermut | P 0,5 | | FR1 | 50-100 | VII-IX | Gelblich | 5 |
| | | Artemisia dracunculus | Französischer Estragon | P 0,5 | X | FS/FR1 | 60-100 | VIII | Gelb-weißlich, aromatisch | 4 |
| | ** | Artemisia dracunculus 'Thüringen' | Thüringischer Estragon | P 0,5 | X | FS/FR1 | 60-100 | VIII | Gelb-weißlich | 4 |
| | | Artemisia dracunculus var. sativus | Französischer Estragon | P 0,5 | X | FS/FR1 | 60-100 | VIII | Gelb-weißlich, aromatisch | 5 |
| | | Artemisia lactiflora 'Guizhou' | Eifenraute | P 1 | | FR/GR2-3 | 80-130 | VII-X | Cremerweiß | 6 |
| | ** | Artemisia ludoviciana 'Silver Queen' | Edelraute | P 0,5 | X | FS/FR1 | 70 | VIII-IX | Weiß | 4 |
| | * | Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis' | Edelraute | P 0,5 | X | FS/FR1 | 70 | VIII-IX | Gelbgrün | 4 |
| | | Artemisia pontica | Römischer Wermut | P 0,5 | X | FS/FR1 | 50 | VIII-IX | Gelblich | 5 |
| | *** | Artemisia schmidtiana 'Nana' | Polster-Silberraute | P 0,5 | X | M/FS/ST | 20 | VI-VI | B silbern, filigran, BL unscheinbar | 5 |
| | *** | Artemisia stelleriana 'Mori' | Silberraute | P 0,5 | | FS/FR1 | 40 | VI-VII | Gelblich, starkbehaart, weißfilzige B | 4 |

Bewertungsschlüssel Staudensichtung: *** = ausgezeichnet ** = sehr gut * = gut

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/ Merkmale | |
|--------|------|--|------------------------|-------|------|--------|---------|-----------|---|---|
| | | Artemisia vulgaris | Beifuß | P 0,5 | | FS/FR1 | 40 | VI-VII | Unscheinbar, weißlich | 2 |
| | | Arum italicum , weiß | Aronstab | P 0,5 | X | GR/G | 30 | IV-VI | Weiß, rote Frucht | 6 |
| | | Arum maculatum | Gefleckter Aronstab | P 0,5 | | GR/G | 15-40 | IV-V | Grün-Wieß,Giftig,Wintergrün | 9 |
| | | Aruncus aethusifolius | Geißbart | P 0,5 | X | GR | 20 | VI-VII | Weiß | 3 |
| | | Aruncus aethusifolius 'Horatio' | Geißbart | P 1 | X | FR2-GR | 80 | VI-VII | Cremeweiß, dichtbuschig | 9 |
| | | Aruncus aethusifolius 'Johannisfest' | Geißbart | P 1 | X | GR | 60 | VI-VII | Cremeweiß, straff aufrechter Wuchs | 9 |
| | ** | Aruncus dioicus | Geißbart | P 0,5 | X | GR | 150 | VI-VII | Cremeweiß | 3 |
| | ** | Aruncus dioicus 'Kneiffii' | Geißbart | P 1 | X | GR | 80/130 | VI-VIII | Cremeweiß, B stark gefiedert | 8 |
| | | Aruncus sinensis 'Zweiweltenkind' | Geißbart | P 0,5 | | GR2 | 130/160 | VII/VIII | Cremeweiß | 3 |
| | | Asarum europaeum | Haselwurz | P 0,5 | X | G | 10 | III-IV | Rotbraun | 6 |
| | | Asclepias incarnata 'Ice Ballet' | Seidenpflanze | P 0,5 | | FR | 40-100 | VII-IX | Weiß | 6 |
| | *** | Asclepias tuberosa | Seidenpflanze | P 0,5 | X | FR1 | 80 | VI-VIII | Orange-rot | 5 |
| | * | Asperula taurina | Taurischer Waldmeister | P 0,5 | | GR2-G2 | 20-50 | V-VI | Weißlichgelb | 6 |
| | ** | Asphodeline lutea | Junkerlilie | P 0,5 | X | FR2 | 80 | V-VI | Gelb | 6 |
| | | Aster ageratoides 'Ashvi' | Ageratum-Aster | P 0,5 | X | FR/B | 60 | VIII-IX | Weiß | 3 |
| | | Aster ageratoides 'Asmoe' | Ageratum-Aster | P 0,5 | | GR/FR | 40 | IX | Hell-Purpurrot | 3 |
| | * | Aster ageratoides 'Asran' | Ageratum-Aster | P 0,5 | X | FR/B | 80 | VIII-IX | Hellblau, gelbes Herz | 3 |
| | * | Aster ageratoides 'Eleven Purple' -R- | Ageratum-Aster | P 0,5 | | GR/B | 30-60 | IX/X | Hellviolett,rötliche Herbstfärbung | 5 |
| | | Aster ageratoides 'Ezo Muraski' | Ageratum-Aster | P 0,5 | | FR/B | 60 | X-XI | Dunkelviolett, strahlend | 5 |
| | | Aster ageratoides 'Starshine' -R- | Ageratum-Aster | P 0,5 | | FR/B | 40 | VIII-IX | Weiß | 5 |
| | | Aster ageratoides var. adustus 'Nanus' | Ageratum-Aster | P 0,5 | X | FR/B | 15 | VIII-IX | Dunkelviolett | 3 |
| | *** | Aster alpinus | Alpenaster | P 0,5 | X | ST | 20 | V-VI | Hellblau | 2 |
| | *** | Aster alpinus 'Albus' | Alpenaster | P 0,5 | X | ST | 20 | V-VI | Weiß | 2 |
| | ** | Aster alpinus 'Dunkle Schöne' | Alpenaster | P 0,5 | X | ST | 20 | V-VI | Dunkelblau | 2 |
| | ** | Aster alpinus 'Happy End' | Alpenaster | P 0,5 | X | ST | 15 | V-VI | Rosa | 2 |
| | *** | Aster alpinus 'Pinkie' | Alpenaster | P 0,5 | X | ST | 15 | V-VI | Tieffiliorosa | 2 |
| | ** | Aster amellus 'Blue King' | Bergaster | P 0,5 | X | B/FR | 50 | VIII-IX | Hell-violettblau | 6 |
| | ** | Aster amellus 'Brilliant' | Bergaster | P 0,5 | X | B/FR | 50 | VIII | Rosarot | 6 |
| | *** | Aster amellus 'Butzemann' | Bergaster | P 0,5 | X | B/FR | 30 | VIII | Violett, niedrig | 6 |
| | ** | Aster amellus 'Danzig' | Bergaster | P 0,5 | | B | 60 | VIII-X | Blauviolett | 4 |
| | | Aster amellus 'Dr Otto Petschek' | Bergaster | P 0,5 | X | B/FR | 50 | VII-IX | Blauviolett, groß | 6 |
| | * | Aster amellus 'Glücksfund' | Berg-Aster | P 0,5 | X | B/FR | 50 | VIII-X | Blauviolett | 6 |
| | * | Aster amellus 'Lady Hindlip' | Bergaster | P 0,5 | X | B/FR | 60 | VII-IX | Dunkelrosa | 6 |
| | ** | Aster amellus 'Mira' | Bergaster | P 0,5 | X | B/FR | 40 | VII-IX | Dunkel violettblau | 6 |
| | ** | Aster amellus 'Rosa Erfüllung' | Bergaster | P 0,5 | X | B/FR | 50 | VIII-IX | Kräftig rosa | 6 |
| | | Aster amellus 'Rudolf Goethe' | Bergaster | P 0,5 | | B | 30-60 | VIII-IX | lavendelblau,aufrecht | 4 |
| | *** | Aster amellus 'Sternkugel' | Bergaster | P 0,5 | X | B/FR | 50 | VII-IX | Zartviolett | 6 |
| | ** | Aster amellus 'Veilchenkönigin' | Bergaster | P 0,5 | X | B/FR | 40 | IX-X | Dunkelviolett | 6 |
| | *** | Aster cordifolius 'Blue Heaven' | Schleieraster | P 0,5 | X | B | 80 | IX-X | Hellblau | 5 |
| | | Aster cordifolius 'Ideal' | Schleieraster | P 0,5 | | B | 80 | IX-X | Hellviolett | 5 |
| | | Aster cordifolius 'Little Carlow' | Schleieraster | P 0,5 | X | B | 80 | VIII-X | Blau | 5 |
| | | Aster divaricatus | Weißer Herbstaster | P 0,5 | X | GR/FR | 60 | IX-X | Weiß | 3 |
| | | Aster divaricatus 'Beth Chatto' | Weißer Herbstaster | P 0,5 | X | GR/FR | 60 | IX-X | zahlreiche, weiße Blüten | 4 |
| | *** | Aster divaricatus 'Tradescant' | Weißer Herbstaster | P 0,5 | X | GR/FR | 30-40 | IX-X | Weiß, niedrig, standfest | 4 |
| | ** | Aster ericoides 'Blue Wonder' | Myrtenaster | P 0,5 | X | B | 80 | IX-X | Lavendelblau | 4 |
| | | Aster ericoides 'Erlkönig' | Myrtenaster | P 0,5 | X | B | 100 | X-XI | Hellviolett | 4 |
| | ** | Aster ericoides 'Novembermyrthe' | Myrtenaster | P 0,5 | X | B | 80 | X-XI | Weiß | 4 |
| | * | Aster ericoides 'Schneetanne' | Myrtenaster | P 0,5 | X | B | 120 | X-XI | Cremeweiß | 4 |
| | | Aster ericoides 'Snowflurry' (=pansus) | Teppich-Aster | P 0,5 | X | B/FR | 30 | IX-XI | Weiß | 4 |
| | | Aster ericoides 'Weißer Zwerg' | Zwerg-Myrten-Aster | P 0,5 | | B,Fr2 | 35-50 | IX-X | BL: weiß | 4 |
| | *** | Aster laevis | Glatte Garten-Aster | P 0,5 | X | FR/GR | 120 | IX-X | Hellblauviolett | 3 |
| | | Aster laevis 'Blauschleier' | Glatte Garten-Aster | P 0,5 | X | FR/GR | 150 | IX-X | Blauviolett | 5 |
| | ** | Aster laevis 'Calliope' | Glatte Garten-Aster | P 0,5 | | FR/GR | 120 | IX-X | Blau, dunkelrot gefärbtes Laub | 5 |
| | | Aster lateriflorus horiz. 'Lady in Black' | Waagrechte Aster | P 0,5 | | FR/GR | 120 | IX-X | Weiß mit rotem Herz, dunkles Laub | 4 |
| | | Aster lateriflorus horiz. 'Prince' | Waagrechte Aster | P 0,5 | | FR/GR | 90 | IX-X | Rosa, dunkles Laub | 4 |
| | | Aster linosyris | Goldhaarster | P 0,5 | X | SH/FR | 60 | VIII-IX | Goldgelb | 3 |
| | ** | Aster macrophyllus 'Albus' = A. schreberi | Großblattaster | P 0,5 | X | GR1-2 | 60 | VIII-IX | Weiß | 5 |
| | *** | Aster novae-angliae 'Alma Pötschke' | Rauhblattaster | P 1 | X | B/FR | 100 | IX-X | Lachs rubinrot, getönt | 5 |
| | | Aster novae-angliae 'Andenken an P.Gerber' | Rauhblattaster | P 1 | X | B/FR | 150 | IX-X | Violettrot | 5 |
| | *** | Aster novae-angliae 'Barr's Blue' | Rauhblattaster | P 1 | X | B/FR | 160 | IX-X | Tiefblauviolett | 5 |
| | ** | Aster novae-angliae 'Barr's Pink' | Rauhblattaster | P 1 | X | B/FR | 150 | IX-X | Kräftig rosa | 5 |
| | ** | Aster novae-angliae 'Herbstschnee' | Rauhblattaster | P 1 | X | B/FR | 120 | IX-X | Cremeweiß, groß | 5 |
| | *** | Aster novae-angliae 'Purple Dome' | Rauhblattaster | P 1 | X | B/FR | 60 | IX-X | Purpurviolett, dicht | 5 |
| | | Aster novae-angliae 'Rosa Sieger' | Rauhblattaster | P 1 | X | B/FR | 130 | IX-X | Lachsrosa | 5 |
| | * | Aster novae-angliae 'Rubinschatz' | Rauhblattaster | P 1 | X | B/FR | 120 | IX-X | Purpur | 5 |
| | | Aster novae-angliae 'Rudelsburg' | Rauhblattaster | P 1 | X | B/FR | 100 | IX-X | Rosa | 5 |
| | ** | Aster novae-angliae 'Violetta' | Rauhblattaster | P 1 | X | B/FR | 120 | IX-X | Kräftig violett | 5 |
| | ** | Aster novi-belgii 'Blaue Nachhut' | Glattblattaster | P 1 | X | B/FR | 120 | IX-X | Hellblau | 5 |
| | *** | Aster novi-belgii 'Blütenmeer' | Glattblattaster | P 1 | X | B/FR | 70 | IX-X | Hellila | 5 |
| | ** | Aster novi-belgii 'Bonningdale White' | Glattblattaster | P 1 | X | B/FR | 85 | IX-X | Weiß, gefüllt | 5 |
| | *** | Aster novi-belgii 'Crimson Brocade' | Glattblattaster | P 1 | X | B/FR | 85 | IX-X | Kräftig Rosarot | 5 |
| | | Aster novi-belgii 'Dauerblau' | Glattblattaster | P 1 | X | B/FR | 140 | IX-X | Blauviolett | 5 |
| | | Aster novi-belgii 'Fuldatal' | Glattblattaster | P 1 | x | B/FR | 90-100 | IX-X | BL: dunkelviolett mit gelber Mitte, halbgefüllt | 5 |
| | | Aster novi-belgii 'Karminkuppel' | Glattblattaster | P 1 | X | B/FR | 100 | IX-X | Karminrot | 5 |
| | | Aster novi-belgii 'Nachtimmel' | Glattblattaster | P 1 | X | B/FR | 100 | IX-X | Dunkelviolett blau | 5 |
| | | Aster novi-belgii 'Rosa Perle' | Glattblattaster | P 1 | X | B/FR | 120 | IX-X | Rosa | 5 |
| | | Aster novi-belgii 'Royal Ruby' | Glattblattaster | P 1 | X | B/FR | 50 | IX-X | Dunkelpurpurrot, gefüllt | 5 |
| | | Aster novi-belgii 'Schneekuppe' | Glattblattaster | P 1 | X | B/FR | 120 | IX-X | Weiß, halbgefüllt | 5 |
| | ** | Aster novi-belgii 'Treffpunkt' | Glattblattaster | P 1 | X | B/FR | 140 | IX-X | Blauviolett | 5 |
| | | Aster oblongifolia 'October Skies' | Aromatische Aster | P 0,5 | | B/FR | 100 | VIII/X | Hellblau | 5 |
| | ** | Aster oblongifolia 'Raydons Favorite' | Aromatische Aster | P 0,5 | | FR | 50 | IX-X | Hellblau | 5 |
| | * | Aster pringlei 'Monte Cassino' | Pringleis Aster | P 0,5 | | B/FR | 70-100 | IX/X | Weiß | 3 |
| | | Aster pringlei 'Pink Star' | Pringleis Aster | P 0,5 | X | B | 100 | X-XI | Reinrosa | 5 |

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/Merkmale | |
|--------|------|---|---------------------------|-------|------|----------|---------|-----------|---|---|
| | | Aster ptarmicoides | Hochland-Aster | P 0,5 | | B/FR/GR1 | 50 | VIII-IX | Weiß | 5 |
| | | Aster pyrenaicus 'Lutetia' | Pyrenäen-Aster | P 0,5 | X | FR2/GR | 60 | VIII-IX | Blasses Violett | 5 |
| | | Aster radula 'August Sky' | Raspel-Aster | P 0,5 | | GR | 50-60 | VII-VIII | hell-Violett | 5 |
| | | Aster sedifolius | Graue Aster | P 0,5 | X | FR1-GR | 60 | VI-VIII | Hell-blauviolett | 4 |
| | | Aster sedifolius 'Nanus' | Graue Aster | P 0,5 | X | FR1-GR | 30 | VI-VIII | Hell-blauviolett | 5 |
| | | Aster thomsonii 'Nana' | Thomsons Aster | P 0,5 | | FR/GR | 40-50 | IX-X | Hell-violettblau | 1 |
| | | Aster tongolensis 'Wartburgstern', gen. | Vorsommeraster | P 0,5 | | B/FR | 40 | VI | Blauviolett | 1 |
| | | Aster turbinellus | Prärie-Aster | P 0,5 | | FR/GR1-2 | 80-100 | IX-X | Blauviolett | 5 |
| | | Aster umbellatus 'Weißer Schirm' | Hohe Sommer-Aster | P 0,5 | | FR/GR2-3 | 140-160 | VII-IX | Weiß | 5 |
| | | Aster versicolor 'Altweibersommer' | Kleinblütige Herbst-Aster | P 0,5 | | B/FR2 | 70-110 | VIII-X | Fliederfarben | 4 |
| | | Aster vimineus 'Lovely' | Ruten-Aster | P 0,5 | X | B | 80 | IX-X | Rosalila | 5 |
| | | Aster x dumosus 'Apollo' | Kissenaster | P 0,5 | X | B | 40 | IX-X | Weiß, sehr schön kompakt | 2 |
| | | Aster x dumosus 'Augenweide' | Kissenaster | P 0,5 | X | B | 25 | IX-X | Dunkelblau, groß | 2 |
| | | Aster x dumosus 'Blaue Lagune' | Kissenaster | P 0,5 | | B | 40 | IX-X | Kräftiges Hellblau | 2 |
| | | Aster x dumosus 'Blauer Gletscher' | Kissenaster | P 0,5 | X | B | 25 | IX-X | Blauviolett | 2 |
| | | Aster x dumosus 'Blauer Zwerg' | Kissenaster | P 0,5 | X | B | 20 | IX-X | Hellblau | 2 |
| | | Aster x dumosus 'Heinz Richard' | Kissenaster | P 0,5 | X | B | 30 | IX-X | Kräftig rosa | 2 |
| | | Aster x dumosus 'Herbstgruß v.Bresserhof' | Kissenaster | P 0,5 | X | B | 40 | IX-X | Rosa | 2 |
| | | Aster x dumosus 'Herbstpurzel' | Kissenaster | P 0,5 | X | B | 25 | IX-X | Blauviolett | 2 |
| | | Aster x dumosus 'Jenny' | Kissenaster | P 0,5 | X | B | 30 | IX-X | Violett purpur | 2 |
| | | Aster x dumosus 'Kassel' | Kissenaster | P 0,5 | X | B | 40 | IX-X | Kräftiges magenta, halbgefüllt | 2 |
| | | Aster x dumosus 'Kristina' | Kissenaster | P 0,5 | X | B | 40 | IX-X | Weiß, großblumig | 2 |
| | | Aster x dumosus 'Lady in Blue' | Kissenaster | P 0,5 | X | B | 40 | IX-X | Blauviolett, halbgefüllt | 2 |
| | | Aster x dumosus 'Mittelmeer' | Kissenaster | P 0,5 | X | B | 30 | IX-X | Azurlaub | 2 |
| | | Aster x dumosus 'Nesthäkchen' | Kissenaster | P 0,5 | X | B | 20-40 | IX-X | Dunkelrosa | 3 |
| | | Aster x dumosus 'Niobe' | Kissenaster | P 0,5 | X | B | 30 | IX-X | Weiß, robust und sehr gesund | 2 |
| | | Aster x dumosus 'Prof Anton Kippenberg' | Kissenaster | P 0,5 | X | B | 40 | IX-X | Blauviolett, wüchsig | 2 |
| | | Aster x dumosus 'Rosenwichel' | Kissenaster | P 0,5 | X | B | 20 | IX-X | Dunkelrosa | 2 |
| | | Aster x dumosus 'Schneekissen' | Kissenaster | P 0,5 | X | B | 30 | IX-X | Weiß | 2 |
| | | Aster x dumosus 'Silberblaukissen' | Kissenaster | P 0,5 | X | B | 40 | IX-X | Blausilbrig | 2 |
| | | Aster x dumosus 'Starlight' | Kissenaster | P 0,5 | X | B | 40 | IX-X | Weinrot | 2 |
| | ** | Aster x dumosus 'Terry's Pride' | Kissenaster | P 0,5 | X | B | 30 | IX-X | Weinrot | 2 |
| | ** | Aster x dumosus 'Zwergenhimmel' | Kissenaster | P 0,5 | X | B/FR | 40 | IX-X | Hellblauviolett | 3 |
| | *** | Aster x frikartii 'Jungfrau' | Frikarts Gartenaster | P 0,5 | X | B | 80 | VIII-IX | Violett | 5 |
| | ** | Aster x frikartii 'Mönch' | Frikarts Gartenaster | P 0,5 | X | B | 80 | VIII-IX | Violettblau, groß | 5 |
| | | Aster x frikartii 'Wunder von Stäfa' | Frikarts Gartenaster | P 0,5 | X | B | 80 | VIII | Helles Lavendelblau | 5 |
| | | Aster x herveyi 'Twilight' | Großblattaster | P 0,5 | | GR1-2 | 80 | VIII-IX | Violett, großblütig | 4 |
| | | Astilbe chin.var.taquetii 'Purpurkerze' | Lanzenspiere | P 0,5 | | G,GR | 90-100 | VII-VIII | BL: purpurrosa, einfach | 4 |
| | | Astilbe chin.var.taquetii 'Purpurlanze' | Prachtspiere | P 0,5 | X | B/GR | 110 | VII-VIII | Purpurrot | 4 |
| | | Astilbe chin.var.taquetii 'Superba' | Prachtspiere | P 0,5 | X | B/GR | 110 | VII-VIII | Violett-purpurrosa | 4 |
| | | Astilbe chinensis 'Finale' | Prachtspiere | P 0,5 | | B/GR | 40 | VIII-IX | Hellrosa | 4 |
| | | Astilbe chinensis var.pumila | Zwerg-Prachtspiere | P 0,5 | | GR | 30 | VIII-IX | Violettrosa | 1 |
| | | Astilbe chinensis var.pumila 'Christian' | Prachtspiere | P 0,5 | X | B/GR | 25 | VIII-IX | Violettrosa | 5 |
| | | Astilbe chinensis var.pumila, veg. | Prachtspiere | P 0,5 | X | B/GR | 20 | VIII-IX | Violettrosa, klein kompakt | 1 |
| | | Astilbe chinensis 'Veronica Klose' | Prachtspiere | P 0,5 | | B/GR | 40 | VIII-IX | Rosaviolett, kompakt | 5 |
| | | Astilbe x arendsii 'Amethyst' | Prachtspiere | P 0,5 | X | B/GR | 100 | VII-IX | Violettrosa | 4 |
| | | Astilbe x arendsii 'Anita Pfeifer' | Prachtspiere | P 0,5 | | B/GR | 70 | VII-IX | Tief karminrosa | 4 |
| | | Astilbe x arendsii 'Brautschleier' | Prachtspiere | P 0,5 | X | B/GR | 70 | VII-IX | Weiß, überhängend | 4 |
| | | Astilbe x arendsii 'Bressingham Beauty' | Prachtspiere | P 0,5 | | B/GR | 100 | VII-VIII | Rosa,buschig | 4 |
| | | Astilbe x arendsii 'Cattleya' | Prachtspiere | P 0,5 | X | B/GR | 100 | VII-IX | Cattleyenrosa | 4 |
| | | Astilbe x arendsii 'Chocolate Shogun' -R- | Prachtspiere | P 1 | | B/GR | 45-75 | VI-VII | Cremeweiß,dunkles Laub | 9 |
| | | Astilbe x arendsii 'Fanal' | Prachtspiere | P 0,5 | X | B/GR | 70 | VII-IX | Dunkelblutrot, rotes Laub | 4 |
| | | Astilbe x arendsii 'Glut' | Prachtspiere | P 0,5 | X | B/GR | 80 | VII-IX | Tief rubinrot | 4 |
| | | Astilbe x arendsii 'Spinell' | Prachtspiere | P 0,5 | | B/GR | 80 | VI-VIII | Rubinrot | 5 |
| | | Astilbe x arendsii 'Weiße Gloria' | Prachtspiere | P 0,5 | X | B/GR | 60 | VII-IX | Weiß, dicht buschig | 4 |
| | | Astilbe x glaberrima 'Hennie Graafland' | Prachtspiere | P 0,5 | | B/GR | 40 | VII-VIII | Hellrosa | 4 |
| | | Astilbe x japonica 'Bremen' | Prachtspiere | P 0,5 | | B/GR | 50 | VII-VIII | Dunkelrosa | 4 |
| | | Astilbe x japonica 'Bronzelaub' | Prachtspiere | P 0,5 | | B/GR | 50 | VI-VII | Hellrosa dunkles Laub | 5 |
| | | Astilbe x japonica 'Deutschland' | Prachtspiere | P 0,5 | X | B/GR | 50 | VI-VII | Reinweiß | 4 |
| | | Astilbe x japonica 'Europa' | Prachtspiere | P 0,5 | X | B/GR | 50 | VI-VII | Hellrosa | 4 |
| | | Astilbe x japonica 'Köln' | Prachtspiere | P 0,5 | X | B/GR | 50-60 | VI-VII | Karminrosa | 4 |
| | | Astilbe x japonica 'Peach Blossom' | Prachtspiere | P 0,5 | X | B/GR | 50 | VI-VII | Lachsrosa | 4 |
| | | Astilbe x simplicifolia 'Bronce Elegans' | Prachtspiere | P 0,5 | | B/GR | 40 | VIII | Rosa | 5 |
| | | Astilbe x thunbergii 'Rote Straußenfeder' | Prachtspiere | P 0,5 | | B/GR | 80-100 | VII-VIII | Leuchtend Purpurrosa,überhängend | 4 |
| | | Astilbe x thunbergii 'Straußenfeder' | Prachtspiere | P 0,5 | X | B/GR | 80-100 | VII-VIII | Leuchtend Purpurrosa | 4 |
| | | Astilbe x thunbergii 'Van der Wielen' | Prachtspiere | P 0,5 | | GR/B | 100-120 | VII-VIII | Reinweiß | 4 |
| | | Astilboldes tabularis | Tafelblatt | P 1 | X | G2/B | 100 | VI-VII | Weiß, überhängend | 6 |
| | | Astrantia major | Stemdolde | P 0,5 | X | GR/FR3 | 60 | VI-VII | Weißrosa | 5 |
| | | Astrantia major 'Abbey Road' -R- | Stemdolde | P 1 | X | GR/FR3 | 60 | VI-VII | Rosarot | 8 |
| | | Astrantia major 'Claret' | Stemdolde | P 1 | | GR/FR3 | 40-60 | VI-VII | Dunkelrot | 8 |
| | | Astrantia major 'Elmblut' | Stemdolde | P 1 | X | GR/FR3 | 40-60 | VI-VII | Dunkelrot | 8 |
| | | Astrantia major 'Florence' -R- | Stemdolde | P 1 | | GR/FR3 | 40-60 | VI-VII | Hellrosa | 9 |
| | | Astrantia major 'Lars' | Stemdolde | P 1 | X | GR/FR3 | 70 | VI-VII | Leuchtendrot-purpur | 8 |
| | | Astrantia major 'Moulin Rouge' -R- | Stemdolde | P 1 | X | GR/FR3 | 60 | VI-VII | Karmesinrot mit violetten Spitzen | 9 |
| | | Astrantia major 'Roma' -R- | Stemdolde | P 1 | X | GR/FR3 | 70 | VI-VII | Pink, kräftig und lange blühend | 9 |
| | | Astrantia major 'Rosea' | Stemdolde | P 0,5 | X | GR/FR3 | 70 | VI-VII | Rosa | 5 |
| | | Astrantia major 'Rosensinfonie' | Stemdolde | P 0,5 | | GR/FR3 | 20-60 | VI-VII | BL: einfach, rosarot; B: fünffach gelappt | 5 |
| | | Astrantia major 'Ruby Cloud' | Stemdolde | P 1 | X | GR/FR3 | 70 | VI-VII | Purpur-rot | 6 |
| | | Astrantia major 'Ruby Wedding' | Stemdolde | P 1 | | GR/FR3 | 40-60 | VI-VIII | Dunkelrot,Buschig | 8 |
| | | Astrantia major 'Shaggy' | Stemdolde | P 1 | X | GR/FR3 | 70 | VI-VII | weiß mit grünem Rand | 8 |
| | | Astrantia major 'Snowstar' | Stemdolde | P 1 | X | GR/FR3 | 60 | VI-VII | Reinweiß | 9 |
| | | Astrantia major 'Star of Beauty' -R- | Stemdolde | P 1 | X | GR/FR3 | 40-60 | VI-VII | Weiß mit Rosa | 9 |
| | | Astrantia major 'Star of Billion' -R- | Stemdolde | P 1 | X | GR/FR3 | 60 | VI-VII | Weiß mit grünen Spitzen | 9 |

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/Merkmale | |
|--------|------|---|-----------------------------------|-------|------|--------|---------|-----------|--|---|
| | | Astrantia major 'Star of Passion' -R- | Sterndolde | P 1 | X | GR/FR3 | 70 | VI-VII | Weiß mit karmesinroten Schalen | 9 |
| | | Astrantia major 'Venice' | Sterndolde | P 1 | X | GR/FR3 | 60 | VI-VII | Rosarot | 9 |
| | | Astrantia major 'White Angel' | Sterndolde | P 1 | | GR/FR3 | 40-60 | VI-VII | Wiefß | 9 |
| | | Aubrieta x cult. 'Agnete' | Blaukissen | P 0,5 | X | MK/ST | 10 | IV-V | Blau | 2 |
| | | Aubrieta x cult. 'Alba' | Blaukissen | P 0,5 | X | MK/ST | 10 | IV-V | Weiß | 2 |
| | | Aubrieta x cult. 'Blauweise' | Blaukissen | P 0,5 | X | MK/ST | 10 | IV-V | Violettblau | 2 |
| | | Aubrieta x cult. 'Bressingham Red' | Blaukissen | P 0,5 | X | MK/ST | 10 | IV-V | Tiefrot | 2 |
| | | Aubrieta x cult. 'Cascade Blue' | Blaukissen | P 0,5 | | MK/ST | 10 | IV-V | Leuchtend Blau | 2 |
| | | Aubrieta x cult. 'Cascade Red' | Blaukissen | P 0,5 | | MK/ST | 10 | IV-V | leuchtend Rosaviolett | 2 |
| | | Aubrieta x cult. 'Downers' | Blaukissen | P 0,5 | X | MK/ST | 10 | IV-V | Purpurviolett | 2 |
| | | Aubrieta x cult. 'Hamburger Stadtpark' | Blaukissen | P 0,5 | X | MK/ST | 5 | IV-V | Blauviolett | 2 |
| | | Aubrieta x cult. 'Havelberg' | Blaukissen | P 0,5 | X | MK/ST | 10 | IV-V | Rosa, gefüllt | 2 |
| | | Aubrieta x cult. 'Hürth' | Blaukissen | P 0,5 | X | MK/ST | 10 | IV-V | Hellblau, sehr gute, frühe Sorte | 2 |
| | | Aubrieta x cult. 'Kitty' | Blaukissen | P 0,5 | X | MK/ST | 10 | IV-V | Violettblau großblumig | 2 |
| | | Aubrieta x cult. 'Red Carpet' | Blaukissen | P 0,5 | X | MK/ST | 10 | IV-V | Tiefkaminrot | 2 |
| | | Aubrieta x cult. 'Rosenteppich' | Blaukissen | P 0,5 | X | MK/ST | 15 | IV-V | Tiefrosa | 2 |
| | | Aubrieta x cult. 'Rubinfeuer' | Blaukissen | P 0,5 | | MK/ST | 10 | IV-V | Rubinrot | 2 |
| | | Aubrieta x cult. 'Silberrand' | Blaukissen | P 0,5 | X | MK/ST | 10 | IV-V | BL blauviolett, B weiß gerandet | 2 |
| | | Aubrieta x cult. 'Tauricola' | Blaukissen | P 0,5 | X | MK/ST | 10 | IV-V | Hellviolett | 2 |
| | | Azorella trifurcata | Andenpolster | P 0,5 | X | ST | 5 | V-VI | Gelb | 5 |
| | | Azorella trifurcata 'Nana' | Andenpolster | P 0,5 | X | ST | 5 | V-VI | Gelb | 5 |
| | | Baptisia australis | Färberhülse | P 0,5 | X | GR/FR2 | 150 | VII-VIII | Violettblau | 6 |
| | | Baptisia australis 'Alba' | Färberhülse | P 0,5 | | GR/FR2 | 150 | VII-VIII | Weiß | 6 |
| | | Baptisia australis 'Purple Smoke' | Färberhülse | P 1 | | GR/FR2 | 80 | VI-VI | BL: hellpurpur, halbkugelig | 9 |
| | | Baptisia australis 'Starlite Prarieblues' | Färberhülse | P 1 | | GR/FR2 | 90 | VI-VIII | BL: eisblau, sehr attraktiv; B: lupinenähnlich | 9 |
| | | Baptisia australis 'Twilite Prarieblues' | Färberhülse | P 1 | | GR/FR2 | 90 | VI-VIII | BL: dunkelviolett purpur mit hellgelb | 9 |
| | | Bergenia cordifolia | Bergenie | P 0,5 | X | GR/FR2 | 40 | IV-V | Rosarot | 3 |
| | | Bergenia cordifolia 'Abendglocken' | Bergenie | P 1 | X | GR/FR2 | 40 | IV-V | Dunkelrot, schöne Winterfärbung | 6 |
| | | Bergenia cordifolia 'Abendglut' | Bergenie | P 1 | X | GR/FR2 | 30 | IV-V | Purpurrot | 7 |
| | ** | Bergenia cordifolia 'Admiral' | Bergenie | P 1 | X | GR/FR2 | 40 | IV-V | Hellrosa | 6 |
| | ** | Bergenia cordifolia 'Baby Doll' | Bergenie | P 1 | X | GR/FR2 | 25 | IV-V | Zartrosa | 6 |
| | | Bergenia cordifolia 'Bach' | Bergenie | P 1 | X | GR/FR2 | 40 | IV-V | Weiß | 6 |
| | | Bergenia cordifolia 'Bressingham White' | Bergenie | P 1 | X | GR/FR2 | 30 | V-VI | Weiß | 6 |
| | | Bergenia cordifolia 'David' | Bergenie | P 1 | | GR/FR2 | 25-40 | IV-V | Purpurrosa, BL rot | 7 |
| | | Bergenia cordifolia 'Eroica' | Bergenie | P 1 | X | GR/FR2 | 40 | V-VI | Purpurviolett, B im Winter rotbraun | 6 |
| | | Bergenia cordifolia 'Flirt' -R- | Bergenie | P 1 | | GR/ST | 20-30 | IV-V | Rosa | 7 |
| | | Bergenia cordifolia 'Frau Holle' | Bergenie | P 1 | X | GR/FR2 | 30 | IV-V | Weißlich-rosa, bräunliche Blätter | 6 |
| | | Bergenia cordifolia 'Herbstblüte' | Bergenie | P 1 | X | GR/FR2 | 40 | IV-V | Rosa, blüht im Herbst nach | 6 |
| | | Bergenia cordifolia 'Morgenröte' | Bergenie | P 1 | X | GR/FR2 | 30 | IV-V | Leuchtend Kaminrosa | 6 |
| | | Bergenia cordifolia 'Oeschberg' | Bergenie | P 1 | | GR/ST | 35-50 | IV-V | Rosa, Herbst & Winterfärbung | 6 |
| | | Bergenia cordifolia 'Rosa Zeiten' | Bergenie | P 1 | | GR2 | 30 | III-V | Rosa | 7 |
| | | Bergenia cordifolia 'Rosi Klose' | Bergenie | P 1 | X | GR/FR2 | 30 | IV-V | Zartrosa, groß, schöne Winterfärbung | 7 |
| | | Bergenia cordifolia 'Rotblum' | Bergenie | P 0,5 | X | GR/FR2 | 60 | IV-V | Feuerrot | 3 |
| | | Bergenia cordifolia 'Schneekissen' | Bergenie | P 1 | X | GR/FR2 | 30 | IV-V | Zartrosa bis weiß | 6 |
| | | Bergenia cordifolia 'Schneekönigin' | Bergenie | P 1 | | GR/FR2 | 45 | IV_V | Weißlich-rosa bis zart rosa | 5 |
| | | Bergenia cordifolia 'Silberlicht' | Bergenie | P 1 | X | GR/FR2 | 40 | IV-V | Weiß, im Verblühen rosa | 6 |
| | | Bergenia cordifolia 'Winterglut' | Bergenie | P 0,5 | X | GR/FR2 | 35 | IV-V | Rot, rote Stiele, Herbstfärbung | 3 |
| | | Bergenia Hybr. 'Britten' | Bergenie | P 1 | X | GR/FR2 | 40 | IV-V | Hellrosa, weißes Auge | 6 |
| | | Bergenia Hybr. 'Pink Dragonfly' | Bergenie | P 1 | X | GR/FR2 | 35 | IV-V | Hellrosa | 7 |
| | | Bergenia purpurascens 'Wintermärchen' | Bergenie | P 1 | X | GR/FR2 | 40 | IV-V | purpurrosa | 7 |
| | | Bistorta affinis 'Darjeeling Red' | Knöterich | P 0,5 | X | FR2 | 20 | VI-IX | Rot, zierlich | 2 |
| | | Bistorta affinis 'Dimity' | Schneckenknöterich | P 0,5 | | FR2/GR | 25 | VII-IX | Rot bis Rosa Blütenähren | 2 |
| | | Bistorta affinis 'Donald Lowndes' | Knöterich | P 0,5 | X | FR2 | 15 | VI-IX | Leuchtend rosa | 2 |
| | | Bistorta affinis 'Kabouter' | Schneckenknöterich | P 0,5 | | FR | 20 | VII-IX | Rosa | 2 |
| | | Bistorta affinis 'Superbum' | Knöterich | P 0,5 | X | FR2 | 25 | VI-IX | Rosa bis rot | 2 |
| | | Bistorta amplexicaulis | Kerzenknöterich | P 1 | | GR/FR | 100 | VIII-IX | Rot | 7 |
| | | Bistorta amplexicaulis 'Alba' | Kerzenknöterich | P 1 | X | GR/FR | 100 | VII-X | Weiß Ähren | 8 |
| | | Bistorta amplexicaulis 'Blackfield' | Kerzenknöterich | P 1 | | GR/FR | 100 | VII-X | Dunkelrot | 8 |
| | | Bistorta amplexicaulis 'Fat Domino' -R- | Kerzenknöterich | P 1 | X | GR/FR | 150-180 | VII-X | Dunkelrot | 8 |
| | | Bistorta amplexicaulis 'JS Calor' -R- | Kerzenknöterich | P 1 | | GR/FR | 80 | VII-XI | Kirschrot, B dunkel graugrün | 8 |
| | | Bistorta amplexicaulis 'Orangofield' -R- | Kerzenknöterich | P 1 | X | GR/FR | 100 | VII-X | BL orangerosa | 8 |
| | | Bistorta amplexicaulis 'Pink Elephant' | Kerzenknöterich | P 1 | X | GR/FR | 50 | VII-X | Rosa | 8 |
| | | Bistorta amplexicaulis 'Rosea' | Kerzenknöterich | P 1 | X | GR/FR | 100 | VII-X | Leuchtend rosa, dunkle Stiele | 8 |
| | | Bistorta amplexicaulis 'Speciosa' | Kerzenknöterich | P 1 | X | GR-FR | 100 | VII-X | Scharlachrote Ähren | 8 |
| | | Bistorta amplexicaulis 'Vesuvius' -R- | Kerzenknöterich | P 1 | | GR/FR | 100 | VII/X | Dunkelrot | 8 |
| | | Bistorta officinalis | Wiesenknöterich | P 0,5 | | FR/WR | 60 | V-VIII | Rosa | 3 |
| | | Bistorta officinalis 'Superbum' | Wiesenknöterich | P 0,5 | X | FR3 | 100 | V-VII | Rosa | 4 |
| | | Boltonia asteroides 'Snowbank' | Sternwolkennaster | P 0,5 | | FR2/B | 130 | IX-X | Weiß, straff aufrecht | 4 |
| | | Brunnera macrophylla | Kaukasus-Vergißmeinnicht | P 0,5 | X | GR | 40 | IV-V | Blau | 4 |
| | | Brunnera macrophylla 'Betty Bowring' | Kaukasus-Vergißmeinnicht | P 1 | | GR | 40 | IV-V | Weiß | 8 |
| | | Brunnera macrophylla 'Jack Frost' -R- | Kaukasus-Vergißmeinnicht | P 1 | X | GR | 40 | IV-V | Blau, B grün, silberne Zeichnung | 8 |
| | | Brunnera macrophylla 'Langtrees' | Kaukasus-Vergißmeinnicht | P 0,5 | | GR | 45 | IV-V | Blau, B weiß gefleckt | 5 |
| | | Brunnera macrophylla 'Looking Glass' -R- | Silbriges kaukasusvergißmeinnicht | P 1 | | GR2 | 40 | IV-VI | Blau, B silber | 9 |
| | | Brunnera macrophylla 'Marleys White' -R- | Kaukasus-Vergißmeinnicht | P 1 | X | GR1-2 | 60 | IV-V | Weiß | 8 |
| | | Brunnera macrophylla 'Mr Morse' -R- | Kaukasus-Vergißmeinnicht | P 1 | X | GR | 40 | IV-V | Reinweiß, B grün, silberne Zeichnung | 9 |
| | | Brunnera macrophylla 'Silver Heart' | Kaukasus-Vergißmeinnicht | P 1 | | GR/FR2 | 40 | IV-V | Blau, B silbern, sonnenverträglich | 8 |
| | | Brunnera macrophylla 'Variegata' | Kaukasus-Vergißmeinnicht | P 1 | | GR | 45 | IV-V | Blau, B grün-weiß panaschiert | 8 |
| | | Buglossoides purpurcaerulea | Steinsame | P 0,5 | X | GR | 30 | IV-VI | Enzianblau | 4 |
| | | Bupthalmum salicifolium | Ochsenaug | P 0,5 | X | GR | 60 | VI-VIII | Goldgelb | 1 |
| | | Bupthalmum salicifolium 'Alpengold' | Ochsenaug | P 0,5 | X | GR | 40 | VI-VIII | Tiefgoldgelb leuchtend | 2 |
| | | Calamintha grandiflora | Großblütige Bergminze | P 0,5 | | ST | 40 | V-VIII | Lilarosa | 3 |
| | | Calamintha nepeta 'Blue Cloud' | Steinquendel | P 0,5 | X | ST/FR | 50 | VIII-IX | Blass-blau | 4 |
| | | Calamintha nepeta 'Lila Riese' | Steinquendel | P 0,5 | X | ST/FR | 40 | VIII-IX | Kräftig violett, super | 4 |

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/Merkmale | |
|--------|------|---|----------------------------|-------|------|----------|--------|------------|------------------------------------|---|
| | | Calamintha nepeta 'Triumphator' | Steinquendel | P 0,5 | X | ST/FR | 40 | VIII-IX | Hellblau, B glänzend | 4 |
| | | Calamintha nepeta 'Weißer Riese' | Steinquendel | P 0,5 | X | ST/FR | 40 | VIII-IX | Schneeweiß, großblumig | 4 |
| | | Calamintha nepeta 'White Cloud' | Steinquendel | P 0,5 | X | ST/FR | 20-40 | VIII-IX | Weiß | 4 |
| | | Camassia leichtlinii 'Alba' | Präriellilie | P 1 | X | FR2 | 80 | IV-V | Weiß | 5 |
| | | Camassia leichtlinii 'Blue Heaven' | Präriellilie | P 1 | X | FR2 | 80 | IV-V | Zartblau | 5 |
| | | Camassia leichtlinii 'Caerulea' | Präriellilie | P 1 | X | FR2 | 80-100 | IV-V | Blau | 5 |
| | | Camassia quamash | Präriellilie | P 0,5 | X | FR2 | 40 | IV-V | Violettblau | 5 |
| | *** | Campanula carp. 'Blaue Clips' | Karpatenglockenblume | P 0,5 | X | FS/ST | 25 | VI-VII | Hellviolettblau | 1 |
| | | Campanula carp. 'Weiße Clips' | Karpatenglockenblume | P 0,5 | X | FS/ST | 25 | VI-VII | Weiß | 1 |
| | * | Campanula cochleariif. 'Bavar.White', gen. | Zwergglockenblume | P 0,5 | X | SF/FS | 10 | VI-VII | Weiß | 2 |
| | | Campanula cochleariif. 'Bavaria Blue', gen. | Zwergglockenblume | P 0,5 | X | SF/FS | 10 | VI-VII | Hellviolettblau | 2 |
| | | Campanula garganica | Stern-Polster-Glockenblume | P 0,5 | X | SF/FS | 15 | VI-VII | Hellviolettblau | 2 |
| | | Campanula glomerata 'Acaulis' | Knäuelglockenblume | P 0,5 | X | FR2/GR | 25 | V-VII | Dunkelviolett | 2 |
| | ** | Campanula glomerata 'Alba' | Knäuelglockenblume | P 0,5 | X | FR2/GR | 40 | V-VII | Weiß | 2 |
| | | Campanula glomerata 'Caroline' | Knäuelglockenblume | P 0,5 | X | FR2/GR | 60 | V-VII | Hellrosa mit rosarotem Rand | 5 |
| | ** | Campanula glomerata 'Dahurica', gen. | Knäuelglockenblume | P 0,5 | X | FR2/GR | 50 | V-VII | Violett | 2 |
| | * | Campanula glomerata 'Joan Elliott' | Knäuelglockenblume | P 0,5 | X | FR2/GR | 50 | V-VII | Leucht. dunkelviolett | 5 |
| | | Campanula glomerata 'Superba' | Knäuelglockenblume | P 0,5 | X | FR2/GR | 50 | VI-VII | Dunkelviolett, großblumig | 3 |
| | | Campanula lactiflora | Wald-Glockenblume | P 0,5 | X | GR/G | 80-100 | VI-VII | Dunkelviolett | 5 |
| | | Campanula lactiflora 'Alba' | Riesen-Glockenblume | P 0,5 | X | GR/FR2 | 80-90 | VI-VIII | Reinweiß | 5 |
| | | Campanula lactiflora 'Loddon Anne' | Riesen-Glockenblume | P 0,5 | X | GR/FR2 | 80-100 | VI-VIII | zart Violettrosa | 5 |
| | | Campanula lactiflora 'Superba' | Riesen-Glockenblume | P 0,5 | X | GR/FR2 | 80-100 | VI-VIII | Dunkelviolettblau | 5 |
| | | Campanula latifolia var. macrantha | Waldglockenblume | P 0,5 | X | G | 100 | VI-VII | Dunkelviolett | 4 |
| | | Campanula latifolia var. macrantha 'Alba' | Waldglockenblume | P 0,5 | X | G | 100 | VI-VII | Weiß | 4 |
| | | Campanula persicifolia 'Grandiflora Alba' | Pfirsichbl. Glockenblume | P 0,5 | X | GR | 80 | VI-VII | Weiß | 1 |
| | | Campanula persicifolia 'Grandiflora Coerulea' | Pfirsichbl. Glockenblume | P 0,5 | X | GR | 80 | VI-VII | Violettblau | 1 |
| | | Campanula portenschlagiana | Teppichglockenblume | P 0,5 | X | MK/SF | 10 | VI-VII, IX | Violett | 3 |
| | | Campanula portenschlagiana 'Birch Hybrid' | Teppichglockenblume | P 0,5 | X | MK/SF | 15 | VI-VIII | Violettblau | 3 |
| | | Campanula portenschlagiana 'Catharina' | Teppichglockenblume | P 0,5 | X | MK/SF | 15 | VI-VIII | Violettblau | 3 |
| | | Campanula portenschlagiana 'Resholt' | Teppichglockenblume | P 0,5 | X | MK/SF | 15 | VI-VIII | Tiefpurpurviolett | 3 |
| | | Campanula poscharskyana | Hängepolster-Glockenblume | P 0,5 | X | ST/MK | 15 | VI/VIII | Violett | 3 |
| | | Campanula poscharskyana 'Blauranke' | Polsterglockenblume | P 0,5 | X | ST | 15-20 | VI-IX | Violett | 3 |
| | | Campanula poscharskyana 'E.H.Frost' | Polsterglockenblume | P 0,5 | X | ST | 12-15 | VI-VII | Weiß, dunkles Auge | 3 |
| | | Campanula poscharskyana 'Glandore' | Polsterglockenblume | P 0,5 | X | ST | 15-20 | VI-IX | Violettblau, weißes Auge | 3 |
| | | Campanula poscharskyana 'Lisduggan' | Polsterglockenblume | P 0,5 | X | ST | 15 | V-VI | Hellviolett | 3 |
| | | Campanula poscharskyana 'Stella' | Polsterglockenblume | P 0,5 | X | ST | 15 | VI-IX | Leuchtend dunkelblau | 3 |
| | | Campanula rapunculoides | Ackerglockenblume | P 0,5 | X | FR1-2 | 100 | VI-IX | Blauviolett | 5 |
| | | Campanula rotundifolia 'Olympica' | Wiesenglockenblume | P 0,5 | X | FR2 | 20 | VII-VIII | Lilablau | 3 |
| | | Campanula trachelium | Nesselglockenblume | P 0,5 | X | GR/G/FR | 80 | VII-VIII | Violettblau | 4 |
| | | Campanula trachelium 'Album Plenum' | Nesselglockenblume | P 0,5 | X | G/GH/FR | 80 | VII-IX | Weiß | 6 |
| | | Campanula x punctata 'Elizabeth' | Glockenblume | P 1 | X | B, GRFR2 | 50-70 | VII-VIII | Rosa mit weißem Schlund | 6 |
| | | Campanula x punctata 'Kent Belle' | Glockenblume | P 1 | X | B | 60 | VII-VIII | Purpurblau | 6 |
| | | Campanula x punctata 'Sarasro' | Glockenblume | P 1 | X | B | 50-70 | VII-VIII | Dunkelviolett | 6 |
| | | Cardamine pratensis | Schaumkraut | P 0,5 | X | WR1-GR2 | 40 | III-V | Lila | 3 |
| | | Cardamine trifolia | Wald-Schaumkraut | P 0,5 | X | G/GR | 10-20 | IV-VI | Reinweiß | 6 |
| | | Catananche caerulea | Rasselblume | P 0,5 | X | FS | 60 | VII-IX | Lilablau | 3 |
| | | Catananche caerulea 'Alba' | Rasselblume | P 0,5 | X | FS | 60 | VII-IX | Weiß | 3 |
| | | Centaurea bella | Silber-Flockenblume | P 0,5 | X | ST/FS | 20 | VI-VII | Rosa | 5 |
| | | Centaurea dealbata | Flockenblume | P 0,5 | X | FR2 | 80 | VI-VII | Rosa | 2 |
| | | Centaurea jacea | Flockenblume | P 0,5 | X | FR2 | 30-60 | VI-IX | Purpur | 4 |
| | | Centaurea macrocephala | Riesenflockenblume | P 0,5 | X | FR2 | 120 | VII-IX | Goldgelb | 3 |
| | | Centaurea montana | Bergflockenblume | P 0,5 | X | FR | 50 | V-VII | Blau | 2 |
| | | Centaurea montana 'Grandiflora' | Bergflockenblume | P 0,5 | X | FR | 40 | V-VII | Blau, großblumig | 5 |
| | | Centaurea orientalis | Flockenblume | P 0,5 | X | FR | 70 | VII-IX | Gelb | 4 |
| | | Centaurea scabiosa | Flockenblume | P 0,5 | X | FR1 | 40 | VII-VIII | Lilarosa | 4 |
| | | Centaurea simplicicaulis | Teppich Flockenblume | P 0,5 | X | Fr1,B | 20 | VI-VII | BL: lilarosa; B: silbergrün | 5 |
| | | Centranthus ruber 'Albus' | Spornblume | P 0,5 | X | FR1 | 60 | VI-IX | Weiß | 3 |
| | | Centranthus ruber 'Coccineus' | Spornblume | P 0,5 | X | FR1 | 60 | VI-IX | Scharlachrot | 3 |
| | | Cephalaria gigantea | Großer Schuppenkopf | P 1 | X | FR | 200 | VII-VIII | Hellgelb | 5 |
| | | Cerastium tomentosum var. tomentosum | Silberhomkraut | P 0,5 | X | ST | 20 | V-VI | Weiß | 1 |
| | | Cerastostigma plumbaginoides | Bleiwurz | P 0,5 | X | GR | 15 | VIII-X | Azurblau, rote Herbstfärbung | 5 |
| | | Chamaemelum nobile | Römische Scheinkamille | P 0,5 | X | FR/MK | 20 | VI-VIII | Weiß | 3 |
| | | Chamaemelum nobile 'Plena' | Römische Kamille | P 0,5 | X | FR/MK | 10 | VII-VIII | Weiß, gefüllt | 3 |
| | | Chamaemelum nobile 'Treneague' | Römische Kamille | P 0,5 | X | FR/MK | 10 | / | ohne Blüte | 3 |
| | | Chelone obliqua | Schlangenkopf | P 0,5 | X | FR3 | 60 | VIII-X | Dunkelrosa | 3 |
| | | Chelone obliqua 'Alba' | Schlangenkopf | P 0,5 | X | FR3 | 60 | VIII-X | Weiß | 4 |
| | ** | Chiastophyllum oppositifolium | Goldtröpfchen | P 0,5 | X | ST | 15 | V-VII | Goldgelb | 2 |
| | | Chrysanthemum indicum 'Bienchen' | Winteraster | P 0,5 | X | B | 70 | IX-X | Goldgelb, Mitte braun, pomponartig | 3 |
| | ** | Chrysanthemum indicum 'Brennpunkt' | Winteraster | P 0,5 | X | B | 90 | IX-X | Braunrot | 3 |
| | | Chrysanthemum indicum 'Ceddie Mason' | Winteraster | P 0,5 | X | B | 70 | IX-X | Rot | 3 |
| | * | Chrysanthemum indicum 'Citronella' | Winteraster | P 0,5 | X | B | 60 | IX-X | Zitronengelb, gefüllt | 3 |
| | ** | Chrysanthemum indicum 'Edelweiß' | Winteraster | P 0,5 | X | B | 70 | IX-XI | Weiß, halbgefüllt | 3 |
| | | Chrysanthemum indicum 'Fellbacher Wein' | Winteraster | P 0,5 | X | B | 70 | IX-X | Weinrot, gelbe Mitte, einfach | 3 |
| | | Chrysanthemum indicum 'Granatschopf' | Winteraster | P 0,5 | X | B | 100 | IX-X | Braunrot, groß, gefüllt | 3 |
| | *** | Chrysanthemum indicum 'Kl.Bernstein' | Winteraster | P 0,5 | X | B | 50 | VIII-IX | Goldbronze, halbgefüllt | 3 |
| | * | Chrysanthemum indicum 'Mandarine' | Winteraster | P 0,5 | X | B | 60 | IX-X | Orange, halbgefüllt, super | 3 |
| | | Chrysanthemum indicum 'Mei-kyo' | Winteraster | P 0,5 | X | B | 60 | IX-X | Rosaviolett, gefüllt, kleinblumig | 3 |
| | | Chrysanthemum indicum 'Ordensstern' | Winteraster | P 0,5 | X | B | 90 | IX-X | Goldbraun, groß, gefüllt | 3 |
| | *** | Chrysanthemum indicum 'Rumpelstilzchen' | Winteraster | P 0,5 | X | B | 60 | IX-X | Orangerot, einfach | 3 |
| | | Chrysanthemum indicum 'Schlossstaverne' | Winteraster | P 0,5 | X | B | 60 | IX-X | Rosa, gefüllt | 3 |
| | * | Chrysogonum virginianum | Goldkörbchen | P 0,5 | X | FR/GR | 10 | V-VIII | Tiefgoldgelb | 5 |
| | *** | Chrysogonum virginianum 'Andre Viette' | Goldkörbchen | P 0,5 | X | FR/GR | 10 | V-VIII | Tiefgoldgelb, kompakt | 5 |
| | *** | Cichorium intybus var. intybus | Wegwarte | P 1 | X | FR | 80 | VII-IX | Hellblau | 5 |

Bewertungsschlüssel Staudensichtung: *** = ausgezeichnet ** = sehr gut * = gut

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/Merkmale | |
|--------|------|---|----------------------------|-------|------|----------|--------|-----------|--------------------------------------|---|
| | *** | Cimicifuga - siehe Actaea | | | | | | | | |
| | | Clematis heracleifolia 'Mrs R. Brydon' | Waldrebe | P 1 | X | GR | 100 | VIII-X | Hellblau | 8 |
| | | Clematis jouiniana 'Praecox' | Waldrebe | P 1 | X | GR | 20-300 | VII | Weiß, liegend | 8 |
| | | Clematis recta 'Purpurea' | Waldrebe | P 1 | | FR/GR | 80-130 | VI-VIII | BL Weiß, B rot | 7 |
| | | Convallaria majalis 'Rosea' | Maiglöckchen | P 0,5 | | G | 25 | V | Rosa | 6 |
| | | Convallaria majalis, weiß | Maiglöckchen | P 0,5 | X | G | 25 | V | Weiß | 3 |
| | | Coreopsis auriculata f. nana 'Elfin Gold' | Mädchenauge | P 0,5 | | FR | 50 | VI-VIII | Goldgelb | 4 |
| | | Coreopsis auriculata 'Nana' | Mädchenauge | P 0,5 | | FR | 30 | V-VIII | Goldgelb | 4 |
| | | Coreopsis grandiflora 'Christchurch' | Großblumiges Mädchenauge | P 0,5 | X | B | 50 | VII-IX | Orangegelb, leuchtend | 4 |
| | | Coreopsis grandiflora 'Early Sunrise' | Großblumiges Mädchenauge | P 0,5 | | B | 50 | VII-IX | Gelb gefüllt | 2 |
| | | Coreopsis grandiflora 'Full Moon' | Großblumiges Mädchenauge | P 1 | X | B | 50 | VII-IX | Hellgelb | 7 |
| | | Coreopsis grandiflora 'Schnittgold' | Großblumiges Mädchenauge | P 0,5 | X | B | 60 | VII-IX | Goldgelb, einfach | 2 |
| | | Coreopsis grandiflora 'Sonnenkind' syn. 'Baby Gold' | Großblumiges Mädchenauge | P 0,5 | X | B | 40 | VII-IX | Goldgelb, einfach | 2 |
| | | Coreopsis grandiflora 'Sunray', gen. | Großblumiges Mädchenauge | P 0,5 | X | B | 70 | VII-IX | Goldgelb, gefüllt | 2 |
| | | Coreopsis lanceolata 'Goldtaler' | Mädchenauge | P 0,5 | X | B | 20 | VII-IX | Goldgelb, einfach | 4 |
| | | Coreopsis lanceolata 'Stemtaler' | Mädchenauge | P 0,5 | X | B | 40 | VII-IX | Gelb, brauner Ring | 2 |
| | | Coreopsis lanceolata 'Walter' | Mädchenauge | P 0,5 | X | B | 15 | VII-IX | Goldgelb mit rotbrauner Mitte | 4 |
| | | Coreopsis palmata 'Johannes' | Palmbblatt-Mädchenauge | P 0,5 | | B | 60 | VI-IX | Große, goldgelbe Blüten | 5 |
| | | Coreopsis rosea 'American Dream' | Mädchenauge | P 0,5 | X | GR2 | 30 | VIII-IX | Rosarot, kleinblütig | 3 |
| | | Coreopsis tripteris | Hohes Schönauge | P 1 | | FR2-GR | 180 | VII-IX | Leuchtend gelb, Mitte braun | 6 |
| | | Coreopsis verticillata 'Grandiflora' | Mädchenauge | P 0,5 | X | GR2 | 50 | VII-IX | Goldgelb | 3 |
| | | Coreopsis verticillata 'Moonbeam' | Mädchenauge | P 0,5 | X | B2 | 50 | VII-IX | Helixitronengelb, dunkles Laub | 3 |
| | | Coreopsis verticillata 'Ruby Red' | Mädchenauge | P 0,5 | | FR2 | 40 | VI-X | Rubinrot | 7 |
| | | Coreopsis verticillata 'Zagreb' | Mädchenauge | P 0,5 | X | FR2 | 30 | VII-IX | Stemförmig, gelb | 3 |
| | | Coreopsis x rosea 'Limerock Passion' -R- | Schönauge | P 1 | | ST/FR/B | 30 | VI-IX | Rosa | 7 |
| | * | Corydalis cheilanthis | Farn-Lerchensporn | P 0,5 | X | GR/ST/MK | 20-40 | IV-VI | Gelb, farnartige Blätter | 6 |
| | | Corydalis lutea =Pseudofumaria | Lerchensporn | P 0,5 | X | ST/GR2 | 30 | V-IX | Gelb mit Sporn | 5 |
| | | Corydalis ochroleuca | Lerchensporn | P 0,5 | X | ST/GR2 | 30 | V-IX | Hellgelb | 6 |
| | | Cotula dioica | Fiederpolster | P 0,5 | X | MK/ST | 5 | V-VI | Gelblich | 3 |
| | | Cotula sericea | Fiederpolster | P 0,5 | X | MK/ST | 3 | V-VI | Grünes Laub, gut winterhart | 2 |
| | ** | Cotula squalida | Fiederpolster | P 0,5 | X | FR2 | 5 | V-VI | Grünlich | 2 |
| | * | Cotula squalida 'Platt's Black' | Fiederpolster | P 0,5 | | FR2 | 5 | V-VI | Weiß, fast schwarzes Laub | 4 |
| | | Crambe cordifolia | Meerkohl | P 1 | | B | 50 | V-VII | Weiß | 7 |
| | | Crocsmia x crocosmiiflora 'George Davidson' | Montbretie | P 1 | | B | 60 | VII-IX | Gelb | 6 |
| | | Crocsmia x crocosmiiflora 'Babylon' | Montbretie | P 1 | X | B | 70 | VIII-IX | Braunorange | 6 |
| | | Crocsmia x crocosmiiflora 'Citronella' | Montbretie | P 1 | X | B | 50-70 | VII-VIII | Gelb | 6 |
| | | Crocsmia x crocosmiiflora 'Lucifer' | Montbretie | P 1 | X | B | 100 | VIII-IX | Rot | 6 |
| | ** | Crocsmia x crocosmiiflora 'Red King' | Montbretie | P 1 | X | B | 100 | VIII-IX | Orangerot | 6 |
| | | Cyclamen coum 'Album' | Alpenveilchen | P 0,5 | X | G1 | 5 | II-III | Weiß | 7 |
| | | Cyclamen coum ssp. coum | Alpenveilchen | P 0,5 | X | G1 | 5 | II-III | Karminrot-rosaweiß | 7 |
| | | Cyclamen coum, rosa | Alpenveilchen | P 0,5 | X | G1 | 5 | II-III | Rosa | 7 |
| | | Cyclamen hederifolium | Alpenveilchen | P 0,5 | X | G1 | 5 | II-III | Rosa | 6 |
| | | Cyclamen hederifolium 'Album' | Alpenveilchen | P 0,5 | X | G1 | 5 | II-III | Weiß | 6 |
| | | Cyclamen hederifolium 'Ivy Ice Pure White' | Efeubl. Alpenveilchen | P 0,5 | X | GR1 | 10 | IX-X | Weiß | 6 |
| | | Cyclamen hederifolium 'Ivy Ice Rose Shades' | Efeubl. Alpenveilchen | P 0,5 | X | GR1 | 10 | IX-X | Rosa | 6 |
| | | Cymbalaria muralis | Zimbelkraut | P 0,5 | X | SF | 10 | VI-VIII | Hellviolett | 3 |
| | | Cymbalaria pallida 'Albiflora' | Blasses Zimbelkraut | P 0,5 | X | SF | 5-11 | VI-VIII | Weiß, unterirdische Ausläufer | 3 |
| | | Delosperma congestum | Gedrängte Mittagsblume | P 0,5 | X | FS | 10 | VI-X | Leuchtend gelb | 3 |
| | | Delosperma cooperi 'Table Mountain', gen. | Mittagsblume | P 0,5 | | FS | 15 | VI-X | Violett | 3 |
| | | Delosperma cooperi, karminrot | Staudenmittagsblume | P 0,5 | X | FS | 15 | VI-X | Leuchtend karminrot, Ausläufer | 3 |
| | | Delosperma lineare | Staudenmittagsblume | P 0,5 | X | FS | 10 | VI-VII | Gelb | 3 |
| | | Delosperma nubigenum | Lesotho-Mittagsblume | P 0,5 | X | FS | 10 | V-VI | Gelb | 4 |
| | | Delosperma nubigenum 'Lesotho' | Lesotho-Mittagsblume | P 0,5 | X | FS | 15 | V-VI | Gelb, reichblühend | 4 |
| | | Delosperma sutherlandii | Staudenmittagsblume | P 0,5 | X | FS | 15 | V-VI | Lilarosa, gelbe Mitte, kompakt | 4 |
| | | Delosperma sutherlandii 'Peach Star' | Staudenmittagsblume | P 0,5 | X | FS | 15 | V-VI | Leuchtend Rosa mit gelbem Auge | 4 |
| | | Delphinium grdf. 'Blauer Zwerg' | Zwergrittersporn | P 0,5 | X | B | 30 | VI-X | Kräftig hellblau | 3 |
| | | Delphinium Magic F. 'Rosa Töne' | Rittersporn Magic-Serie | P 1 | | B | 90 | VI-VIII | Rosa, halbgefüllt | 6 |
| | | Delphinium Magic F., Dunkelblau, dunkle Biene | Rittersporn | P 1 | | B | 90 | VI-VIII | Dunkelblau | 6 |
| | | Delphinium Magic F., Dunkelblau-Weiß | Rittersporn Magic-Serie | P 1 | X | B | 90 | VI-VIII | Dunkelblau, weiße Biene, halbgefüllt | 6 |
| | | Delphinium Magic F., Weiß | Rittersporn Magic-Serie | P 1 | X | B | 90 | VI-VIII | Weiß, halbgefüllt | 6 |
| | | Delphinium Pacific 'Aristolat' | Pacific-Garten-Rittersporn | P 1 | X | B | 150 | VI-VIII | Lilarosa | 5 |
| | | Delphinium Pacific 'Black Knight' | Pacific-Garten-Rittersporn | P 1 | X | B | 180 | VI-VIII | Dunkelviolett, schwarzes Auge | 5 |
| | | Delphinium Pacific 'Blue Bird' | Pacific-Garten-Rittersporn | P 1 | X | B | 180 | VI-VIII | Mittelblau, weißes Auge | 5 |
| | | Delphinium Pacific 'Galalah' | Pacific-Garten-Rittersporn | P 1 | X | B | 180 | VI-VIII | Reinweiß | 5 |
| | | Delphinium Pacific 'King Arthur' | Pacific-Garten-Rittersporn | P 1 | X | B | 140 | VI-VIII | Dunkelblau | 5 |
| | | Delphinium x belladonna 'Atlantis' | Rittersporn | P 1 | X | B | 100 | VI-VII, X | Tiefviolett, schwarzes Auge | 8 |
| | | Delphinium x belladonna 'Balaton' | Rittersporn | P 1 | X | B | 120 | VI-VII, X | Dunkelblau | 8 |
| | | Delphinium x belladonna 'Ballkleid' | Rittersporn | P 1 | X | B | 120 | VI-VII, X | Hellblau | 8 |
| | *** | Delphinium x belladonna 'Bellamosum' | Rittersporn | P 1 | X | B | 120 | VI-VII, X | Dunkelblau | 5 |
| | *** | Delphinium x belladonna 'Casa Blanca' | Rittersporn | P 1 | X | B | 100 | VI-VII, X | Reinweiß | 5 |
| | ** | Delphinium x belladonna 'Cliveden Beauty', gen. | Rittersporn | P 1 | X | B | 150 | VI-VII, X | Hellblau | 5 |
| | | Delphinium x belladonna 'Piccolo' | Rittersporn | P 1 | X | B | 80 | VI-VII, X | Azurlau | 8 |
| | * | Delphinium x belladonna 'Völkerfrieden' | Rittersporn | P 1 | X | B | 120 | VI-VII, X | Tief ultramarinblau, weißes Auge | 8 |
| | | Delphinium x elatum 'Ariel' | Rittersporn | P 1 | X | B | 150 | VI-VII, X | Hellblau | 9 |
| | | Delphinium x elatum 'Berg Himmel' | Rittersporn | P 1 | X | B | 180 | VI-VII, X | Hellblau, weißes Auge | 9 |
| | | Delphinium x elatum 'Finsteraarhorn' | Rittersporn | P 1 | X | B | 160 | VI-VII, X | Tiefviolettblau, schw. Auge | 9 |
| | | Delphinium x elatum 'Gletscherwasser' | Rittersporn | P 1 | X | B | 160 | VI-VII, X | Tiefblau, weißes Auge | 9 |
| | | Delphinium x elatum 'Jubelruf' | Rittersporn | P 1 | X | B | 180 | VI-VII, X | Mittelblau, weißes Auge, halbgefüllt | 9 |
| | | Delphinium x elatum 'Ouverture' | Rittersporn | P 1 | X | B | 160 | VI-VII, X | Mittelblau-rosa, braunes Auge | 9 |
| | * | Delphinium x elatum 'Schildknappe' | Rittersporn | P 1 | X | B | 170 | VI-VII, X | Blauviolett, weißes Auge | 9 |
| | | Delphinium x elatum 'Sommerwind' | Rittersporn | P 1 | X | B | 160 | VI-VII, X | Hellblau, weißes Auge | 9 |
| | | Delphinium x elatum 'Waldenburg' | Rittersporn | P 1 | X | B | 150 | VI-VII, X | Tiefdunkelblau, schwarzes Auge | 9 |
| | | Dendranthema arcticum 'Roseum' | Grönlandmargerite | P 0,5 | X | GR1 | 40 | VIII-X | Zartrosa | 3 |

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/Merkmale | |
|--------|------|--|------------------------|-------|------|--------|--------|-----------|------------------------------------|---|
| | ** | Dianthus arenarius | Sand-Nelke | P 0,5 | X | FR/FS | 15-20 | VI-VIII | Weiß | 3 |
| | ** | Dianthus carthusianorum | Kartäuselnelke | P 0,5 | X | FR1/H | 30 | VI | Rot | 3 |
| | ** | Dianthus deltooides 'Albus' | Heidenelke | P 0,5 | X | FR1/H | 15 | VI | Weiß | 1 |
| | | Dianthus deltooides 'Brilliant' | Heidenelke | P 0,5 | X | FR1/H | 15 | VI | Purpurrot | 1 |
| | ** | Dianthus deltooides 'Leuchtfunk' | Heidenelke | P 0,5 | X | FR1/H | 15 | VI | Leuchtend rot | 1 |
| | | Dianthus deltooides 'Roseus' | Heidenelke | P 0,5 | | FR1/H | 20 | VI-VIII | Rosa | 1 |
| | ** | Dianthus gratianop. 'Lavaström' | Pfingstnelke | P 0,5 | X | FS/ST | 15 | V-VII | Rot | 3 |
| | | Dianthus gratianop. 'Amarant' | Pfingstnelke | P 0,5 | X | FS/ST | 15 | V-VII | Tiefrosa | 3 |
| | | Dianthus gratianop. 'Badenia' | Pfingstnelke | P 0,5 | X | FS/ST | 15 | V-VII | Leuchtend rubinrot | 3 |
| | | Dianthus gratianop. 'Blauigel' | Pfingstnelke | P 0,5 | X | FS/ST | 15 | V-VII | Dunkelrosa | 3 |
| | | Dianthus gratianop. 'Eydangeri' | Pfingstnelke | P 0,5 | X | FS/ST | 15 | V-VII | Violettrosa | 3 |
| | * | Dianthus gratianop. 'Feuerhexe' | Pfingstnelke | P 0,5 | X | FS/ST | 15 | V-VII | Purpurrot, einfach | 3 |
| | | Dianthus gratianop. 'La Bourboule' | Zwerg-Pfingstnelke | P 0,5 | | MK/ST | 5 | V-VI | Violettrosa | 4 |
| | | Dianthus gratianop. 'Mirakel' | Pfingstnelke | P 0,5 | X | FS/ST | 15 | V-VII | Hellrosa, Auge rot | 3 |
| | | Dianthus gratianop. 'Nordstjemen' | Pfingstnelke | P 0,5 | X | FS/ST | 15 | V-VII | Hellrosa, einfach | 3 |
| | | Dianthus gratianop. 'Ohrid' | Pfingstnelke | P 0,5 | X | FS/ST | 15 | V-VII | Weiß | 3 |
| | ** | Dianthus gratianop. 'Pink Jewel' | Pfingstnelke | P 0,5 | X | FS/ST | 10 | V-VII | Rosa, gefüllt, kleine Blüten | 3 |
| | *** | Dianthus gratianop. 'Rotkäppchen' | Pfingstnelke | P 0,5 | X | FS/ST | 15 | V-VII | Purpurrot, halbgefüllt | 3 |
| | *** | Dianthus gratianop. 'Rubin' | Pfingstnelke | P 0,5 | X | FS/ST | 12 | V-VII | Rubinrot | 3 |
| | | Dianthus knappii | Balkan-Nelke | P 0,5 | | ST | 30 | VI-VIII | Schwefelgelb, teilweise wintergrün | 5 |
| | | Dianthus plumarius | Feder-Nelke | P 0,5 | | ST | 35 | V-VI | Rosa | 4 |
| | *** | Dianthus plumarius 'Albus' | Feder-Nelke | P 0,5 | X | MK/ST | 25 | V-VI | Weiß, gefüllt | 4 |
| | | Dianthus plumarius 'David' | Feder-Nelke | P 0,5 | X | MK/ST | 30 | V-VII | Kräftig rot, gefüllt | 4 |
| | *** | Dianthus plumarius 'Desmond' | Feder-Nelke | P 0,5 | X | MK/ST | 30 | V-VII | Kräftig rot, gefüllt | 4 |
| | *** | Dianthus plumarius 'Doris' | Feder-Nelke | P 0,5 | X | MK/ST | 30 | V-VII | Rosa gefüllt | 4 |
| | | Dianthus plumarius 'Haytor White' | Feder-Nelke | P 0,5 | X | MK/ST | 30 | V-VII | Weiß gefüllt | 4 |
| | ** | Dianthus plumarius 'Heidi' | Feder-Nelke | P 0,5 | X | MK/ST | 25 | V-VII | Blutrot, gefüllt | 4 |
| | | Dianthus plumarius 'Ine' | Feder-Nelke | P 0,5 | X | MK/ST | 25 | V-VII | Weiß, roter Ring | 4 |
| | *** | Dianthus plumarius 'Maggie' | Feder-Nelke | P 0,5 | X | MK/ST | 20 | V-VII | Dunkelrosa, gefüllt | 4 |
| | *** | Dianthus plumarius 'Munot' | Feder-Nelke | P 0,5 | X | MK/ST | 20 | V-VII | Dunkelrot, gefüllt | 4 |
| | | Dianthus plumarius 'Pike's Pink' | Feder-Nelke | P 0,5 | X | MK/ST | 25 | V-VII | Rosa, gefüllt | 4 |
| | *** | Dianthus plumarius 'Roseus' | Feder-Nelke | P 0,5 | X | MK/ST | 25 | V-VII | Rosa, gefüllt | 4 |
| | | Dianthus x allwoodii, gen. | Garten-Nelkenwurz | P 0,5 | | ST | 30-45 | IV-VI | Rosa mit Roter mitte | 3 |
| | ** | Dianthus x arvensis | Auvergne-Nelkie | P 0,5 | | FS/ST | 10 | V-VI | Rosarot | 3 |
| | ** | Dicentra formosa | Herzblume | P 0,5 | | GR/B | 30 | VI-VIII | Violettrosa | 5 |
| | ** | Dicentra formosa 'Aurora' | Herzblume | P 0,5 | X | GR/B | 30 | V-VII | Weiß | 6 |
| | *** | Dicentra formosa 'Bacchanal' | Herzblume | P 0,5 | X | GR/B | 35 | IV-X | Rot | 6 |
| | | Dicentra formosa 'Burning Hearts' | Herzblume | P 1 | X | GR/B | 35 | IV-X | Dunkelrot, sehr schöne Sorte | 9 |
| | ** | Dicentra formosa 'King of Hearts' | Herzblume | P 1 | X | GR/B | 25 | IV-X | Rosenrot, kräftig blühend | 7 |
| | | Dicentra formosa 'Luxuriant' | Herzblume | P 0,5 | X | GR/B | 20 | V-VII | Weinrot | 6 |
| | | Dicentra spectabilis | Tränendes Herz | P 1 | X | GR/B | 60 | IV-VI | Rosa | 6 |
| | | Dicentra spectabilis 'Alba' | Tränendes Herz | P 1 | X | GR/B | 60 | IV-VI | Weiß | 6 |
| | * | Dicentra spectabilis 'Valentine' | Tränendes Herz | P 1 | X | GR/B | 60 | IV-VI | Kirschrot, B dunkel graugrün | 9 |
| | ** | Dictamnus albus | Brennender Busch | P 1 | X | SH/GR | 80 | VI-VII | Rötlich | 8 |
| | * | Dictamnus albus 'Albiflorus' | Brennender Busch | P 1 | X | SH/GR | 80 | VI-VII | Weiß, geadert | 8 |
| | * | Digitalis ambigua | Großblütiger Fingerhut | P 0,5 | | GR/FR | 60-80 | VI-VIII | Hellgelb | 3 |
| | *** | Digitalis ferruginea 'Gelber Herold' | Gelber Fingerhut | P 0,5 | X | GR/FR | 140 | VI-VII | Reingelb, großblumig | 3 |
| | *** | Digitalis grandiflora | Fingehut | P 0,5 | X | GR/FR | 140 | VI-VII | Gelb | 3 |
| | ** | Digitalis lutea | Gelber Fingerhut | P 0,5 | X | GR/FR | 70 | V-VI | Hellgelb | 3 |
| | | Digitalis purpurea | Fingerhut | P 0,5 | X | GR/FR | 80 | VI-VIII | Hellpurpur | 3 |
| | ** | Digitalis purpurea 'Alba' | Fingerhut | P 0,5 | X | GR/FR | 100 | VI-VIII | Weiß, großblumig | 3 |
| | | Digitalis purpurea 'Apricot' | Fingerhut | P 0,5 | X | GR/FR | 80-100 | VI-VIII | Helles Apricot | 3 |
| | *** | Digitalis purpurea 'Apricot Beauty' | Fingerhut | P 0,5 | X | GR/FR | 130 | VI-IX | Gelblich-rosa | 3 |
| | * | Digitalis purpurea 'Excelsior' | Fingerhut | P 0,5 | X | GR/FR | 80-150 | VI-IX | Rot, Mischung | 3 |
| | | Digitalis purpurea 'Foxy' | Fingerhut | P 0,5 | | GR/FR | 70-80 | VI-VII | Purpurrot bis Violett | 3 |
| | ** | Digitalis x mertonensis | Fingerhut | P 0,5 | X | GR/FR | 80 | V-VI | Lachsrosa, groß | 3 |
| | *** | Dipsacus fullonum | Wilde Karde | P 0,5 | | FR/GR | 150 | VI-VIII | Blauviolett | 6 |
| | | Doronicum orientale 'Leonardo' | Gemswurz | P 0,5 | X | GR | 30 | IV-VI | Goldgelb, kompakt | 2 |
| | * | Doronicum orientale 'Little Leo' | Gemswurz | P 0,5 | X | GR | 20-30 | IV-VI | Goldgelb | 2 |
| | *** | Draba aizoides | Hungerblümchen | P 0,5 | X | SF/FS | 5-10 | IV-V | Goldgelb | 3 |
| | | Dracocephalum rupestre | Drachenkopf | P 0,5 | | FR1-2 | 30 | VII-VIII | Blauviolett | 5 |
| | | Dracocephalum ruyshiana | Drachenkopf | P 0,5 | X | GR 1-2 | 25 | VI-VII | Blau | 5 |
| | *** | Dryas octopetala | Silberwurz | P 0,5 | | ST | 15 | VI-VII | Cremeweiß | 6 |
| | | Dryas x suendermannii | Silberwurz | P 0,5 | X | FS/MK | 12 | V-VI | Elfenbeinweiß | 5 |
| | | Duchesnea indica | Trugerdbeere | P 0,5 | | GR2 | 10 | V-IX | Gelb | 2 |
| | | Echinacea pallida | Prärie-Sonnenhut | P 0,5 | X | B | 80 | VII-VIII | Rosa | 6 |
| | | Echinacea paradoxa | Ozark-Sonnenhut | P 0,5 | X | B | 80 | VII-X | Gelb | 6 |
| | | Echinacea purpurea | Scheinsonnenhut | P 0,5 | X | B | 100 | VII-IX | Purpurrosa | 2 |
| | | Echinacea purpurea 'Alba' | Scheinsonnenhut | P 0,5 | X | B | 70 | VII-IX | Weiß | 2 |
| | | Echinacea purpurea 'Augustkönigin' | Scheinsonnenhut | P 1 | X | B | 90 | VII-IX | Silbrig-purpurrosa, wüchsig | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Avalanche' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | X | B | 60 | VII-IX | Cremeweiß, Mitte grünorange | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Baby Swan Pink' | Scheinsonnenhut | P 0,5 | X | B | 45 | VI-IX | kompakte Sorte; rosa-pink | 4 |
| | | Echinacea purpurea 'Baby Swan White' | Scheinsonnenhut | P 0,5 | X | B | 45 | VI-IX | Weiß, kompakt, reich verzweigt | 4 |
| | | Echinacea purpurea 'Cleopatra' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | X | B | 50 | VII-IX | Kanariengelb, kompakt | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Doppeldecker' | Scheinsonnenhut | P 0,5 | X | B | 100 | VII-IX | Rosarot, zweiter Blütenkranz | 4 |
| | | Echinacea purpurea 'Fatal Attraction' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | X | B | 75 | VII-VIII | Purpurrosa, leuchtend | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Flame Thrower' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | X | B | 90-100 | VII-IX | Orange-gelb | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Fountain Pink Eye' | Scheinsonnenhut | P 1 | | B | 40 | VII-X | Rosa mit Cremefraben Spitzen | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Fountain Yellow' | Scheinsonnenhut | P 1 | | B | 50 | VI-IX | Gelb | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Golden Skipper' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | | B | 50 | VI-IX | Goldgelb | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Green Jewel' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | X | B | 70 | VII-IX | Grünlich weiß | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Harvest Moon' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | X | B | 70 | VII-IX | Orange-goldgelb | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Hope' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | | B | 60 | VII-IX | Zartrosa | 9 |

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe-/Merkmale | |
|--------|------|--|--------------------------|-------|------|----------|---------|-----------|---------------------------------------|----|
| | | Echinacea purpurea 'Hot Lava' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | X | B | 90 | VII-IX | Kräftiges Orangerot | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Hot Papaya' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | X | B | 80 | VII-IX | Orangerot, pomponartig gefüllt | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Hot Summer' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | X | B | 80 | VI-IX | Gelb, im Ablühen Orange/rot | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Julia' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | | B | 50 | VII-IX | Orangerot | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Kim's Knee High' -R-' | Scheinsonnenhut | P 1 | X | B | 45 | VI-IX | Purpurrot | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Kim's Mophead' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | X | B | 40 | VI-IX | Weiß mit grüner Mitte | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Lakota Orange' | Scheinsonnenhut | P 1 | | B | 70 | VII-IX | Orange | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Lakota Rbd' | Scheinsonnenhut | P 1 | | B | 70 | VII-IX | Rot | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Leuchtern' | Scheinsonnenhut | P 0,5 | X | B | 80 | VII-IX | Leuchtendes Purpurrosa | 2 |
| | | Echinacea purpurea 'Little Magnus' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | X | B | 45 | VI-IX | Kräftig Rosa | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Magnus' | Scheinsonnenhut | P 0,5 | X | B | 100 | VII-IX | Rosa | 2 |
| | | Echinacea purpurea 'Magnus Superior' | Scheinsonnenhut | P 0,5 | | B | 90 | VII-IX | Verbesserung der "Magnus", Purpurrosa | 2 |
| | | Echinacea purpurea 'Meteor Yellow' | Scheinsonnenhut | P 1 | | B | 60 | VII-IX | Tiefgelb, gefüllt | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Orange Skipper' | Scheinsonnenhut | P 1 | | B | 70 | VII-IX | Orange-rot | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Petty Parasols' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | | B | 95 | VII-XI | weiß-lila | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Pica Bella' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | X | B | 60 | VII-IX | Rosa | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Pink Double Delight' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | X | B | 75 | VI-X | Rosarot, gefüllt, sehr schön | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Pink Pearl' | Scheinsonnenhut | P 1 | | B | 60 | VII-IX | Dunkelrosa | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Red Knee High' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | | B | 50 | VII-IX | Purpurrot | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Red Pearl' | Scheinsonnenhut | P 1 | | B | 50 | VII-IX | Leuchtend rot | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Rubinstern' | Scheinsonnenhut | P 0,5 | X | B | 110 | VII-X | Rosa | 2 |
| | | Echinacea purpurea 'Summer Hat' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | | B | 80 | VII-IX | Tiefrot | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Sundown' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | X | B | 80 | VII-IX | Tieforange, sehr schön | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Sunrise' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | X | B | 80 | VII-IX | Sonnengelb | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Tiki Torch' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | X | B | 70 | VII-IX | Orange | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Tomato Soup' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | X | B | 70 | VII-IX | Sehr intensiv leuchtendes Rot | 9 |
| | * | Echinacea purpurea 'Vintage Wine' -R-' | Scheinsonnenhut | P 1 | X | B | 80 | VI-IX | Tief purpur, Bl-Blätter waagrecht | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'Virgin' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | X | B | 60 | VII-IX | Weiß mit grüner Mitte | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'White Meditation' -R- | Scheinsonnenhut | P 1 | | B | 60 | VII-IX | Schneeweiß, großblumig | 9 |
| | | Echinacea purpurea 'White Swan' | Scheinsonnenhut | P 0,5 | X | B | 80 | VII-IX | Reinweiß, aufrechter Wuchs | 2 |
| | | Echinacea tenesseeensis 'Rocky Top' | Tennessee-Sonnenhut | P 0,5 | | B | 60-70 | VII-IX | Rosa | 6 |
| | | Echinops bannaticus 'Blue Globe' | Kugeldistel | P 0,5 | | B/FR/GR1 | 100-150 | VIII-IX | Blau | 4 |
| | | Echinops bannaticus 'Blue Glow' | Kugeldistel | P 0,5 | | ST | 90-110 | VII-IX | Stahlblau | 4 |
| | * | Echinops bannaticus 'Star Frost' | Kugeldistel | P 0,5 | | B | 100 | VII-IX | Weißer Kugeln, standfest | 4 |
| | * | Echinops bannaticus 'Taplow Blue' | Kugeldistel | P 0,5 | | B | 100 | VII-IX | Hellblau | 5 |
| | | Echinops ritro | Kugeldistel | P 0,5 | X | B | 120 | VI-IX | Leuchtendblau | 4 |
| | | Echinops ritro 'Veitch's Blue' | Kugeldistel | P 0,5 | X | B | 80 | VI-IX | Dunkelblau | 6 |
| | | Echinops sphaerocephalus 'Arctic Glow' | Weiswollige Kugeldistel | P 0,5 | X | FR1/FS1 | 80 | VI-VIII | Weiß | 5 |
| | | Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf | P 0,5 | | FR | 60-80 | VI-IX | Rosa -Blau | 5 |
| | | Epimedium alpinum | Alpen-Eifenblume | P 0,5 | | GR | 30 | IV-V | Rot mit creme | 6 |
| | | Epimedium colchicum ssp. colchicum | Schwarzmeer-Eifenblume | P 0,5 | X | GR | 35 | IV-V | Tiefgelb, wintergrün | 5 |
| | | Epimedium grandiflorum 'Akebono' | Großblütige Eifenblume | P 0,5 | X | GR | 25 | IV-V | Weiß und zartrosa | 9 |
| | | Epimedium grandiflorum 'Lilafee' | Großblütige Eifenblume | P 0,5 | X | GR | 20 | IV-V | Purpurviolett, gespomt | 6 |
| | | Epimedium grandiflorum 'Nanum' | Großblütige Eifenblume | P 0,5 | X | GR | 15 | IV-V | Weiß, kompakt | 8 |
| | | Epimedium grandiflorum 'Rose Queen' | Großblütige Eifenblume | P 0,5 | X | GR | 20 | IV-V | Tiefrosa, gespomt | 6 |
| | | Epimedium grandiflorum 'Rubinkrone' | Großblütige Eifenblume | P 0,5 | X | GR | 20 | IV-V | Rubinrot, gespomt | 6 |
| | | Epimedium grandiflorum, weiß | Großblütige Eifenblume | P 0,5 | X | GR | 20 | IV-V | Weiß, lang gespomt | 6 |
| | | Epimedium leptorrhizum | Eifenblume | P 0,5 | | G/GR | 30 | IV-V | Hellrosa mit Weiß | 7 |
| | | Epimedium pauciflorum | Eifenblume | P 0,5 | X | GR | 30 | IV-V | Weiß, B immergrün, Rand gezahnt | 7 |
| | ** | Epimedium pinnatum ssp. colchicum | Schwarzmeer-Eifenblume | P 0,5 | X | GR | 35 | IV-V | Tiefgelb, wintergrün | 5 |
| | ** | Epimedium pinnatum ssp. pinnatum | Kleine Krim-Eifenblume | P 0,5 | X | GR | 25 | V-VI | Gelb, B wintergrün | 5 |
| | | Epimedium pubigerum | Flaumige Eifenblume | P 0,5 | X | GR | 25 | IV-V | Cremergelb-weiß | 6 |
| | | Epimedium x cantabrigiense | Eifenblume | P 0,5 | X | GR | 30 | IV-V | Hellgelb | 6 |
| | | Epimedium x peralchicum 'Frohnleiten' | Eifenblume | P 0,5 | X | GR | 30 | IV-V | Gelb, wintergrün | 4 |
| | * | Epimedium x rubrum | Eifenblume | P 0,5 | X | G/GR | 20-35 | IV-V | Weinrot | 5 |
| | *** | Epimedium x rubrum 'Coccineum' | Eifenblume | P 0,5 | X | GR | 30 | IV-V | Rubinrot, innen hellgelb | 5 |
| | | Epimedium x rubrum 'Galadriel' | Eifenblume | P 0,5 | X | GR | 30 | IV-V | Rot, innen hellgelb, sehr wüchsig | 5 |
| | ** | Epimedium x versicolor 'Sulphureum' | Eifenblume | P 0,5 | X | GR | 30 | IV-V | Schwefelgelb, teilweise wintergrün | 4 |
| | * | Epimedium x warleyense 'Orangekönigin' | Eifenblume | P 0,5 | X | GR | 25 | IV-V | Hellorange, wintergrün | 5 |
| | | Epimedium x youngianum 'Niveum' | Zierliche Eifenblume | P 0,5 | X | GR | 20 | IV-V | Reinweiß | 6 |
| | | Epimedium x youngianum 'Roseum' | Zierliche Eifenblume | P 0,5 | X | GR | 20 | IV-V | Rosa | 6 |
| | | Eremurus stenophyllus | Steppenkerze | C 2 | X | B | 150 | VI-VII | Kanariengelb | 10 |
| | | Erigeron karvinskianus 'Blütenmeer' | Zwerg-Feinstrahlaster | P 0,5 | X | B | 20 | V-IX | Weiß-rosa | 4 |
| | | Erigeron x cult. 'Azure Beauty' | Feinstrahlaster | P 0,5 | X | B | 50 | VI-VIII | Violettblau | 2 |
| | | Erigeron x cult. 'Dunkelste Aller' | Feinstrahlaster | P 0,5 | X | B | 60 | VI-VIII | Violett, feinstrahlig | 5 |
| | | Erigeron x cult. 'Kaminstrahl' | Feinstrahlaster | P 0,5 | X | B | 60 | VI-VIII | Karminrot, halbgelb | 5 |
| | | Erigeron x cult. 'Mrs.E.H.Beale' | Feinstrahlaster | P 0,5 | X | B | 40 | VI-VIII | Hellviolett | 5 |
| | | Erigeron x cult. 'Rosa Juwel' | Feinstrahlaster | P 0,5 | X | B | 50 | VI-VIII | Rosa | 2 |
| | | Erigeron x cult. 'Rotes Meer' | Feinstrahlaster | P 0,5 | | B | 50-60 | VI-IX | Dunkelrosa, halbgelb | 5 |
| | | Erigeron x cult. 'Sommereuschnee' | Feinstrahlaster | P 0,5 | X | B | 60 | VI-VIII | Weißlich | 5 |
| | | Eriophyllum lanatum | Wüstengoldaster | P 0,5 | X | FS/SH/FR | 25-35 | VII-VIII | Goldgelb | 2 |
| | | Erodium absinthoides | Reiherschnabel | P 0,5 | X | FR2 | 20 | V-VIII | Cremerweiß | 5 |
| | | Erodium manescavii | Pyrenäen-Reiherschnabel | P 0,5 | | FR/GR | 30 | V-IX | Rot | 5 |
| | | Erodium x variabile 'Bishop's Form' | Reiherschnabel | P 0,5 | X | FR2 | 10 | V-VIII | Leuchtend rosa | 5 |
| | | Eryngium alpinum 'Blue Star' | Edeldistel | P 0,5 | X | FR1/FS | 40 | VII-VIII | Tiefblau, groß | 6 |
| | | Eryngium bourgatii | Edeldistel | P 0,5 | X | FS/SH/FR | 40 | VII-VIII | Blau, B mit weißer Zeichnung | 6 |
| | | Eryngium giganteum | Eifenbeindistel | P 0,5 | | FS/SH/FR | 60 | VII-VIII | Silbrigweiß | 6 |
| | | Eryngium giganteum 'Silver Ghost' | Eifenbeindistel | P 0,5 | | FS/SH/FR | 60 | VII-VIII | Weiß | 6 |
| | | Eryngium planum | Heimische Distel | P 0,5 | X | FR/FS | 80 | VI-IX | Blau | 3 |
| | | Eryngium planum 'Blauer Zwerg' | Heimische Distel | P 0,5 | | FR/FS | 20-50 | VI-VIII | Tiefblau | 6 |
| | | Eryngium planum 'Blaukappe' | Heimische Distel | P 0,5 | X | FR/FS | 80 | VI-IX | Blau | 3 |
| | *** | Eryngium planum 'Blue Hobbit' | Heimische Distel | P 0,5 | X | FR/FS | 40 | VI-IX | Blau | 3 |
| | *** | Eryngium yuccifolium | Palmliien-Edeldistel | P 0,5 | | FR, FS | 150 | VII-IX | Silbrigweiß; graulaubig | 6 |

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/Merkmale | |
|--------|------|--|--------------------------|-------|------|----------|---------|-----------|--|---|
| | ** | Eupatorium cannabinum | Wasserdost | P 1 | X | FR3/WR | 130 | VII-IX | Rosa | 3 |
| | | Eupatorium fistulosum 'Atropurpureum' | Roter Wasserdost | P 1 | X | FR3/WR | 180 | VII-IX | Weinrot-purpur | 6 |
| | * | Eupatorium fistulosum 'Glutball' | Großer Wasserdost | P 1 | | B | 150-160 | VII-X | Große blütendolden,dunkelpurpur | 6 |
| | | Eupatorium fistulosum 'Phantom' -R- | Wasserdost | P 1 | | FR/WR/GR | 80-100 | VIII-IX | Purpurrosa | 7 |
| | * | Eupatorium fistulosum 'Purple Bush' | Wasserdost | P 1 | | FR/WR/GR | 120-140 | VIII-X | Dunkelpurpur | 6 |
| | | Eupatorium fistulosum 'Riesenschirm' | Wasserdost | P 1 | X | FR3/WR | 180 | VII-IX | Weinrot-dunkelrot | 6 |
| | * | Eupatorium rugosum | Wasserdost | P 1 | | FR3 | 80 | VII-IX | Weiß | 3 |
| | | Eupatorium rugosum 'Chocolate' | Wasserdost | P 1 | X | FR3 | 80-100 | VII-IX | Weiß, B rotbraun bis rotgrün | 5 |
| | | Euphorbia amygdaloides 'Blackbird' -R- | Rotblättrige Wolfsmilch | P 1 | | FS/FT | 30-40 | IV-V | Gelb-grüne Blüten,Rote Blätter | 8 |
| | | Euphorbia amygdaloides 'Purpurea' | Mandelwolfsmilch | P 0,5 | X | GR | 50 | IV-V | Grüngelb, B dunkelrot | 5 |
| | ** | Euphorbia amygdaloides ssp.robbaie | Mandelwolfsmilch | P 0,5 | X | GR/G | 40 | IV-V | Grüngelb, B dunkelgrün | 5 |
| | | Euphorbia characias char. 'Humpty Dumpty' | Mittelmeerwolfsmilch | P 1 | X | FS/ST | 60 | IV-V | Gelbgrün, graugrünes Laub | 7 |
| | | Euphorbia characias ssp.char.'Black Pearl' | Mittelmeerwolfsmilch | P 1 | X | FS/ST | 50 | IV-V | Gelbgrün mit schwarzer Mitte | 7 |
| | ** | Euphorbia characias ssp.wulfenii | Mittelmeerwolfsmilch | P 1 | X | FS/ST | 100 | III-V | Grünlich-gelb | 7 |
| | ** | Euphorbia cornigera 'Goldener Turm' | Hohe Wolfsmilch | P 0,5 | | FR/B2 | 90-120 | V-VII | Grünlich-gelb | 6 |
| | | Euphorbia cyparissias | Zypressenwolfsmilch | P 0,5 | X | FS | 30 | VI-VII | Gelb, B blaugrün | 5 |
| | | Euphorbia cyparissias 'Clarice Howard' | Zypressenwolfsmilch | P 0,5 | X | FS | 20 | VI-VII | Gelb, B im Austrieb rot, vergrünend | 4 |
| | ** | Euphorbia cyparissias 'Fens Ruby' | Zypressenwolfsmilch | P 0,5 | X | FS | 20 | VI-VII | Gelb, B im Austrieb rot, vergrünend | 5 |
| | | Euphorbia cyparissias 'Orange Man' | Zypressenwolfsmilch | P 0,5 | X | FS | 30 | IV-VII | Orange, Blatt blaugrün | 5 |
| | | Euphorbia griffithii 'Dixter' | Himalaja-Wolfsmilch | P 1 | X | FR1 | 40-60 | V-VI | Orangerote Hochblätter | 6 |
| | | Euphorbia griffithii 'Fireglow' | Himalaja-Wolfsmilch | P 1 | X | FR1 | 60-80 | V-VI | Rote Hochblätter | 6 |
| | | Euphorbia myrsinites | Walzenwolfsmilch | P 0,5 | X | ST | 20 | IV-VI | Gelb, walzenförmig grau | 3 |
| | * | Euphorbia palustris | Sumpfwolfsmilch | P 0,5 | X | WR/FR | 120 | V-VI | Grüngelb | 6 |
| | | Euphorbia palustris 'Walenburg's Glorie' | Sumpfwolfsmilch | P 0,5 | | FR/WR | 90-120 | IV-VI | Grüngelb | 6 |
| | | Euphorbia polychroma | Gold-Wolfsmilch | P 0,5 | X | FS/FR2 | 50 | V-VI | Grüngelb | 5 |
| | | Euphorbia polychroma 'Purpurea' | Gold-Wolfsmilch | P 0,5 | X | FS/FR2 | 40 | V-VI | Grüngelb, purpurroter Austrieb | 5 |
| | | Euphorbia seguieriana ssp.niciciana | Steppenwolfsmilch | P 0,5 | X | FS/ST | 30-40 | V-VII | Zitronengelb, B blaugrün, nadelförmig | 6 |
| | | Filipendula rubra 'Venusta' | Mädesüß | P 1 | X | FR3 | 150 | VI-VIII | Rosarote Dolden | 6 |
| | | Filipendula ulmaria | Mädesüß | P 0,5 | X | FR3/WR1 | 150 | VI-VIII | Cremeweiß | 2 |
| | | Filipendula vulgaris | Mädesüß | P 0,5 | X | FR1-2 | 40 | VII-IX | Weiß | 2 |
| | ** | Foeniculum vulgare | Fenchel | P 0,5 | X | FR | 200 | VII-VIII | Leuchtend gelb | 4 |
| | | Foeniculum vulgare 'Rubrum' | Roter Fenchel | P 0,5 | X | FR | 150 | VII-VIII | Gelb, B braunrot matt | 4 |
| | | Fragaria vesca 'Daroyal' | Erdbeere | P 0,5 | | B | 20 | IV-V | Weiß, Ausläufer treibend | 2 |
| | *** | Fragaria vesca 'Elsanta' | Speise-Erdbeere | P 0,5 | X | B | 20 | IV-VII | Weiß, aromatische Früchte | 1 |
| | | Fragaria vesca var.semperfl.'Alexandria' | Monats-Erdbeere | P 0,5 | X | GR | 15 | V-X | Weiß, keine Ausläufer, aromatisch | 1 |
| | | Fragaria vesca var.semperfl.'Rügen' | Monats-Erdbeere | P 0,5 | X | GR | 15 | V-X | Weiß, keine Ausläufer, aromatisch | 1 |
| | *** | Fragaria vesca var.vesca | Wald-Erdbeere | P 0,5 | X | GR | 10 | IV-VI | Weiß, Ausläufer treibend | 1 |
| | *** | Fragaria x ananassa 'Florika' -R- | Speise-Erdbeere | P 0,5 | X | B | 20 | IV-VI | Weiß, Erdbeerwiese | 2 |
| | *** | Fragaria x ananassa 'Honeoye' | Speise-Erdbeere | P 0,5 | X | B | 30 | IV-VI | Weiß, Robuste Sorte | 2 |
| | | Fragaria x ananassa 'Lambada' -R- | Speise-Erdbeere | P 0,5 | X | B | 30 | IV-VI | Weiß, frühe Sorte, süße Früchte | 2 |
| | ** | Fragaria x ananassa 'Lipstick' -R- | Zier-Erdbeere | P 0,5 | X | B | 10-15 | V-VIII | Dunkelrosa, kaum fruchtend | 2 |
| | | Fragaria x ananassa 'Malwina' | Speise-Erdbeere | P 0,5 | | B | 20 | IV-VI | Weiß, Robuste Sorte | 2 |
| | | Fragaria x ananassa 'Ostara' | Speise-Erdbeere | P 0,5 | X | B | 25 | IV-VI | Immertragend, aromatische Früchte | 2 |
| | | Fragaria x ananassa 'Senga Sengana' -R- | Speise-Erdbeere | P 0,5 | X | B | 30 | IV-VI | Weiß, mittelspäte Sorte, leckere Früchte | 2 |
| | *** | Fragaria x ananassa 'Symphony' -R- | Speise-Erdbeere | P 0,5 | X | B | 30 | IV-VI | Weiß, späte Sorte, süße Früchte | 2 |
| | | Gaillardia x grandiflora 'Amber Wheels' | Kokardenblume | P 0,5 | | B/FR | 60-70 | VI-IX | Gelb mit roter mitte | 2 |
| | *** | Gaillardia x grandiflora 'Arizona Sun' | Kokardenblume | P 0,5 | X | B | 30 | VI-IX | Leuchtendrot mit gelbem Rand | 2 |
| | | Gaillardia x grandiflora 'Bremen' | Kokardenblume | P 0,5 | X | B | 40 | VI-IX | Gelb mit rot | 2 |
| | | Gaillardia x grandiflora 'Burgunder' | Kokardenblume | P 0,5 | X | B | 75 | VI-IX | Weinrot | 2 |
| | | Gaillardia x grandiflora 'Fackelschein' | Kokardenblume | P 0,5 | X | B | 75 | VI-IX | Orange-gelb | 2 |
| | | Gaillardia x grandiflora 'Kobold' | Kokardenblume | P 0,5 | X | B | 30 | VI-IX | Gelb mit rot | 2 |
| | ** | Gaillardia x grandiflora 'Tokajer' | Kokardenblume | P 0,5 | | B2 | 70 | VII-IX | Orange Töne | 2 |
| | | Galium odoratum | Waldmeister | P 0,5 | X | G | 20 | V-VI | Weiß | 3 |
| | | Gaura lindheimeri | Prachtkerze | P 1 | X | FR1 | 80 | V-X | Weiß, rosa Hauch | 5 |
| | | Gaura lindheimeri 'Appleblossom' | Prachtkerze | P 1 | X | FR1 | 80 | V-X | Hellrosa mit rotem Rand | 6 |
| | | Gaura lindheimeri 'Cherry Brandy' | Prachtkerze | P 1 | X | FR1 | 70 | V-X | Rosa, dunkelgrüne Blätter | 6 |
| | ** | Gaura lindheimeri 'Geysier White' | Prachtkerze | P 1 | X | FR1 | 45 | V-X | Weiß | 6 |
| | | Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink' | Prachtkerze | P 1 | X | FR1 | 80 | V-X | Dunkelrosa | 6 |
| | | Gaura lindheimeri 'Snowbird' | Prachtkerze | P 1 | | FR1 | 60 | VII-X | Weiß | 6 |
| | *** | Gaura lindheimeri 'Summer Breeze' | Prachtkerze | P 1 | X | FR1 | 100 | V-X | Weiß | 5 |
| | | Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies' | Prachtkerze | P 1 | X | FR1 | 60 | V-X | Weiß | 6 |
| | | Gaura lindheimeri 'Rosy Jane' -R- | Prachtkerze | P 1 | | FR1 | 60 | V-X | Weiß mit rosa Rand | 6 |
| | ** | Gentiana acaulis | Stengelloser Enzian | P 0,5 | X | ST | 10 | V-VII | Blau | 7 |
| | | Gentiana cruciata ssp. cruciata | Kreuzenzian | P 0,5 | X | ST | 20 | V-VII | Blau | 5 |
| | | Gentiana dahurica | China-Enzian | P 0,5 | X | ST | 20 | VI | Blau | 5 |
| | | Gentiana lutea | Gelber Enzian | P 0,5 | | ST | 120 | VI-VIII | Gelb | 9 |
| | * | Gentiana septemfida var.lagodechiana | Sommerenzian | P 0,5 | X | ST | 20 | VII-IX | Hellblau | 5 |
| | | Geranium cinereum 'Ballerina' | Grauer Storchschnabel | P 0,5 | X | FS/SF | 12-15 | VI-IX | Hell-violettrosa, Adem | 5 |
| | *** | Geranium cinereum 'Lawrence Flatman' | Grauer Storchschnabel | P 0,5 | X | FS/SF | 15 | V-VI | Dunkelrosa, lila Adem | 5 |
| | | Geranium cinereum subcaulesc.'Giuseppii' | Grauer Storchschnabel | P 0,5 | X | FS/ST | 12-15 | VI-VIII | Leuchtendes Magenta, dkl. Mitte | 5 |
| | | Geranium cinereum subcaulesc.'Purpureum' | Grauer Storchschnabel | P 0,5 | X | FS/ST | 15 | VI-VII | Leuchtend Purpur, dunkle Mitte | 5 |
| | | Geranium cinereum subcaulesc.'Signal' | Grauer Storchschnabel | P 0,5 | X | FS/ST | 12-15 | VI-VIII | Leuchtend karminrot, dunkle Mitte | 5 |
| | * | Geranium clarkei 'Kashmir Blue' | Storchschnabel | P 0,5 | X | GR/FR2 | 40 | VII-VIII | Violettblau | 5 |
| | | Geranium clarkei 'Kashmir White' | Storchschnabel | P 0,5 | | GR/FR2 | 40 | VII-VIII | Weiß | 6 |
| | *** | Geranium dalmaticum | Dalmatien-Storchschnabel | P 0,5 | X | ST/MK | 10 | VI-VIII | Karminrosa | 5 |
| | *** | Geranium endressii | Storchschnabel | P 0,5 | X | GR/FR2 | 50 | V-VIII | Rosa | 3 |
| | ** | Geranium gracile 'Chantilly' | Storchschnabel | P 0,5 | X | GR | 40 | V-VII | Blass-violett | 5 |
| | | Geranium himalayense 'Derrick Cook' | Himalaya-Storchschnabel | P 0,5 | X | FR/B/GR2 | 35 | VI-VI | Weiß mit violetter Aderung | 5 |
| | | Geranium himalayense 'Gravetye' | Himalaya-Storchschnabel | P 0,5 | X | FR/B/GR2 | 40 | VI-VII | Hellblau-purpur | 3 |
| | | Geranium himalayense 'Irish Blue' | Himalaya-Storchschnabel | P 0,5 | X | FR/B/GR2 | 30 | VI-VII | Hellviolettblau | 4 |
| | | Geranium himalayense 'Johnsons Blue' | Himalaya-Storchschnabel | P 0,5 | X | FR/B/GR2 | 30 | VI-VII | Blau, dunkle Adem, Ausläufer treibend | 3 |
| | | Geranium himalayense 'Plenum' | Himalaya-Storchschnabel | P 0,5 | X | FR/B/GR2 | 35 | VI-VII | Violettblau, gefüllt | 5 |
| | * | Geranium Hybr.'Blushing Turtle' -R- | Storchschnabel | P 1 | X | GR/FR2 | 60 | VI-IX | Rosa, lange Blütezeit | 8 |

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/Merkmale | |
|--------|------|---|----------------------------|-------|------|----------|-------|-----------|--|---|
| | | Geranium ibericum 'Vital' | Behaarter Storchschnabel | P 0,5 | X | GR1-2 | 50 | VI | Dunkelviolet, purpur Aderung | 4 |
| | | Geranium macrorrhizum 'Bevan' | Balkan-Storchschnabel | P 0,5 | X | FS/GR | 40 | V-VII | Purpurkirschrot | 2 |
| | ** | Geranium macrorrhizum 'Czakor' | Balkan-Storchschnabel | P 0,5 | X | FS/GR | 30 | V-VII | Purpurrot | 2 |
| | | Geranium macrorrhizum 'Ingwersen' | Balkan-Storchschnabel | P 0,5 | X | FS/GR | 30 | V-VII | Zartes Hellrosa | 2 |
| | | Geranium macrorrhizum 'Spessart' | Balkan-Storchschnabel | P 0,5 | X | FS/GR | 30 | V-VII | Weißrosa | 2 |
| | * | Geranium macrorrhizum 'White-Ness' | Balkan-Storchschnabel | P 0,5 | X | FS/GR | 20 | V-VII | Reinweiß | 4 |
| | | Geranium nodosum | Knotiger Storchschnabel | P 0,5 | X | G/GR2 | 30 | VI-X | Hell-purpurrosa | 5 |
| | | Geranium nodosum 'Silverwood' | Knotiger Storchschnabel | P 0,5 | | G/GR2 | 30 | VI-X | Weiß | 7 |
| | | Geranium nodosum 'Simon' | Knotiger Storchschnabel | P 0,5 | X | G/GR2 | 30 | VI-X | Blühhfreudige Auslese, rosa | 5 |
| | | Geranium palustre | Sumpf-Storchschnabel | P 0,5 | X | WR1 | 50 | VI-VIII | Lichtrot | 5 |
| | * | Geranium phaeum | Brauner Storchschnabel | P 0,5 | X | GR/FR2-3 | 50 | V-VI | Violettbraun | 5 |
| | | Geranium phaeum 'Album' | Brauner Storchschnabel | P 0,5 | X | GR/FR2-3 | 50 | V-VI | Reinweiß | 5 |
| | | Geranium phaeum 'Klepper' | Brauner Storchschnabel | P 0,5 | | GR/FR2-3 | 60 | V-VI | Lila | 4 |
| | | Geranium phaeum 'Samobor' | Brauner Storchschnabel | P 0,5 | X | GR/FR2-3 | 50 | V-VI | Violettbraun B violettgefleckt | 5 |
| | | Geranium pratense 'Black'n White' -R- | Wiesen-Storchschnabel | P 1 | | FR2-3 | 40 | V-VII | Blüte weißt mit rosa Aderung, dunkles Laub | 9 |
| | | Geranium pratense 'Mrs Kendall Clark' | Wiesen-Storchschnabel | P 0,5 | X | FR2-3 | 70 | VI-VII | Hellblau mit weißer Aderung | 4 |
| | | Geranium psilostemon 'Dragon Heart' -R- | Armen. Storchschnabel | P 1 | X | FR/GR2 | 60 | VI-X | Magenta mit schwarzen Auge und Aderung | 9 |
| | | Geranium psilostemon 'Red Admiral' | Armen. Storchschnabel | P 1 | X | FR/GR2 | 60 | VI-X | Magenta mit schwarzen Auge | 9 |
| | | Geranium pyrenaicum 'Bill Wallis' | Pyrenäen-Storchschnabel | P 0,5 | | B,Fr | 25 | VI-IX | BL: dunkelviolet | 4 |
| | | Geranium renardii | Kaukasus-Storchschnabel | P 0,5 | X | FS | 25 | VI | Weiß, purpur-violett | 5 |
| | | Geranium renardii 'Philippe Vapelle' | Kaukasus-Storchschnabel | P 0,5 | X | FS | 30 | VI | Blau | 5 |
| | | Geranium renardii 'Terre Franche' | Kaukasus-Storchschnabel | P 0,5 | X | FS | 25 | VI-VII | Blau, dunkel geadert | 5 |
| | | Geranium renardii 'Tschelda' | Storchschnabel | P 0,5 | X | FS | 35 | VI-VIII | Lila mit dunklen Adern | 5 |
| | | Geranium sanguineum | Blut-Storchschnabel | P 0,5 | X | GR1/SH | 25 | V-IX | Karminrot | 3 |
| | | Geranium sanguineum 'Album' | Blut-Storchschnabel | P 0,5 | X | GR1/SH | 35 | V-IX | Reinweiß | 3 |
| | | Geranium sanguineum 'Elke' | Blut-Storchschnabel | P 0,5 | X | GR1/SH | 25 | V-IX | Leuchtend pink, Rand und Auge weiß | 5 |
| | | Geranium sanguineum 'Elsbeth' | Blut-Storchschnabel | P 0,5 | X | GR1/SH | 25 | V-IX | Dunkelrosa | 3 |
| | | Geranium sanguineum 'Inverness' | Blut-Storchschnabel | P 0,5 | X | GR1/SH | 30 | V-IX | Hellachsrosa | 4 |
| | | Geranium sanguineum 'Max Frei' | Blut-Storchschnabel | P 0,5 | X | GR1/SH | 25 | V-IX | Rot | 3 |
| | | Geranium sanguineum 'Nanum' | Blut-Storchschnabel | P 0,5 | X | GR1/SH | 15 | V-IX | Purpurrot | 3 |
| | | Geranium sanguineum 'Shooting Star' | Blut-Storchschnabel | P 0,5 | X | GR1/SH | 30 | VII-IX | Purpurkarmin leuchtend | 4 |
| | | Geranium sanguineum 'Tiny Monster' | Blut-Storchschnabel | P 0,5 | X | GR1/SH | 40-50 | VI-X | Purpurrot, sehr groß | 5 |
| | | Geranium sanguineum var. striatum | Blut-Storchschnabel | P 0,5 | X | GR1/SH | 15 | VI-X | Helles Zartrosa | 3 |
| | | Geranium sanguineum var. striatum 'Ankum's Pride' | Blut-Storchschnabel | P 0,5 | X | GR1/SH | 15 | V-IX | Purpurrosa mit leicher Aderung | 4 |
| | | Geranium sanguineum var. striatum 'Apfelblüte' | Blut-Storchschnabel | P 0,5 | X | GR1/SH | 25 | V-IX | Apfelblütenartig | 3 |
| | | Geranium sylvaticum 'Album' | Wald-Storchschnabel | P 0,5 | X | GR/FR2 | 40 | VI-VII | Reinweiß | 4 |
| | | Geranium sylvaticum 'Mayflower' | Wald-Storchschnabel | P 0,5 | X | GR/FR2 | 60 | V-VII | Blauviolett, M weiß | 4 |
| | | Geranium versicolor | Storchschnabel | P 0,5 | X | GR/FR2 | 50 | VI-VII | Weißrosa, lila Adern | 4 |
| | | Geranium wallich. 'Silvia's Surprise' -R- | Storchschnabel | P 1 | | B/FR/ST | 40 | VI-X | Violettrosa, weiße mitte | 9 |
| | | Geranium wallichianum 'Azure Rush' -R- | Storchschnabel | P 1 | X | GR/FR2 | 40 | VII-IX | Helviolett | 9 |
| | | Geranium wallichianum 'Lilac Ice' -R- | Storchschnabel | P 1 | | GR/B/FR | 40 | V-IX | zartviolett, dunkle Adern | 9 |
| | | Geranium wallichianum 'Rozanne' -R- | Wiesen-Storchschnabel | P 1 | X | GR/FR2 | 35 | VI-IX | Blau mit hellem Auge | 8 |
| | | Geranium wlassovianum | Sibirischer Storchschnabel | P 0,5 | X | GR | 30 | VII-IX | Tiefblau, rote Herbstfärbung | 5 |
| | | Geranium x cantabrigense 'Berggarten' | Storchschnabel | P 0,5 | X | FS | 20-25 | VI-VII | Purpurrosa, rote Herbstfärbung | 2 |
| | | Geranium x cantabrigense 'Biokovo' | Storchschnabel | P 0,5 | X | FS | 20-25 | VI-VII | Weiß mit rosa Staubgefäßen | 2 |
| | | Geranium x cantabrigense 'Cambridge' | Storchschnabel | P 0,5 | X | FS | 20 | VI-VIII | Violettrosa | 2 |
| | | Geranium x cantabrigense 'Harz' | Storchschnabel | P 0,5 | X | FS | 15-25 | VI-VII | Weiß | 2 |
| | | Geranium x cantabrigense 'Kamina' | Storchschnabel | P 0,5 | X | FS | 15-25 | VI-VII | Dunkelrosa-karmin | 2 |
| | ** | Geranium x cantabrigense 'Lohfelden' | Storchschnabel | P 0,5 | X | FS | 25 | VI-VIII | Weiß, rosa Adern | 2 |
| | ** | Geranium x cantabrigense 'Saint Ola' | Storchschnabel | P 0,5 | X | FS | 20 | VI-VIII | Weiß im Abblühen hellrosa | 2 |
| | ** | Geranium x cult. 'Dreamland' -R- | Storchschnabel | P 1 | X | FR/GR | 30 | VI-X | Zartrosa | 9 |
| | | Geranium x gracile 'Sirak' | Storchschnabel | P 0,5 | X | GR | 40-50 | V-VII | Purpurrosa | 5 |
| | | Geranium x hybr. 'Blue Cloud' | Storchschnabel | P 0,5 | X | GR/FR2 | 70 | VI-VII | Lichtblau, purpur Aderung | 6 |
| | | Geranium x hybr. 'Dragon Heart' -R- | Storchschnabel | P 1 | X | GR/FR2 | 70 | VI-VII | Violettrot | 9 |
| | ** | Geranium x hybr. 'Dreamland' | Storchschnabel | P 1 | | GR/FR2 | 30-40 | V-XI | BL: zartrosa | 9 |
| | | Geranium x hybr. 'Orkney Cherry' | Storchschnabel | P 1 | X | B/ST/MK | 25-30 | V-X | Pink mit weißer Mitte | 8 |
| | | Geranium x hybr. 'Sweet Heidi' -R- | Storchschnabel | P 1 | X | GR/B2 | 35 | VI-X | Lilarosa, Mitte weiß, lange Blütezeit | 9 |
| | *** | Geranium x magnificum | Pracht-Storchschnabel | P 0,5 | X | GR | 50 | V-VII | Violettblau, dunkle Aderung | 3 |
| | ** | Geranium x magnificum 'Anemoniflorum' | Pracht-Storchschnabel | P 0,5 | X | GR | 40-60 | VI-VII | Blauviolett, dunkle Aderung, groß | 3 |
| | | Geranium x magnificum 'Rosemoor' | Pracht-Storchschnabel | P 0,5 | X | GR | 50 | V-VII | Blauviolett, dunkle Aderung, standfest | 3 |
| | * | Geranium x oxonianum 'Claridge Druce' | Storchschnabel | P 0,5 | X | GR | 60 | VI-VII | Lilarosa dkl. Aderung | 3 |
| | | Geranium x oxonianum 'Rose Clair' | Storchschnabel | P 0,5 | X | GR | 35 | VI-VIII | Lachsrosa, Adern | 3 |
| | ** | Geranium x oxonianum 'Rosenlicht' | Storchschnabel | P 0,5 | X | GR/FR2 | 40 | VI-VIII | Violettrosa | 3 |
| | ** | Geranium x oxonianum 'Wargrave Pink' | Storchschnabel | P 0,5 | X | GR/FR | 40 | VI-VIII | Tief-Rosa | 3 |
| | | Geranium x pratense 'Albiflorum' | Wiesen-Storchschnabel | P 0,5 | X | GR1-2 | 50 | VI-IX | Reinweiß | 5 |
| | | Geranium x pratense 'Brookside' | Wiesen-Storchschnabel | P 0,5 | X | GR1-2 | 50 | VI-IX | Tiefblau, weißes Auge | 5 |
| | | Geranium x pratense 'Johnson's Blue' | Wiesen-Storchschnabel | P 0,5 | X | GR1-2 | 30 | VI-VIII | Leuchtend blau, horstig wachsender Typ | 3 |
| | | Geranium x pratense 'Nimbus' | Wiesen-Storchschnabel | P 0,5 | X | GR/FR2 | 70 | V-VII | Blauviolett | 5 |
| | | Geranium x pratense 'Orion' | Wiesen-Storchschnabel | P 0,5 | X | GR1-2 | 30-40 | VI-X | Tiefblau, kompakt | 5 |
| | | Geranium x pratense 'Silver Queen' | Wiesen-Storchschnabel | P 0,5 | X | FR2-3 | 80 | VI-VII | Weiß mit purpurrosa Aderung | 5 |
| | | Geranium x pratense 'Spinners' | Wiesen-Storchschnabel | P 0,5 | X | GR1-2 | 60-80 | VI-VIII | Leucht. blauviolett | 5 |
| | | Geranium x procurrens 'Ann Folkard' | Armenischer Storchschnabel | P 1 | | B,GR2 | 20-80 | VI-IX | BL: magentrot, schwarzes Auge | 8 |
| | | Geranium x psilostemon 'Patricia' | Armen. Storchschnabel | P 1 | X | GR | 65 | VI-X | Magentarot, schwarzer Schlund | 8 |
| | | Geranium x wallichianum 'Pink Penny' -R- | Storchschnabel | P 1 | X | GR/FR2 | 50 | VII-X | Purpurrosa, dunkle Aderung | 9 |
| | | Geum chiloense 'Feuerball', gen. | Nelkenwurz | P 0,5 | X | FR2/GR | 50 | VI-VIII | Orangerot, halbgefüllt | 3 |
| | | Geum chiloense 'Lady Stratheden' | Nelkenwurz | P 0,5 | | ST/FR | 20-60 | VII-VIII | Goldgelb, halbgefüllt | 3 |
| | | Geum chiloense 'Mrs Bradshaw' | Nelkenwurz | P 0,5 | X | FR2/GR | 60 | VI-VII | Rot, halbgefüllt | 3 |
| | | Geum chiloense 'Tempest Scarlet' -R- | Nelkenwurz | P 1 | | FR2/GR | 45 | IV-VIII | Orange, halbgefüllt | 8 |
| | | Geum coccineum 'Borisii', gen. | Nelkenwurz | P 0,5 | X | FR2/GR | 25 | VI-VII | Hellrot orange einfach | 3 |
| | | Geum coccineum 'Carlskaer' | Nelkenwurz | P 0,5 | | FR2/GR | 30 | V-VII | Gelborange | 5 |
| | | Geum coccineum 'Diana' | Nelkenwurz | P 0,5 | X | FR2/GR | 25 | V-X | Goldgelb, groß | 5 |
| | | Geum coccineum 'Feuermeer' | Nelkenwurz | P 0,5 | X | FR2/GR | 25 | VI-VII | Orangerot, groß | 5 |
| | | Geum coccineum 'Koi' | Nelkenwurz | P 0,5 | X | FR2/GR | 25 | VI-VII | Leuchtend orange | 4 |

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/Merkmale | |
|--------|------|---|------------------------|-------|------|----------|---------|-----------|--------------------------------|---|
| | | Geum coccineum 'Werner Arends' | Nelkenwurz | P 0,5 | | FR2/GR | 30 | V-VII | Orangerot | 5 |
| | | Geum montanum 'Diana' | Nelkenwurz | P 0,5 | | FR2/GR | 25 | VI-VII | Goldgelb | 5 |
| | | Geum rivale | Bachnelkenwurz | P 0,5 | X | FR2/WR | 30 | VI-VII | Hellgelb | 3 |
| | | Geum rivale 'Flames of Passion' -R- | Nelkenwurz | P 1 | X | FR2/GR | 30 | IV-VI | Rot, halbgefüllt | 6 |
| | | Geum urbanum | Nelkenwurz | P 0,5 | | FR2/GR | 50 | V-VIII | Gelb | 4 |
| | | Geum x cult. 'Coral Tempest' - R- | Nelkenwurz | P 1 | | FR2/GR | 50 | VII-VIII | Zartrot, halbgefüllt | 6 |
| | | Geum x cult. 'Fiery Tempest' - R- | Nelkenwurz | P 1 | | FR2/GR | 50 | VII-VIII | Orangerot | 6 |
| | | Geum x cult. 'Mai Tai' | Nelkenwurz | P 1 | X | FR2/GR | 40 | V-VII | Apricot bis ocker, halbgefüllt | 6 |
| | | Geum x cult. 'Scarlet Tempest' - R- | Nelkenwurz | P 1 | | FR2/GR | 50 | VII-VIII | Orangerot | 6 |
| | | Geum x heldreichii 'Georgenberg' | Garten-Nelkenwurz | P 0,5 | X | FR2/GR2 | 25 | V-VII | Orangegelb | 5 |
| | | Geum x heldreichii 'Sigiswang' | Nelkenwurz | P 0,5 | X | FR2/GR | 35 | VI-VII | Orangerot glockenförmig | 5 |
| | | Gillenla trifoliata | Dreiblattspiere | P 0,5 | X | GR 2-3 | 60 | VI-VII | Weiß-rötlich | 7 |
| | | Glechoma hederacea | Gundermann | P 0,5 | | GR | 10 | IV-VI | Blauviolett | 2 |
| | | Gonlollimon tataricum | Strandflieder | P 0,5 | X | FR2 | 30 | VII-IX | Weiß | 2 |
| | | Gypsophila cerastoides | Himalaya-Schleierkraut | P 0,5 | X | FS/ST | 10 | V-VII | Weiß mit rosa Aderung | 3 |
| | | Gypsophila paniculata 'Bristol Fairy' | Schleierkraut | P 1 | X | B2/FR2 | 100 | VI-VIII | Weiß, groß, gefüllt | 6 |
| | | Gypsophila paniculata 'Flamingo' | Schleierkraut | P 1 | X | B2/FR2 | 120 | VI-VIII | Rosa, gefüllt | 6 |
| | | Gypsophila paniculata 'Schneeflocke' | Schleierkraut | P 0,5 | X | B2/FR2 | 100 | VI-VII | Weiß, einfach | 3 |
| | | Gypsophila repens 'Alba' | Polsterschleierkraut | P 0,5 | X | FS/ST | 10-15 | V-VII | Weiß | 1 |
| | | Gypsophila repens 'Compacta Plena' | Polsterschleierkraut | P 0,5 | X | FS/ST | 40 | VI-VII | Weiß, gefüllt | 4 |
| | | Gypsophila repens 'Filou Rosa' | Teppichschleierkraut | P 0,5 | | FS/ST | 15 | 15 | Rosa | 1 |
| | | Gypsophila repens 'Filou White' | Teppichschleierkraut | P 0,5 | | FS/ST | 15 | V-VII | Reinweiß | 1 |
| | | Gypsophila repens 'Pink Star' | Polsterschleierkraut | P 0,5 | X | FS/ST | 50 | VI-VIII | Rosa, gefüllt | 5 |
| | | Gypsophila repens 'Rosa Schönheit' | Polsterschleierkraut | P 0,5 | X | FS/ST | 20 | VI-VIII | Dunkelrosa, einfach | 4 |
| | | Gypsophila repens 'Rosea' | Polsterschleierkraut | P 0,5 | X | FS/ST | 10-15 | V-VII | Rosa, einfach | 1 |
| | | Gypsophila repens 'Rosenschleier' | Polsterschleierkraut | P 0,5 | X | FS/ST | 40 | V-VII | Rosa, gefüllt | 4 |
| | * | Helenium bigelovii 'The Bishop' | Sommer-Sonnenbräut | P 1 | X | B | 70 | VIII-IX | Leuchtend goldgelb | 6 |
| | *** | Helenium hoopesii | Sonnenbräut | P 0,5 | X | FR/GR | 60 | V-VI | Gelb, strahlig | 4 |
| | | Helenium x cult. 'Baudirektor Linne' | Sonnenbräut | P 1 | X | B | 100 | VIII-IX | Samtrot, Mitte braun | 6 |
| | | Helenium x cult. 'Fancy Fan' | Sonnenbräut | P 1 | | B | 120 | VIII-IX | Gelb | 6 |
| | | Helenium x cult. 'Flamenco' | Sonnenbräut | P 1 | | B | 140-150 | VII-IX | Rotgelb | 6 |
| | | Helenium x cult. 'Flammenspiel' | Sonnenbräut | P 1 | X | B | 130 | VII-IX | Gelb mit rotbraunen Flammen | 6 |
| | | Helenium x cult. 'Goldrausch' | Sonnenbräut | P 1 | X | B | 130 | VII-IX | Gelb mit rotbraun | 6 |
| | | Helenium x cult. 'Kanaria' | Sonnenbräut | P 1 | X | B | 100 | VII-VIII | Kanariengelb, Mitte gelb | 6 |
| | *** | Helenium x cult. 'Kleine Aprikose' | Sonnenbräut | P 1 | X | B | 100 | VII-VIII | Aprikot-Orangegelb | 6 |
| | | Helenium x cult. 'Kokarde' | Sonnenbräut | P 1 | X | B | 60 | VIII-IX | Gelb-rotbraun, dunkle Mitte | 6 |
| | | Helenium x cult. 'Kugelsonne' | Sonnenbräut | P 1 | | B | 160-180 | VI-IX | Gelb | 6 |
| | | Helenium x cult. 'Kupferzweig' | Sonnenbräut | P 1 | X | B | 60 | VIII-IX | Rotbraun | 6 |
| | | Helenium x cult. 'Lukas' | Sonnenbräut | P 1 | | B | 150 | VII-VIII | Dunkelgelb, unteres Rostrot | 6 |
| | ** | Helenium x cult. 'Moerheim Beauty' | Sonnenbräut | P 1 | X | B | 80 | VI-VII | Kupferrot, Mitte dunkel | 6 |
| | *** | Helenium x cult. 'Rauchtopas' | Sonnenbräut | P 1 | X | B | 140 | VII-IX | Gelb, Unterseite rot | 6 |
| | | Helenium x cult. 'Rubinzweig' | Sonnenbräut | P 1 | X | B | 80 | VII-IX | Weinrot | 6 |
| | *** | Helenium x cult. 'Ruby Tuesday' -R- | Sonnenbräut | P 1 | | B | 70 | VII-IX | Rubinrot | 7 |
| | | Helenium x cult. 'Waltraud' | Sonnenbräut | P 1 | X | B | 80 | VII-IX | Kupfer-gelb | 6 |
| | | Helenium x cult. 'Wesergold' | Sonnenbräut | P 1 | X | B | 90 | VII-IX | Goldgelb, reichblühend | 6 |
| | | Helenium x cult. 'Wondonga' | Sonnenbräut | P 1 | X | B | 80 | VII-VIII | Goldbraun-orange | 6 |
| | | Helenium x cult. 'Zimbelstern' | Sonnenbräut | P 1 | | B | 100 | VIII-IX | Gelb-Rotbraun | 6 |
| | | Helenium x hybr. 'Sahin's Early Flowerer' -R- | Sonnenbräut | P 1 | | B | 80-90 | VI-IX | BL: gelb orange rot | 7 |
| | | Hellanthemum nummularium | Sonnenröschen | P 0,5 | | FS/MK | 20 | V-VII | Gelb | 3 |
| | | Helianthemum x cult. 'Bronzeteppich' | Sonnenröschen | P 0,5 | X | FS/MK | 10 | V-VII | Orangebraun | 3 |
| | | Helianthemum x cult. 'Cerise Queen' | Sonnenröschen | P 0,5 | X | FS/MK | 30 | V-VIII | Kirschrot gefüllt | 3 |
| | | Helianthemum x cult. 'Dompaff' | Sonnenröschen | P 0,5 | X | FS/MK | 15 | V-VII | Rosa, ziegelrotes Auge | 3 |
| | | Helianthemum x cult. 'Eisbär' | Sonnenröschen | P 0,5 | X | FS/MK | 20 | V-VIII | Reinweiß | 3 |
| | | Helianthemum x cult. 'Elfenbeinglanz' | Sonnenröschen | P 0,5 | | FS/MK | 20 | VI-VIII | Hellgelb, gelbe mitte | 3 |
| | | Helianthemum x cult. 'Fire Dragon' | Sonnenröschen | P 0,5 | X | FS/MK | 20 | V-VII | leuchtend rot | 3 |
| | | Helianthemum x cult. 'Golden Queen' | Sonnenröschen | P 0,5 | X | FS/MK | 20 | V-VII | Goldgelb, einfach | 3 |
| | | Helianthemum x cult. 'Hemfield Brilliant' | Sonnenröschen | P 0,5 | | FS/MK | 20 | V-VII | Orange | 3 |
| | | Helianthemum x cult. 'Lawrensons Pink' | Sonnenröschen | P 0,5 | X | FS/MK | 15 | V-VII | Lachsrosa, einfach | 3 |
| | | Helianthemum x cult. 'Rubin' | Sonnenröschen | P 0,5 | X | FS/MK | 20 | V-VII | Dunkelrot, gefüllt | 3 |
| | *** | Helianthemum x cult. 'Snow Queen' | Sonnenröschen | P 0,5 | X | FS/MK | 15 | V-VII | Weiß, einfach, graulaubig | 3 |
| | | Helianthemum x cult. 'Sterntaler' | Sonnenröschen | P 0,5 | X | FS/MK | 15 | V-VII | Kräftig gelb | 3 |
| | | Helianthemum x cult. 'The Bride' | Sonnenröschen | P 0,5 | | FS/MK | 30 | V-VII | Weiß | 3 |
| | | Helianthemum x cult. 'Watergate Orange' | Sonnenröschen | P 0,5 | X | FS/MK | 20 | V-VII | Orange, graulaubig | 3 |
| | | Helianthus atrorubens | Sonnenblume | P 1 | | FR/GR1-2 | 170 | VIII-IX | Goldgelb, dunkle Stängel | 6 |
| | | Helianthus atrorubens 'Monarch' | Sonnenblume | P 1 | | B | 160-180 | VIII-X | Tiefgoldgelb | 6 |
| | | Helianthus decapetalus 'Capenoch Star' | Sonnenblume | P 1 | | B | 180 | VIII-IX | Hellgelb, große Blüten | 6 |
| | | Helianthus decapetalus 'Meteor' | Sonnenblume | P 1 | X | B | 160 | VIII-X | Gelb, gefüllt, nicht wuchernd | 6 |
| | | Helianthus decapetalus 'Soleil d'Or' | Sonnenblume | P 1 | X | B | 150 | VIII-X | Gelb, gefüllt | 6 |
| | ** | Helianthus microcephalus 'Lemon Queen' | Sonnenblume | P 1 | | B | 170 | VIII-IX | Zitronengelb | 6 |
| | | Helianthus salicifolius | Sonnenblume | P 1 | | B/FR | 200-300 | IX-X | Gelb | 6 |
| | | Helianthus x multifl. 'Triomphe de Gand' | Sonnenblume | P 1 | | B,FR2 | 100-150 | VIII-X | BL: gelb, einfach | 6 |
| | | Hellchrysum italicum | Currykraut | P 0,5 | X | B | 40 | VI-VII | Goldgelb, B nach Curry duftend | 5 |
| | | Heliopsis scabra 'Goldgrünherz' | Sonnenauge | P 1 | | B/FR2 | 100 | VII-IX | Gelb mit grüner Mitter | 5 |
| | | Heliopsis scabra 'Hohlspiegel' | Sonnenauge | P 1 | | B/FR2 | 120 | VII-IX | Gelb | 6 |
| | | Heliopsis scabra 'Mars' | Sonnenauge | P 1 | | B/FR2 | 150 | VII-IX | Gelborange | 6 |
| | | Heliopsis scabra 'Sommersonne', gen. | Sonnenauge | P 0,5 | | B | 100-120 | VII-IX | Goldgelb | 5 |
| | | Heliopsis scabra 'Summer Nights' | Sonnenauge | P 1 | X | B | 120 | VI-VIII | Goldgelb, orangrote Mitte | 5 |
| | | Heliopsis scabra 'Venus' | Sonnenauge | P 1 | X | B | 120-140 | VII-IX | Tiefgoldgelb | 6 |
| | | Helleborus argutifolius | Nieswurz | P 0,5 | | GR/G | 60 | III-IV | Gelblichgrün | 6 |
| | *** | Helleborus foetidus | Stinkende Nieswurz | P 0,5 | X | GR/G | 40 | II-IV | Hellgrün, glockig | 6 |
| | | Helleborus foetidus 'Wester Flisk' | Stinkende-Nieswurz | P 0,5 | | GR/G | 30-50 | II-IV | Hellgrün, Rot gesäumt | 8 |
| | | Helleborus niger | Christrose | P 0,5 | X | GR/G | 30 | I-III | Weiß | 6 |
| | | Helleborus niger 'Praecox' | Christrose | P 0,5 | X | GR/G | 30 | XII-III | Weiß, großblumig, frühblühend | 7 |

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/Merkmale | |
|--------|------|---|-----------------|-------|------|------------|--------|-----------|---|---|
| | | <i>Helleborus orientalis</i> ssp. <i>abchasicus</i> | Christrose | P 0,5 | | GR/G | 45 | IX-I | Purpurrort | 8 |
| | | <i>Helleborus purpurascens</i> | Purpur-Nieswurz | P 0,5 | | GR/G | 30 | II-IV | Violettrot | 8 |
| | | <i>Helleborus x orientalis</i> | Christrose | P 0,5 | X | GR/G | 40 | III-IV | Weiß | 6 |
| | | <i>Helleborus x orientalis</i> 'Double Ellen Green' | Christrose | P 0,5 | | GR/G | 30-40 | II-IV | Grün, gelbe Staubgefäße | 9 |
| | | <i>Helleborus x orientalis</i> 'Double Ellen Pink' | Christrose | P 0,5 | | GR/G | 30-40 | II-IV | Pink | 9 |
| | * | <i>Helleborus x orientalis</i> 'Double Ellen Red' | Christrose | P 0,5 | | GR/G | 30-40 | II-IV | Weinrot | 9 |
| | | <i>Helleborus x orientalis</i> 'Double Ellen Yellow' | Christrose | P 0,5 | | GR/G | 30-40 | II-IV | Gelb | 9 |
| | | <i>Helleborus x orientalis</i> 'Double Pink Spotted' | Christrose | P 0,5 | | GR/G | 30-40 | II-IV | Rosarot | 9 |
| | * | <i>Helleborus x orientalis</i> 'Pretty Ellen Pink' | Nieswurz | P 0,5 | | GR/G | 35 | II-IV | Rosa | 8 |
| | | <i>Helleborus x orientalis</i> 'Pretty Ellen Purple' | Nieswurz | P 0,5 | | GR/G | 35 | II-IV | Dunkelpink | 8 |
| | | <i>Helleborus x orientalis</i> 'Pretty Ellen Red' | Nieswurz | P 0,5 | | GR/G | 35 | II-IV | Rot | 8 |
| | *** | <i>Helleborus x orientalis</i> 'Pretty Ellen Spotted' | Nieswurz | P 0,5 | | GR/G | 35 | II-IV | Weiße Blüte, rot gespränkelt | 8 |
| | | <i>Helleborus x orientalis</i> 'Pretty Ellen White' | Nieswurz | P 0,5 | X | GR/G | 35 | II-IV | Weiß | 8 |
| | | <i>Helleborus x sternii</i> | Nieswurz | P 0,5 | | G1-2/GR1-2 | 40 | II-IV | Grün-Weiß | 8 |
| | | Hemerocallis citrina | Taglilie | P 1 | X | FR2 | 110 | VII-VIII | Helgelb, lang und schmal | 6 |
| | * | <i>Hemerocallis citrina</i> 'Baroni' | Taglilie | P 1 | X | FR2 | 110 | VII-VIII | Helles Zitronengelb, schmal | 6 |
| | | <i>Hemerocallis dumortieri</i> 'Maitanz' | Taglilie | P 1 | | FR2 | 50 | V-VI | Gelb | 8 |
| | | <i>Hemerocallis fulva</i> | Taglilie | P 1 | X | FR2 | 100 | VII-VIII | Bräunlich rot | 6 |
| | | <i>Hemerocallis fulva</i> 'Kwanso' | Taglilie | P 1 | | FR2 | 120 | VII-VIII | Braunorange, gefüllt | 8 |
| | | <i>Hemerocallis lilioasphodelus</i> | Taglilie | P 1 | X | FR2-3 | 70 | V-VI | Helgelb | 6 |
| | | <i>Hemerocallis middendorffii</i> | Taglilie | P 1 | X | ST/FR2 | 40 | V-VI | Orangegelb | 6 |
| | | <i>Hemerocallis minor</i> | Taglilie | P 1 | X | ST/FR2 | 70 | V-VI | Zitronengelb | 6 |
| | | <i>Hemerocallis thunbergii</i> | Taglilie | P 1 | X | GR2/FR2 | 60 | VII-VIII | Zitronengelb | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Amadeus' | Taglilie | P 1 | X | B | 60 | VI-VII | Blutrot, sehr stark leuchtend | 7 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'American Revolution' | Taglilie | P 1 | X | B | 70 | VII-VIII | Samtig schwarz-rot, grüner Schlund | 7 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Apricot Beauty' | Taglilie | P 1 | X | B | 70 | VII-VIII | Orange-Apricot gefüllt | 7 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Atlas' | Taglilie | P 1 | X | B | 100 | VI-VII | Helgelb, gewellter Rand, sternförmig | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Autumnale Red' | Taglilie | P 1 | X | B | 60 | VI-VII | Samtig rot, gelber Schlund | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Bandolero' | Taglilie | P 1 | X | B | 60 | VI-VII | Orangegelb, halbgefüllt | 7 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Barbary Corsair' | Taglilie | P 1 | X | B | 70 | VI-VII | Violett, grüner Schlund, über dem Laub | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Bel' | Taglilie | P 1 | X | B | 70 | VI-VIII | Hell-zitronengelb, kleinblütig | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Black Prince' | Taglilie | P 1 | X | B | 35 | VI-VIII | Dunkelrot mit gelben Schlund | 7 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Bonanza' | Taglilie | P 1 | X | B | 80 | VII-VIII | Gelb, mit rotbraunem Ring | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Burning Daylight' | Taglilie | P 1 | X | B | 70 | VI-VII | Orangegelb, zart brauner Hauch | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Canadian Border Patrol' | Taglilie | P 1 | X | B | 70 | VI-VII | Creme, dkl. rotes Auge, Rand gerüscht | 7 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Cartwheels' | Taglilie | P 1 | X | B | 80 | VI-VII | Leuchtend goldgelb | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Catherine Woodbery' | Taglilie | P 1 | | B | 95 | VII-VIII | Hell Lila, Gelbgrüner Schlund | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Children's Festival' | Taglilie | P 1 | | B | 70 | VII-VII | Apricot | 7 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Corky' | Taglilie | P 1 | X | B | 75 | VI-VIII | Zitronengelb, kleinbl., dunkle Stängel | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Cosmopolitan' | Taglilie | P 1 | X | B | 40 | VI-VII | Himbeerrosa mit dunklem Ring | 7 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Crimson Pirate' | Taglilie | P 1 | X | B | 70 | VI-VIII | Rot, oranger Schlund, sternförmig | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Daily Bread' | Taglilie | P 1 | X | B | 70 | VI-VIII | Goldgelb, klein | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Display' | Taglilie | P 1 | X | B | 100 | VI-VIII | Rubinrot, gelber Schlund, sternförmig | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Double Cutie' | Taglilie | P 1 | X | B | 60 | VI-VIII | Helgelb gefüllt | 7 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Edge Ahead' | Taglilie | P 1 | X | B | 70 | VI-VIII | Helviolett, lila Ring, Rand gerüscht | 7 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'El Desperado' | Taglilie | P 1 | X | B | 70 | VI-VIII | Rand gelb, Mitte weinrot | 7 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Frances Fay' | Taglilie | P 1 | | B | 90 | VI-VII | Hellosa, gelber Schimmer, kleinblütig | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Frans Hals' | Taglilie | P 1 | X | B | 70 | VI-VIII | Orangerot, gelb 2-farbig | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Gentle Shepherd' | Taglilie | P 1 | X | B | 80 | VI-VIII | Weiß | 9 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Golden Scepter' | Taglilie | P 1 | X | B | 80 | VI-VIII | Leuchtend goldgelb | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Green Flutter' | Taglilie | P 1 | X | B | 70 | VI-VII | Grünliches Kanariengelb | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Heidi Edelweiß' | Taglilie | P 1 | X | B | 70 | VI-VII | Gelblich weiß, runde Blüte, gerüscht | 8 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Hyperion' | Taglilie | P 1 | X | B | 100 | VI-VII | Zitronengelb, großblütig | 7 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Icecap' | Taglilie | P 1 | X | B | 70 | VI-VIII | Gelblich weiß, gewellt | 8 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Jake Russel' | Taglilie | P 1 | X | B | 90 | VI-VIII | Leuchtend goldgelb, grüner Schlund | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Knickknack' | Taglilie | P 1 | X | B | 60 | VI-VIII | Orange-gold, miniaturblütig | 7 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Kokeshi' | Taglilie | P 1 | X | B | 60 | VI-VII | Violettrot, grüner Schlund, runde Blüte | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Lavender Organdy' | Taglilie | P 1 | X | B | 75 | VI-VII | Dunkel-altrosa, weiße Mittelrippe | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Little Fellow' | Taglilie | P 1 | | B | 60 | VI-IX | Lavendelfarbig | 7 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Little Joy' | Taglilie | P 1 | X | B | 70 | VI-VII | Blutrot, grüner Schlund, kleinblütig | 8 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Longfields Kitten' | Taglilie | P 1 | | B | 60 | VI | Cremeweiß | 8 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Longfields Twins' | Taglilie | P 1 | | B | 60-120 | VI-IX | Rosa-Orange | 7 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Lullaby Baby' | Taglilie | P 1 | X | B | 80 | VI-VII | Sehr helles Apricot, gewellter Rand | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Luxury Lace' | Taglilie | P 1 | X | B | 70 | VI-VII | Purpurrosa | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Maikönigin' | Taglilie | P 1 | X | B | 50 | V-VI | Goldgelb, leuchtend | 8 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Mauna Loa' | Taglilie | P 1 | | B | 60 | VI-VIII | Orange | 9 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Mc Carthy' | Taglilie | P 1 | X | B | 70 | VI-VII | Apricot, leicht rötlicher Rand | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Mighty Mogul' | Taglilie | P 1 | | B | 80 | VIII | Rot | 5 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Mikado' | Taglilie | P 1 | X | B | 100 | VI-VII | Gelb, brauner Ring, über dem Laub | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Mini Stella' | Taglilie | P 0,5 | X | B | 35 | VIII-IX | Gelb, miniaturblütig, dunkelgr. Laub | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Nob Hill' | Taglilie | P 1 | | B | 70 | VI-VII | Gelb-rosa | 7 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Orangette' | Taglilie | P 1 | X | B | 80 | VII-VIII | Orangebraun | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Pink Damask' | Taglilie | P 1 | X | B | 60 | VII-VIII | Rosa | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Pizza' | Taglilie | P 1 | X | B | 50 | VI-VII | Apricot, miniatur | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Prairie Blue Eyes' | Taglilie | P 1 | | B | 60-80 | VI-IX | BL: helviolett mit grünem Schlund | 8 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Raspberry Candy' | Taglilie | P 1 | | B | 40-60 | VI-VII | Creme, Weiß | 7 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Russian Rhapsody' | Taglilie | P 1 | X | B | 65 | VI-VII | Purpurviolett | 7 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Sammy Russel' | Taglilie | P 1 | X | B | 70 | VII-IX | Ziegelrot, oranger Schlund | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Schnickel Fritz' | Taglilie | P 1 | | B | 60 | VI-VII | Creme gelb, gelbgrüne Mitte, gefüllt | 9 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Shooting Star' | Taglilie | P 1 | X | B | 100 | VI-VII | Grünlich gelb | 6 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Spacecoast Starburst' | Taglilie | P 1 | | B | 60-90 | VI-VII | Apricot | 8 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Starling' | Taglilie | P 1 | | B | 70 | VII-VIII | Rot | 7 |
| | | <i>Hemerocallis x cult.</i> 'Stella de Oro' | Taglilie | P 0,5 | X | B | 40 | VII-IX | Goldgelb | 6 |

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe-/Merkmale | |
|--------|------|--|--------------------------|-------|------|---------|---------|-----------|---|----|
| | | Hemerocallis x cult. 'Strawberry Candy' | Taglilie | P 1 | X | B | 60 | VI-VII | Apricot und pink | 8 |
| | | Hemerocallis x cult. 'Strawberry Fields Forever' | Taglilie | P 1 | | B | 70 | VI-VII | Altrosa, rosaroter Ring, gerüsch | 7 |
| | | Hemerocallis x cult. 'Strutter's Ball' | Taglilie | P 1 | X | B | 70 | VI-VII | Dunkelpurpurrot | 7 |
| | | Hemerocallis x cult. 'Summer Wine' | Taglilie | P 1 | X | B | 40 | VI-VIII | Weinrot bis magenta, gelber Schlund | 8 |
| | | Hemerocallis x cult. 'Sunday Afternoon' | Taglilie | P 1 | X | B | 100 | VI-VII | Leuchtend goldgelb | 6 |
| | | Hemerocallis x cult. 'Suzie Wong' | Taglilie | P 1 | X | B | 50 | VI-VIII | Grüngelb, kleinblumig | 7 |
| | | Hemerocallis x cult. 'Tejas' | Taglilie | P 1 | | B | 90 | VI-VIII | Rot | 5 |
| | | Hemerocallis x cult. 'White Jade' | Taglilie | P 1 | X | B | 70 | VI-VII | Cremeweiß, Auge goldgelb, sternförmig | 9 |
| | | Hemerocallis x cult. 'White Temptation' | Taglilie | P 1 | X | B | 90 | VI-VII | Fast weiß, großblumig, gewellt | 9 |
| | | Hepatica nobilis | Leberblümchen | P 0,5 | X | G | 10 | III-IV | Hellblau | 7 |
| | | Hemlaria glabra | Kahles Bruchkraut | P 0,5 | X | FS/ST/M | 5 | VI-IX | Grünliches Weiß | 3 |
| | | Hesperis matronalis | Nachtviole | P 0,5 | X | GR/FR | 60 | V-VII | Lila, duftend | 4 |
| | | Hesperis matronalis 'Alba' | Nachtviole | P 0,5 | X | FR/GR | 60 | V-VII | Weiß, duftend | 4 |
| | | Heuchera americana 'Cassian' | Purpurglöckchen | P 0,5 | | FR7GR | 30-70 | VI-VII | Weiß, BL Silber | 5 |
| | | Heuchera micrantha 'Black Beauty' | Purpurglöckchen | P 1 | X | FR/GR | 30/50 | VI-VIII | B schwarzrot, gewellt, BL rosaweiß | 8 |
| | | Heuchera micrantha 'Cherry Cola' -R- | Purpurglöckchen | P 1 | X | FR/GR | 30/50 | V-VII | Dunkelrote Blätter, rote BL | 8 |
| | | Heuchera micrantha 'Silver Scrolls' -R- | Purpurglöckchen | P 1 | | FR/GR | 15-50 | VII-VIII | BL: weiß bis leicht rosa | 8 |
| | | Heuchera sanguinea 'Leuchtkäfer' | Purpurglöckchen | P 0,5 | X | FR/GR | 20/50 | V-VII | B grün, rote BL | 3 |
| | | Heuchera sanguinea 'White Cloud' | Purpurglöckchen | P 0,5 | X | FR/GR | 20/60 | V-VII | B grün, silbern gefleckt, BL milchweiß | 3 |
| | | Heuchera villosa 'Autumn Leaves' -R- | Purpurglöckchen | P 1 | X | FR/GR | 20/40 | V-VII | Von feuerrot über ocker zu rubinrot | 8 |
| | | Heuchera villosa var. macrorrhiza | Purpurglöckchen | P 0,5 | X | FR/GR | 50/75 | V-VII | B hellgrün, BL milchweiß | 4 |
| | | Heuchera x brizoides 'Coral Cloud' | Purpurglöckchen | P 0,5 | | FR/GR | 20-45 | V-VII | BL: intensiv rosa, Stängel rötlich | 6 |
| | | Heuchera x brizoides 'Pluie de Feu' | Purpurglöckchen | P 0,5 | X | FR/GR | 25/50 | VI-VIII | B grün, tieftrote Blüten | 6 |
| | | Heuchera x brizoides 'Red Spangles' | Purpurglöckchen | P 0,5 | X | FR/GR | 15/50 | VI-VIII | B grün. Blüten rot | 6 |
| | | Heuchera x cult. 'Berry Marmelade' -R- | Purpurglöckchen | P 1 | | FR/GR | 15-40 | VII-VIII | BL: im Austrieb rosa später orange gelb braun | 8 |
| | | Heuchera x cult. 'Berry Smoothie' -R- | Purpurglöckchen | P 1 | X | FR/GR | 35/55 | VI-VII | B silbrig rot, Austrieb pink, BL weiß | 8 |
| | | Heuchera x cult. 'Dark Secret' | Purpurglöckchen | P 1 | X | FR/GR | 40 | VI-VII | Dunkellaubig hellrosa Blüte | 8 |
| | | Heuchera x cult. 'Mocha' -R- | Purpurglöckchen | P 1 | X | FR/GR | 40 | VI-VII | B braun, leicht gekräuselt, BL rosa | 8 |
| | | Heuchera x cult. 'Paprika' | Purpurglöckchen | P 1 | | FR/GR | 20/40 | V-VII | BL: weiß; B: Orangerotes Laub, dunkle Adem | 8 |
| | | Heuchera x cult. 'Black Pearl' -R- | Purpurglöckchen | P 1 | | FR/GR | 25 | VII-VIII | BL Weiß ; B: Schwarz | 8 |
| | | Heuchera x cult. 'Dark Secret' | Purpurglöckchen | P 1 | | Fr/GR | 50/60 | V-VI | BL Cremeweiß; B: Braunrot | 8 |
| | | Heuchera x cult. 'Frosted Violet' -R- | Purpurglöckchen | P 1 | X | FR/GR | 40/65 | VI-VII | B silbrig-violett, weiße Blüten | 8 |
| | | Heuchera x cult. 'Ginger Ale' -R- | Purpurglöckchen | P 1 | X | FR/GR | 30/55 | VI-VII | B leuchtend orangegelb, rosa BL | 8 |
| | | Heuchera x cult. 'Jade Gloss' -R- | Purpurglöckchen | P 1 | X | FR/GR | 20/40 | V-IX | B silbrig-violett, rosa Blüten | 8 |
| | | Heuchera x cult. 'Marmalade' -R- | Purpurglöckchen | P 1 | X | FR/GR | 30/80 | V-VII | B braun-creme-orange, BL weiß | 8 |
| | | Heuchera x cult. 'Midnight Rose' -R- | Purpurglöckchen | P 1 | | FR/GR | 20/50 | VI-VII | BL hellrosa; B: schwarz mit hellen flecken | 8 |
| | | Heuchera x cult. 'Obsidian' -R- | Purpurglöckchen | P 1 | X | FR/GR | 30/50 | VI-VII | B schwarzviolett, weiße Blüten | 8 |
| | * | Heuchera x cult. 'Paprika' -R- | Purpurglöckchen | P 1 | X | FR/GR | 25/40 | VI-VII | B purpur, im Austr. orangerot, BL weiß | 8 |
| | | Heuchera x cult. 'Paris' | Purpurglöckchen | P 1 | | FR/GR | 30/40 | VI-VII | BL: intensiv pink | 8 |
| | ** | Heuchera x cult. 'Peach Flambé' -R- | Purpurglöckchen | P 1 | X | FR/GR | 30/45 | V-VI | B apricot-orange-ocker, BL weiß | 8 |
| | | Heuchera x cult. 'Peppermint Spice' | Purpurglöckchen | P 1 | | FR/GR | 30/40 | VII-VIII | Rosa Blüte; Grünes Blatt, dunkle Aderung | 8 |
| | | Heuchera x cult. 'Pinot Noir' -R- | Purpurglöckchen | P 1 | | FR/GR | 35/45 | VII-VIII | Weiß Blüte; Graues Blatt mit grüner Aderung | 8 |
| | | Heuchera x cult. 'Silver Scrolls' -R- | Purpurglöckchen | P 1 | X | FR/GR | 25/50 | VI-VIII | B silbrig, violette Adem, weiße BL | 8 |
| | *** | Heuchera x micrantha 'Can Can' | Purpurglöckchen | P 0,5 | X | FR/GR | 30/60 | VI-VII | B rotbraun, gewellt, Blüten weiß | 7 |
| | | Heuchera x micrantha 'Cappuccino' | Purpurglöckchen | P 1 | | FR/GR | 30/50 | VII-VIII | Cremeweiße Blüte; Cappuccinofarbene Blätter | 7 |
| | | Heuchera x micrantha 'Chocolate Ruffles' | Purpurglöckchen | P 1 | X | FR/GR | 40/80 | V-VII | B rot, gekerbt und gewellt, BL rosaweiß | 8 |
| | | Heuchera x micrantha 'Molly Bush' | Purpurglöckchen | P 0,5 | X | FR/GR | 40/80 | VI-IX | B dunkelrot, gewellt, BL weiß | 7 |
| | | Heuchera x micrantha 'Palace Purple', gen. | Purpurglöckchen | P 0,5 | X | FR/GR | 60 | VII-VIII | Rotes Laub, weiße BL | 2 |
| | | Heuchera x micrantha 'Plum Pudding' -R- | Purpurglöckchen | P 1 | X | FR/GR | 20/50 | VII-VIII | B rotbraun, silbern gefleckt, BL zartrosa | 8 |
| | | Heuchera x micrantha 'Purple Petticoats' | Purpurglöckchen | P 0,5 | X | FR/GR | 40/70 | VI-VI | B dunkelrot, stark gewellt, BL weiß | 7 |
| | | Heuchera x micrantha 'Rachel' | Purpurglöckchen | P 0,5 | X | FR/GR | 30/60 | VII-VIII | B braunrot, BL rosa | 6 |
| | | Heuchera x micrantha 'Regina' | Purpurglöckchen | P 0,5 | X | FR/GR | 20/40 | VI-VIII | B silbern rotbraun, BL rosa | 6 |
| | | Heuchera x micrantha 'Strawberry Swirl' | Purpurglöckchen | P 0,5 | | FR/GR | 20-50 | VI-VI | B grün, BL zart rosa | 6 |
| | | Heuchera x villosa 'Caramel' -R- | Purpurglöckchen | P 1 | X | FR/GR | 20/35 | V-VII | B gelb bis orangebraun, weiße BL | 8 |
| | | Heuchera x villosa 'Citronella' -R- | Purpurglöckchen | P 1 | X | FR/GR | 30/80 | V-VII | B leuchtend gelbgrün, BL cremeweiß | 8 |
| | | Heucherella(x) tiarell. 'Quicksilver' -R- | Helles Purpurglöckchen | P 1 | X | FR/GR | 10/30 | V-VII | B silberweiß, grünte Adem, BL rosa | 7 |
| | | Heucherella(x) tiarell. 'Solar Eclipse' -R- | Helles Purpurglöckchen | P 1 | | FR/GR | 15/50 | V-VII | B rotbraun, Rand heller, BL weiß | 8 |
| | | Heucherella(x) tiarell. 'Sweet Tea' | Helles Purpurglöckchen | P 1 | | FR/GR | 40 | V-VII | B ocker-orangerot, lila Adem, BL weiß | 8 |
| | | Heucherella(x)tiarell. 'Tapestry' -R- | Bastard-Schaumblüte | P 1 | | GR | 40-50 | V-VI | B grün mit dunkler aderng ,BL zart-rosa | 8 |
| | | Hibiscus moscheutos 'Kopper King' -R- | Stauden-Hibiskus | P 1 | | B | 100-120 | VII-X | Hellrosa mit rotem Auge | 10 |
| | | Hibiscus moscheutos 'Old Yella' -R- | Stauden-Hibiskus | P 1 | | B | 100-120 | VII-X | Cremefarben mit rotem Auge | 10 |
| | | Hibiscus moscheutos 'Robert Flemming' | Stauden-Hibiskus | P 1 | | B | 75-90 | VII-X | Dunkelrot | 10 |
| | | Hieracium aurantiacum | Habichtskraut | P 0,5 | X | FS/FR1 | 20 | VI-VII | Rot | 2 |
| | | Hieracium pilosella | Mausöhrchen | P 0,5 | X | FS/FR1 | 15 | VI-VII | Hellgelb, B grün | 2 |
| | | Hieracium pilosella 'Niveum' | Mausöhrchen | P 0,5 | X | FS/FR1 | 15 | VI-VIII | Hellgelb, B grau, Triebe grau | 3 |
| | | Hieracium x rubrum | Rotes Habichtskraut | P 0,5 | | FS/FR1 | 44105 | VI-VIII | Brautrot | 5 |
| | | Hosta clausa var. normalis | Korea-Funkie | P 1 | | GR | 20-60 | VII-VIII | Purpurviolett | 7 |
| | | Hosta elata | Grüne Riesen-Funkie | P 1 | X | GR | 90 | VI-VII | Helviolett, großes Blatt | 6 |
| | | Hosta fortunei 'Aureomaculata' | Goldrand-Funkie | P 0,5 | | GR | 40-70 | VII-VIII | Violett, B breit, gelbrandig | 6 |
| | | Hosta hybr. 'Green Bag' | Funkie | P 1 | | GR | 30-45 | VII-IX | Violett, B grün | 8 |
| | | Hosta lancifolia | Langzahn-Funkie | P 1 | X | GR | 50 | VIII-IX | Violett, B lanzettlich | 8 |
| | | Hosta lancifolia 'Red October' | Rotstielige Lanzenfunkie | P 1 | X | GR | 30-60 | IX-X | Violett, roter Blattstiel | 8 |
| | | Hosta minor | Zwergfunkie | P 0,5 | X | GR | 30 | VII | Violettblau | 6 |
| | | Hosta nakaiana 'Golden Tiara' | Kleine Gelbrand-Funkie | P 0,5 | X | GR | 30-60 | VI-VIII | Violett, B rund, gelbrandig | 7 |
| | | Hosta nigrescens 'Krossa Regal' | Graublau Funkie | P 1 | X | GR | 60/120 | VI-VIII | Violett, B herzförmig, graublau | 7 |
| | | Hosta sieboldiana | Blaublattfunkie | P 1 | X | GR2/FR | 60 | VI-VII | Lilaweiß, B graugrün | 5 |
| | | Hosta sieboldiana 'August Moon' | Blaublattfunkie | P 1 | X | GR | 60 | VI-VII | Lavendel, B goldgelb | 7 |
| | | Hosta sieboldiana 'Big Daddy' | Blaublatt-Funkie | P 1 | X | GR | 30-90 | VII-VIII | Weißlichviolett | 8 |
| | | Hosta sieboldiana 'Blue Angel' | Blaublattfunkie | P 1 | X | GR | 80 | VI | Weiß, groß, B grau-blau | 8 |
| | | Hosta sieboldiana 'Bressingham Blue' | Blaublattfunkie | P 1 | X | GR | 40/80 | VII-VIII | Weißlich violett, B blau | 8 |
| | | Hosta sieboldiana 'Canadian Blue' | Blaublattfunkie | P 1 | X | GR | 40 | VI-VII | Helviolett, B graublau | 8 |
| | | Hosta sieboldiana 'Elegans' | Blaublattfunkie | P 1 | X | GR2/FR2 | 60 | VI-VI | Weiß, B grau-blau, groß | 7 |
| | | Hosta sieboldiana 'Frances Williams' | Blaublattfunkie | P 1 | X | GR2/FR2 | 70 | VI-VIII | Lila, blaue B mit gelbem Rand | 7 |

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/Merkmale | |
|--------|------|---|---------------------------|-------|------|---------|--------|-----------|--|---|
| | | Hosta sieboldiana 'Great Expectations' | Blaublattfunkie | P 1 | X | GR | 65 | VI | Weiß, B creme-gelb mit grünem Rand | 8 |
| | | Hosta sieboldiana 'Mamma Mia' | Blaublattfunkie | P 1 | X | GR | 45 | VI-VII | Lavendel, B dkl. grün, Rand cremegelb | 8 |
| | | Hosta sieboldiana 'Zounds' | Große Goldblattfunkie | P 1 | | GR | 30-40 | VII-VIII | Violett, B Herzförmig, goldgelb | 8 |
| | | Hosta sieboldii 'Lemon Lime' | Zwergfunkie | P 0,5 | X | GR | 15/30 | VI-VIII | Violett gestreift, B gelblich grün | 7 |
| | | Hosta sieboldii 'Snowflakes' | Kleine Gartenfunkie | P 0,5 | X | GR2/FR | 40 | VI-VII | Reinweiß | 8 |
| | | Hosta tokudama 'Blue Cadet' | Blaugrüne Funkie | P 1 | X | GR | 60 | VII-VIII | Helviolett, groß, B blau | 8 |
| | | Hosta ventricosa | Glockenfunkie | P 1 | X | GR | 60 | VII | Tiefviolett | 6 |
| | | Hosta venusta | zwergige Funkie | P 0,5 | | GR | 15 | VI | Violett | 6 |
| | | Hosta x cult. 'Guacamole' | Große Funkie | P 1 | X | GR | 80 | VII-VIII | BL weiss, duftend, B gelb, grüner Rand | 8 |
| | | Hosta x cult. 'Antioch' | Weißrandige Funkie | P 1 | X | GR | 60-80 | VI-VIII | Violett, B cremeweißer Rand | 7 |
| | | Hosta x cult. 'Blue Mouse Ears' | Graublatt-Funkie | P 1 | X | GR | 15 | VI-VII | Lavendel, B graublau, kleinblättrig | 9 |
| | | Hosta x cult. 'Christmas Tree' | Großblättrige Funkie | P 1 | X | GR | 50 | VII-VIII | Weiß, B mit weißem Rand | 8 |
| | | Hosta x cult. 'Devon Green' | Funkie | P 1 | X | GR | 40 | VII-VIII | B glänzend, dkl. grün, deutliche Adern | 9 |
| | | Hosta x cult. 'El Nino' | Großblättrige Funkie | P 1 | X | GR | 40 | VII-VIII | Lavendel, B blau, weißer Rand | 8 |
| | | Hosta x cult. 'Fire Island' | Gold-Rotstiel-Funkie | P 1 | X | GR | 35-40 | VII-IX | Lavendel, B gelbe Blätter, rot Stiele | 8 |
| | | Hosta x cult. 'Gold Drop' | Gelblaubige Garten-Funkie | P 1 | | GR | 20-50 | VII-VIII | Violett, B gelbgrüne Färbung | 7 |
| | | Hosta x cult. 'Gold Edger' | Garten-Funkie | P 1 | | GR | 40-50 | VI-VIII | lavendel, B grün-gelb | 6 |
| | | Hosta x cult. 'Green Gold' | Funkie | P 1 | | GR | 50-75 | VI-VIII | Violett, B Grün-gelb | 7 |
| | ** | Hosta x cult. 'Night before Christmas' | Große Funkie | P 1 | X | GR | 80 | VI-VIII | Violett, B weiß mit grünem Rand | 8 |
| | *** | Hosta x cult. 'Orange Marmelade' -R- | Blaurand-Funkie | P 1 | X | GR | 60 | VI-VII | Lavendel, B Mitte gelb, blauegr. Rand | 9 |
| | | Hosta x cult. 'Praying Hands' | Schmalblättrige Funkie | P 1 | X | GR | 40-60 | VII-VIII | B aufrecht, schmal, cremegelber Rand | 8 |
| | | Hosta x cult. 'Serendipity' | Grau-Grüne Funkie | P 1 | | GR | 70-80 | VI | Violett, B Blau | 8 |
| | | Hosta x cult. 'Special Gift' | Reichblühende Funkie | P 1 | | GR | 30-40 | VII-VIII | BL Violett, B Blaugrün | 8 |
| | | Hosta x cult. 'Sum and Substance' | Gelblaubige Funkie | P 1 | X | GR | 80/120 | VII-IX | Helviolett, große, gelbgrüne Blätter | 8 |
| | | Hosta x cult. 'Wide Brim' | Blaue Gelbrand-Funkie | P 1 | X | GR | 40/70 | VI-VI | Helviolett, B grün, Rand creme | 7 |
| | | Hosta x fortunei | Graublatt-Funkie | P 1 | X | G/GR | 60 | VII-VIII | Violett | 6 |
| | | Hosta x fortunei 'Albopicta' | Graubl. gelbgrüne Funkie | P 1 | X | G/GR | 50 | VII-VIII | Violett, B grün, gelbliche Mitte | 6 |
| | | Hosta x fortunei 'Aureomaculata' | Goldrand-Funkie | P 1 | | GR | 50-70 | VII-VIII | Violette Blüte; Grünes Blatt mit gelben Rand | 6 |
| | | Hosta x fortunei 'Aureo-marginata' | Graubl. Goldrand-Funkie | P 1 | X | G/GR | 60 | VII-VIII | Violett, B gelber Rand | 6 |
| | | Hosta x fortunei 'Carol' | Fransen-Hosta | P 1 | | GR | 65-70 | VI-VIII | Violett | 7 |
| | | Hosta x fortunei 'Fire and Ice' | Grünrandige Funkie | P 1 | X | GR | 35-45 | VII-IX | Lavendel, B weiß, grüner Rand | 9 |
| | | Hosta x fortunei 'Francee' | Weißrand-Funkie | P 1 | X | G/GR | 70-90 | VII-VIII | Violett, B weißrandig | 9 |
| | | Hosta x fortunei 'Gold Standard' | Gelbgrüne Funkie | P 1 | X | G/GR | 40-70 | VI-VIII | Violett, B gelb-grüner Rand | 6 |
| | | Hosta x fortunei 'Hyacinthina' | Graubl. Funkie | P 1 | X | G/GR | 40-60 | VII-VIII | Tiefviolett, B graugrün | 6 |
| | | Hosta x fortunei 'Moerheim' | Funkie | P 1 | | G/GR | 40-60 | VII-VIII | Lila Blüte; Grünes Laub mit cremeweißen Rand | 7 |
| | | Hosta x fortunei 'Patriot' | Graubl. Weißrand-Funkie | P 1 | X | GR | 70 | VII-VIII | Violett, B mit weißem Rand | 7 |
| | | Hosta x plantaginea 'Fragrant Bouquet' | Duftende Lilienfunkie | P 1 | | G/GR | 50-70 | VII-VIII | Helviolette Blüte; Cremefarbender Rand | 7 |
| | | Hosta x plantaginea 'Honeybells' | Duftende Lilienfunkie | P 1 | X | G/GR | 70/90 | VII-VIII | Helviolett | 6 |
| | | Hosta x plantaginea 'Royal Standard' | Duftende Lilienfunkie | P 1 | X | G/GR | 50/100 | VII-IX | Weiß | 6 |
| | | Hosta x plantaginea 'So Sweet' | Duftende Lilienfunkie | P 1 | | G/GR | 50 | VII-VIII | Weiß Blüte; Cremefarbener Rand | 7 |
| | | Hosta x tardiana 'Halcyon' | Graublau Funkie | P 1 | X | GR | 60 | VII-IX | Helviolett, B grau-blau | 7 |
| | | Hosta x tardiana 'June' -R- | Graublau Funkie | P 1 | X | GR | 60 | VII-VIII | Helviolett, B Mitte gelb-weiß, gr. Rand | 9 |
| | | Hosta x tardiana 'Sherboome Swift' | Bastard Funkie | P 1 | | GR | 35 | VII-IX | BL Lila, B schmal | 8 |
| | | Hosta x undulata 'Albomarginata' | Weißrand. Wellblattfunkie | P 1 | X | GR | 50 | VI-VII | Violett, B weißer Rand | 6 |
| | | Hosta x undulata 'Univittata' | Schneefeder-Funkie | P 1 | X | GR | 60 | VII | Violett, B grün, breite, weiße Mitte | 6 |
| | | Hutchinsia alpina ssp. alpina | Alpen-Gemskresse | P 0,5 | | ST | 10 | V-I | Weiß | 3 |
| | | Hypericum androsaemum | Blut-Johanniskraut | P 0,5 | X | FR | 90 | VI-VIII | Gelb | 5 |
| | | Hypericum calycinum | Johanniskraut | P 0,5 | X | GR1 | 30 | VII-IX | Gelb | 3 |
| | | Hypericum calycinum 'Rose von Sharon' | Johanniskraut | P 0,5 | X | GR1 | 25 | VII-IX | Gelb | 3 |
| | | Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | P 0,5 | X | FR | 40 | V-VIII | Gelb | 2 |
| | | Hypericum polyphyllum 'Grandiflorum' | Polster-Johanniskraut | P 0,5 | X | ST1/FS1 | 20 | VI-VII | Gelb | 2 |
| | | Hypericum tetrapterum | Geflügeltes Johanniskraut | P 0,5 | | FR3 | 40 | VII-VIII | Hellgelb | 4 |
| | | Hyssopus officinalis | Ysop | P 0,5 | X | ST/FS | 60 | VII-VIII | Violett | 2 |
| | | Hyssopus officinalis 'Alba' | Ysop | P 0,5 | X | ST/FS | 40 | VII-VIII | Weiß | 2 |
| | | Hyssopus officinalis 'Roseus' | Ysop | P 0,5 | X | ST/FS | 40 | VII-VIII | Rosa | 2 |
| | | Hyssopus officinalis ssp. aristatus | Zwerg-Ysop | P 0,5 | | St,Fr | 20-30 | VII-VIII | BL: tiefblau | 2 |
| | | Iberis saxatilis, veg. | Schleifenblume | P 0,5 | X | MK/SF | 10 | IV-V | Weiß, kriechend | 6 |
| | | Iberis sempervirens 'Absolutely Amethyst' | Immergrüne Schleifenblume | P 0,5 | | MK/SF | 20-30 | IV-V | Lila | 3 |
| | | Iberis sempervirens 'Alexander's White' | Schleifenblume | P 0,5 | X | MK/SF | 15 | IV-V | Weiß, reichblühend | 4 |
| | | Iberis sempervirens 'Appen-Etz' | Schleifenblume | P 0,5 | X | MK/SF | 15 | IV-V | Weiß | 3 |
| | | Iberis sempervirens 'Findel' | Schleifenblume | P 0,5 | X | MK/SF | 25 | IV-V | Weiß, großblumig | 3 |
| | | Iberis sempervirens 'Fischbeck' | Schleifenblume | P 0,5 | X | MK/SF | 8-10 | IV-V | Weiß | 3 |
| | | Iberis sempervirens 'Masterpiece' -R- | Immergrüne Schleifenblume | P 0,5 | | B,Fr | 20 | III-IV | BL: weiß | 5 |
| | | Iberis sempervirens 'Pink Ice' -R- | Schleifenblume | P 1 | | MK/SF | 15 | IV-VI | Hellrosa, großblumig, lange Blütezeit | 5 |
| | | Iberis sempervirens 'Schneeflocke' | Schleifenblume | P 0,5 | X | MK/SF | 25 | IV-VI | Weiß, großblumig | 3 |
| | | Iberis sempervirens 'Snowflake' | Schleifenblume | P 0,5 | | MK/SF | 25 | IV-V | Weiß | 3 |
| | | Iberis sempervirens 'Weißer Zwerg' | Schleifenblume | P 0,5 | X | MK/SF | 15 | IV-V | Weiß, füllig | 3 |
| | | Iberis sempervirens 'Zwergschneeflocke' | Schleifenblume | P 0,5 | X | MK/SF | 15 | IV-V | Reinweiß | 3 |
| | | Incarvillea delavayi 'Snow Top' | Freiland-Gloxinie | P 0,5 | | B/FR | 30-60 | VII-VIII | Weiß | 4 |
| | | Inula ensifolia | Zwerg-Schwert-Alant | P 0,5 | X | M/FR1-2 | 35 | VII-VIII | Goldgelb | 2 |
| | | Inula ensifolia 'Compacta' | Zwerg-Schwert-Alant | P 0,5 | X | M/FR1-2 | 25 | VII-VIII | Goldgelb | 4 |
| | | Inula helenium | Alant | P 0,5 | X | GR | 150 | VII-IX | Gelb, groß | 4 |
| | | Inula magnifica | Alant | P 0,5 | X | GR | 180 | VII-IX | Gelb | 4 |
| | | Iris chrysographes 'Black Form' | Bartlose-Schwertlilie | P 0,5 | | FR | 50-70 | VI-VI | Dunkelpurpurviolett | 8 |
| | * | Iris ensata | Jap. Schwertlilie | P 0,5 | X | WR | 60 | V-VI | Blau | 5 |
| | | Iris foetidissima | Schwertlilie | P 1 | | GR | 65 | VI | Violett, roter Fruchtstand | 7 |
| | | Iris graminea | Pflaumeniris | P 0,5 | | FR2 | 40 | VI | Violett, Pflaumenduft | 7 |
| | | Iris laevigata | Sumpf-Schwertlilie | P 0,5 | | WR/FR | 80 | VI-VII | Violett | 7 |
| | | Iris pallida | Bleiche Schwertlilie | P 1 | | B/FR | 60-70 | V | Mittelblau | 8 |
| | | Iris pallida var. dalmatica | Dalmat. Schwertlilie | P 0,5 | | FR/FS | 80 | V | Lavendelblau | 8 |
| | | Iris pallida 'Variegata' | Schwertlilie | P 0,5 | | FR2 | 80 | VI | Violett B Weiß Grün | 9 |
| | | Iris sibirica | Sibirische-Schwertlilie | P 0,5 | X | B/FR/WR | 90 | V-VI | Blauviolett | 4 |
| | | Iris sibirica 'Berlin Purple Wine' | Sibirische-Schwertlilie | P 1 | | B/FR/WR | 80 | V-VI | Rotviolett | 6 |

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/Merkmale | |
|--------|------|--|----------------------------|-------|------|---------|--------|-----------|---------------------------------------|---|
| | | Iris sibirica 'Butter and Sugar' | Sibirische-Schwertlilie | P 1 | X | B/FR/WR | 60 | VI | Leuchtend gelb mit weiß | 6 |
| | | Iris sibirica 'Caesars Brother' | Sibirische-Schwertlilie | P 1 | X | B/FR/WR | 100 | VI | Nachtblau, weißgelber Schlund | 6 |
| | | Iris sibirica 'Cambridge' | Sibirische-Schwertlilie | P 1 | X | B/FR/WR | 60 | V-VI | Hellblau, grüner Schlund | 6 |
| | | Iris sibirica 'Mountain Lake' | Sibirische-Schwertlilie | P 1 | X | B/FR/WR | 60 | VI-VII | Lichtblau | 6 |
| | | Iris sibirica 'Perry's Blue' | Sibirische-Schwertlilie | P 1 | X | B/FR/WR | 65 | V-VI | Hellblau mit weiß | 6 |
| | | Iris sibirica 'Ruby Wine' | Sibirische-Schwertlilie | P 1 | | B/FR/WR | 65 | VI-VII | Rotviolett | 6 |
| | | Iris sibirica 'Viel Schnee' | Sibirische-Schwertlilie | P 1 | X | B/FR/WR | 75 | VI-VII | Weiß, großblütig | 6 |
| | | Iris sibirica 'White Swirl' | Sibirische-Schwertlilie | P 1 | X | B/FR/WR | 70 | VI-VII | Elfenbein, runde Form | 6 |
| | *** | Iris sibirica 'Wine Wings' | Wiesenschwertlilie | P 1 | | B/FR/WR | 80 | V-VI | Helles Weinrot | 6 |
| | ** | Iris versicolor | Sumpfiris | P 0,5 | X | WR/FR | 60 | VI | Purpurviolett | 4 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Alcazar' | Hohe-Bartiris | P 1 | X | B/FR | 70 | VI-VII | Blau-Purpur | 6 |
| | * | Iris x barb.-elat. 'Ambassadeur' | Hohe Bartiris | P 1 | | B/FR | 80 | V-VII | Weinrot | 6 |
| | *** | Iris x barb.-elat. 'Amethyst Flame' | Hohe Bartiris | P 1 | X | B/FR | 90 | V-VI | Fliederfarben | 6 |
| | | Iris x Barb.-elat. 'Berkley Gold' | Hohe-Bartiris | P 1 | X | B/FR | 90 | VI-VII | Gelb | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Bianca' | Hohe Bartiris | P 1 | X | B/FR | 80 | V-VI | Weiß, groß | 6 |
| | * | Iris x barb.-elat. 'Black Knight' | Hohe Bartiris | P 1 | X | B/FR | 100 | V-VI | Dunkelblau | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Black Swan' | Hohe-Bartiris | P 1 | X | B/FR | 70 | VI-VII | Dunkelviolett | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Blue Rhythm' | Hohe Bartiris | P 1 | X | B/FR | 100 | V-VI | Hellblau | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Boule de Neige' | Hohe Bartiris | P 1 | X | B/FR | 90 | V-VI | Weiß | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Cimarron Strip' | Hohe Bartiris | P 1 | | B/FR | 80 | V-VI | D weißlichrosa , H rötlichbraun | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Cliffs of Dover' | Hohe-Bartiris | P 1 | X | B/FR | 80 | V-VI | Weiß | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Constance Wattez' | Hohe Bartiris | P 1 | X | B/FR | 80 | V-VI | Weiß | 6 |
| | *** | Iris x barb.-elat. 'Eleanor Roosevelt' | Hohe Bartiris | P 1 | | B/FR | 80 | V-VI | Dunkelblau | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Feu du Ciel' | Hohe-Bartiris | P 1 | X | B/FR | 90 | V-VI | Leuchtend Tieforange | 6 |
| | *** | Iris x barb.-elat. 'Foamy Waves' | Hohe Bartiris | P 1 | X | B/FR | 90 | V-VI | Blauviolett | 6 |
| | | Iris x Barb.-elat. 'Frappe' | Hohe-Bartiris | P 1 | X | B/FR | 80 | V-VI | Hellrosa | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Frühlingkleid' | Hohe Bartiris | P 1 | X | B/FR | 70 | V-VI | Weiß, lila Rand | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Glacier' | Hohe Bartiris | P 1 | | B/FR | 90 | V-VI | Weiß | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Goldfackel' | Hohe Bartiris | P 1 | X | B/FR | 80-100 | V-VI | Goldgelb | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Grand Chef' | Hohe Bartiris | P 1 | | B/FR | 90 | V-VI | Gelb mit violett | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Harbor Blue' | Hohe Bartiris | P 1 | X | B/FR | 110 | V-VI | Hellblau | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Harvest of Memories' | Hohe-Bartiris | P 1 | X | B/FR | 70 | V-VI | Gelb | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Hug a Bunch' | Hohe-Bartiris | P 1 | | B/FR | 90 | V-VI | Violettblau | 6 |
| | | Iris x Barb.-elat. 'Immortality' | Hohe Bartiris | P 1 | X | B/FR | 100 | V-VI | Weiß | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Indian Chief' | Hohe Bartiris | P 1 | X | B/FR | 80 | V-VI | Rot mit orange | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Lent A. Williamson' | Hohe Bartiris | P 1 | | B/FR | 70 | V-VI | Lila | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Louvois' | Hohe Bartiris | P 1 | | B/FR | 80 | V-VI | Braunrot, blossrosa Domblätter | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Lovely Again' | Hohe Bartiris | P 1 | X | B/FR | 90 | V-VI | Lavendelblau | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Lugano' | Hohe Bartiris | P 1 | X | B/FR | 80 | V-VI | Elfenbeinweiß, gelber Schlund | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Margarita' | Hohe Bartiris | P 1 | | B/FR | 80 | V-VI | Weißer Domblätter, blaue Hängeblätter | 6 |
| | | Iris x Barb.-elat. 'Mary Frances' | Hohe Bartiris | P 1 | X | B/FR | 80 | V-VI | Lila | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Matinata' | Hohe Bartiris | P 1 | X | B/FR | 90 | V-VI | Violett | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Natchez Trace' | Hohe Bartiris | P 1 | X | B/FR | 90 | V-VI | Braun | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Nibelungen' | Hohe Bartiris | P 1 | | B/FR | 90 | V-VI | Violett; gelbe Domblätter | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Night Owl' | Hohe Bartiris | P 1 | X | B/FR | 90 | V-VI | Schwarzblau | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Ola Kala' | Hohe Bartiris | P 1 | X | B/FR | 70 | V-VI | Reingelb | 6 |
| | | Iris x Barb.-elat. 'Orange Harvest' | Hohe Bartiris | P 1 | X | B/FR | 80 | V-VI | Leuchtend apricot und orange | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Red Orchid' | Hohe Bartiris | P 1 | | B/FR | 70 | V-VI | Purpurrot | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Ribbon Round' | Hohe Bartiris | P 1 | | B/FR | 90 | V-VI | Blau-weiß | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Rippling Rose' | Hohe Bartiris | P 1 | | B/FR | 90 | V-VI | Weißrosa | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Ruby Mine' | Hohe Bartiris | P 1 | | B/FR | 60 | V-VI | Dunkelrot | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Senlac' | Hohe Bartiris | P 1 | | B/FR | 90 | V-VI | Purpur | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Stepping Out' | Hohe Bartiris | P 1 | X | B/FR | 90 | V-VI | Dunkelblau mit weiß | 6 |
| | | Iris x Barb.-elat. 'Sultry Mood' | Hohe Bartiris | P 1 | | B/FR | 100 | V-VI | Violett | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Superstition' | Hohe Bartiris | P 1 | X | B/FR | 90 | V-VI | Schwarzviolett | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Vanity' | Hohe Bartiris | P 1 | | B/FR | 70 | V-VI | Hellrosa | 6 |
| | | Iris x Barb.-elat. 'Victoria Falls' | Hohe Bartiris | P 1 | X | B/FR | 120 | V-VI | Hellblau mit weißem Bart | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'White Knight' | Hohe Bartiris | P 1 | | B/FR | 80 | V-VI | Weiß | 6 |
| | | Iris x barb.-elat. 'Wine and Roses' | Hohe Bartiris | P 1 | | B/FR | 90 | V-VI | Apricot mit dunkel Bordeaux | 6 |
| | | Iris x barb.-media 'Apricot Silk' | Hohe Bartiris | P 1 | | B/FR | 70 | V-VI | Aprikosenfarbig | 6 |
| | | Iris x barb.-media 'Az Ap' | Mittelhohe Bartiris | P 0,5 | | B/FR | 50 | V | Kobaltblau, dunkel | 6 |
| | | Iris x barb.-media 'Bedtime Story' | Mittelhohe Bartiris | P 0,5 | | B/FR | 50 | V | Hellblau | 6 |
| | | Iris x barb.-media 'Early Frost' | Mittelhohe Bartiris | P 0,5 | | B/FR | 60 | V | Weiß | 6 |
| | | Iris x barb.-media 'Golden Muffin' | Mittelohe Bartiris | P 1 | | B/FR | 60 | V-VI | Gelb,Braun | 6 |
| | | Iris x barb.-media 'Morning Show' | Mittelhohe Bartiris | P 0,5 | | B/FR | 50 | V | Rot-braun | 6 |
| | | Iris x barb.-media 'Oranje' | Mittelhohe Bartiris | P 1 | X | B/FR | 50 | V-VI | Orange | 6 |
| | | Iris x barb.-media 'Silver Screen' | Mittelhohe-Bartiris | P 0,5 | X | B/FR | 50 | V-VI | Weißbläulich | 6 |
| | | Iris x barb.-media 'Strawberry Love' | Mittelhohe-Bartiris | P 0,5 | X | B/FR | 50 | V-VI | Rot | 6 |
| | | Iris x barb.-nana 'Alsterquelle' | Zwergschwertlilie | P 0,5 | | ST/FR | 35 | IV-V | D Eisblau, H weißlich, grünelbe Mitte | 5 |
| | | Iris x barb.-nana 'Atroviolacea' | Zwergschwertlilie | P 0,5 | | ST/FR | 20 | IV-V | Violett | 5 |
| | | Iris x barb.-nana 'Blue Denim' | Zwergschwertlilie | P 0,5 | X | ST/FR | 30 | IV-V | Reinblau | 5 |
| | | Iris x barb.-nana 'Bright White' | Zwergschwertlilie | P 0,5 | X | ST/FR | 15 | IV-V | Schneeweiß | 5 |
| | | Iris x barb.-nana 'Cherry Garden' | Zwergschwertlilie | P 0,5 | X | ST/FR | 35 | IV-V | Weinrot | 5 |
| | | Iris x barb.-nana 'Cyanea' | Zwergschwertlilie | P 0,5 | X | ST/FR | 30 | IV-V | Violettblau | 5 |
| | | Iris x barb.-nana 'Die Braut' | Zwergschwertlilie | P 0,5 | X | ST/FR | 30 | V-VI | Weiß | 5 |
| | | Iris x barb.-nana 'Hamburger Nacht' | Zwergschwertlilie | P 0,5 | X | ST/FR | 35 | IV-V | Dunkelviolett | 5 |
| | | Iris x barb.-nana 'Lilly White' | Zwergschwertlilie | P 0,5 | X | ST/FR | 15 | IV-V | Schneeweiß | 5 |
| | | Iris x barb.-nana 'Little Sapphire' | Zwergschwertlilie | P 0,5 | X | ST/FR | 25 | V-VI | Hellblau | 5 |
| | | Iris x barb.-nana 'Melon Honey' | Zwergschwertlilie | P 0,5 | | ST/FR | 30 | IV-V | Crenekaramell bis apricot | 5 |
| | | Iris x barb.-nana 'Pastel Charme' | Zwergschwertlilie | P 0,5 | | ST/FR | 20 | IV-V | Purpurviolett | 5 |
| | | Iris x barb.-nana 'Schwanensee' | Zwergschwertlilie | P 0,5 | | ST/FR | 15 | IV-V | Schneeweiß | 5 |
| | | Iris x barb.-nana 'Stockholm' | Zwergschwertlilie | P 0,5 | X | ST/FR | 30 | V-VI | Hellgelb, blauer Bart | 5 |
| | | Isotoma fluviatilis 'Alba' | Australische Scheinlobelie | P 0,5 | | FR2/ST2 | 7 | V-VIII | Weiß | 5 |

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe-/Merkmale | |
|--------|------|--|--------------------------|-------|------|----------|---------|-----------|--------------------------------------|---|
| | | Isotoma fluviatilis 'Dark Blue' | Bubikopf | P 0,5 | | FR1/ST | 7 | V-VIII | Dunkelblau | 4 |
| | | Jasione laevis 'Blaulicht' | Sandglöckchen | P 0,5 | X | FR1 | 40 | VI-VIII | Leuchtend blau | 2 |
| | | Kalimeris incisa 'Alba' | Schön-Aster | P 0,5 | X | GR/FR2 | 60-80 | VI-IX | Weiß | 4 |
| | | Kalimeris incisa 'Blue Star' | Schön-Aster | P 0,5 | X | GR/FR2 | 50-60 | VI-IX | Zartes Violettblau | 4 |
| | | Kalimeris incisa 'Madiva' | Schön-Aster | P 0,5 | X | GR/FR2 | 60-80 | VI-IX | Hellviolett, weiß verblühend | 4 |
| | | Kalimeris incisa 'Nana Blue' | Schön-Aster | P 0,5 | | GR/FR2 | 30-40 | VII-IX | Hellblau | 4 |
| | | Kalimeris mongolica 'Antonia' | Blaue Schönaster | P 0,5 | | GR/FR2 | 90 | VI-IX | Blauviolett | 5 |
| | | Kalimeris mongolica 'Mon Jardin' | Schön-Aster | P 0,5 | | GR/FR | 60 | VI-IX | Weiß | 5 |
| | | Kalimeris yomena 'Shogun' | Schön-Aster | P 0,5 | | B/FR | 80-100 | VI-IX | Hellblau | 4 |
| | | Klrengeshoma palmata | Wachsglocke | P 1 | X | GR/G | 60 | VIII-IX | Hellgelb | 7 |
| | | Knautia arvensis | Acker-Witwenblume | P 0,5 | | FR2/GR2 | 50 | V-VIII | Lilarosa | 5 |
| | | Knautia macedonica | Witwenblume | P 0,5 | X | FR/GR | 70 | VII-IX | Dunkelrot | 5 |
| | | Knautia macedonica 'Mars Midget' | Witwenblume | P 0,5 | X | FR/GR | 40 | VII-IX | Rubinrot | 6 |
| | | Knautia macedonica 'Red Knight' | Witwenblume | P 0,5 | | FR/GR | 80 | VII-IX | Rot | 5 |
| | | Kniphofia citrina | Fackellilie | P 1 | X | B | 40/90 | VII-IX | Zitronengelb | 6 |
| | | Kniphofia Hybr. 'Ice Queen' | Fackellilie | P 1 | X | B | 80-110 | VII-IX | Weiß | 8 |
| | | Kniphofia uvaria 'Alcazar' | Fackellilie | P 1 | | B | 40-90 | VII-IX | Rot | 8 |
| | | Kniphofia uvaria 'Flamenco' | Fackellilie | P 1 | X | B | 80 | VII-IX | Orange, gelb | 4 |
| | | Kniphofia uvaria 'Grandiflora' | Fackellilie | P 1 | X | B | 80 | VII-IX | Rot, orange, gelb | 4 |
| | | Kniphofia uvaria 'Green Jade' | Fackellilie | P 1 | X | B | 100 | VII-IX | Grüngelb, weiß | 9 |
| | | Kniphofia uvaria 'Ice Queen' | Fackellilie | P 1 | | B | 80-110 | VII-IX | Weißlich gelb | 8 |
| | | Kniphofia uvaria 'Little Maid' | Fackellilie | P 1 | X | B | 80-110 | VII-IX | Gelb | 8 |
| | | Kniphofia uvaria 'Nancy's Red' | Fackellilie | P 1 | X | B | 60 | VII-IX | Leuchtend rot | 8 |
| | | Kniphofia uvaria 'Orange Vanilla Popsicle' -R- | Fackellilie | P 1 | | B | 70 | VII-IX | Cremerfarben, rot | 9 |
| | | Kniphofia uvaria 'Pineapple Popsicle' | Fackellilie | P 1 | | B | 60 | VII-IX | Leuchtend Gelb | 9 |
| | | Kniphofia uvaria 'Red Hot Popsicle' -R- | Fackellilie | P 1 | | B | 60 | VII-IX | Leuchtend Rot | 9 |
| | | Kniphofia uvaria 'Royal Castle' | Fackellilie | P 1 | X | B | 70 | VII-IX | Orange, gelb | 4 |
| | | Kniphofia uvaria 'Royal Standard' | Fackellilie | P 1 | | B | 50-100 | VII-IX | Gelb-schalachrot | 8 |
| | | Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum' | Goldnessel | P 0,5 | X | G/GR | 30 | V-VI | Gelb | 2 |
| | | Lamiastrum galeobdolon 'Hermann's Pride' | Goldnessel | P 0,5 | | G/GR | 35 | V-VI | Gelb, B Silbrig gefeckt | 3 |
| | | Lamium maculatum | Taubnessel | P 0,5 | X | G | 20 | V-VI | Violettrosa | 2 |
| | | Lamium maculatum 'Album' | Taubnessel | P 0,5 | X | G | 20 | V-VI | Weiß, B silbrig | 2 |
| | | Lamium maculatum 'Chequers' | Taubnessel | P 0,5 | X | G | 20 | V-VI | Violettrosa | 2 |
| | | Lamium maculatum 'Pink Pewter' | Taubnessel | P 0,5 | | G | 20 | V-VI | Rosa graues Laub | 2 |
| | | Lamium maculatum 'Roseum' | Taubnessel | P 0,5 | | GR/G | 20 | V-VI | Rosa | 2 |
| | | Lamium maculatum 'Shell Pink' | Taubnessel | P 0,5 | | G | 20 | V-VI | Hellrosa graues Laub | 2 |
| | | Lamium maculatum 'White Nancy' | Taubnessel | P 0,5 | | G | 20 | V-VI | BL weiß, laub Silbrig | 2 |
| | | Lathyrus latifolius 'Rosa Perle' | Staudenwicke | P 0,5 | X | GR | 200 | VI-VIII | Karminrosa, rankend oder kriechend | 5 |
| | | Lathyrus latifolius 'Rote Perle' | Staudenwicke | P 0,5 | X | GR | 200 | VI-VIII | Rot, rankend oder kriechend | 5 |
| | | Lathyrus latifolius 'Weiße Perle' | Staudenwicke | P 0,5 | X | GR | 200 | VI-VIII | Weiß, rankend oder kriechend | 5 |
| | | Lathyrus vernus | Platterbse | P 0,5 | X | G | 30 | IV-V | Rotviolett | 5 |
| | | Lavandula angustifolia 'Alba' # | Lavendel | P 0,5 | X | FR/FS/SH | 50 | VII-VIII | Weiß | 4 |
| | | Lavandula angustifolia 'Arctic Snow' # | Lavendel | P 0,5 | X | FR/FS/SH | 30-40 | VII-VIII | Weiß | 4 |
| | | Lavandula angustifolia 'Atropurpurea' # | Lavendel | P 0,5 | X | FR/FS/SH | 50 | VII-VIII | Purpurviolett | 4 |
| | | Lavandula angustifolia 'Blue Cushion' # | Lavendel | P 0,5 | X | FR/FS/SH | 30 | VII-VIII | Violett | 4 |
| | | Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue' # | Lavendel | P 0,5 | X | FR/FS/SH | 30 | VII-VIII | Dunkelblau | 3 |
| | | Lavandula angustifolia 'Essence Purple' | Lavendel | P 0,5 | X | FR/FS/SH | 30 | VII-VIII | Purpurviolett | 3 |
| | *** | Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' # | Lavendel | P 0,5 | X | FR/FS/SH | 30 | VII-VIII | Dunkelviolett | 2 |
| | *** | Lavandula angustifolia 'Hidcote White' # | Lavendel | P 0,5 | X | FR/FS/SH | 40 | VII-VIII | Weiß | 4 |
| | ** | Lavandula angustifolia 'Imperial Gem' | Lavendel | P 0,5 | X | FR/FS/SH | 30-40 | VII-VIII | Dunkelviolett | 3 |
| | | Lavandula angustifolia 'Lumiere des Alpes' # | Lavendel | P 0,5 | X | FR/FS/SH | 60 | VII-VIII | Helllila, Blütenkelche dunkelviolett | 4 |
| | | Lavandula angustifolia 'Middachten' # | Lavendel | P 0,5 | X | FR/FS/SH | 40 | VII-VIII | Violettblau | 4 |
| | *** | Lavandula angustifolia 'Miss Katherine' # | Lavendel | P 0,5 | | FR/FS/SH | 60-70 | VII-VIII | Rosa | 4 |
| | | Lavandula angustifolia 'Munstead' # | Lavendel | P 0,5 | X | FR/FS/SH | 40 | VII-VIII | Lavendelblau | 3 |
| | ** | Lavandula angustifolia 'Nana Alba' # | Lavendel | P 0,5 | X | FR/FS/SH | 30 | VII-VIII | Weiß | 5 |
| | | Lavandula angustifolia 'Peter Pan' # | Lavendel | P 0,5 | X | FR/FS/SH | 30 | VII-VIII | Dunkelblauviolett | 4 |
| | | Lavandula angustifolia 'Rosea' # | Lavendel | P 0,5 | X | FR/FS/SH | 40 | VII-VIII | Rosa | 3 |
| | | Lavandula angustifolia 'Siesta' # | Lavendel | P 0,5 | X | FR/FS/SH | 30 | VII-VIII | Dunkelblau, sperriger Wuchs | 3 |
| | | Lavandula angustifolia 'Super Blue' | Lavendel | P 0,5 | | FR/FS/SH | 30 | VII-VIII | Tiefviolett | 4 |
| | * | Lavandula angustifolia 'White Fragrance' # | Lavendel | P 0,5 | | FR/FS/SH | 40 | VII-VIII | Reinweiß | 4 |
| | | Lavandula latifolia # | Speik-Lavendel | P 0,5 | | FR/FS/SH | 50-90 | VII-VIII | Violett | 4 |
| | * | Lavandula x intermedia 'Edelweiß' # | Weißer Provence-Lavendel | P 0,5 | | FR/FS/SH | 60 | VII-VIII | Weiß | 4 |
| | | Lavandula x intermedia 'Fragrant Memories' # | Provence-Lavendel | P 0,5 | X | FR/FS/SH | 70 | VII-VIII | Blauviolett, B grauweiß | 5 |
| | | Lavandula x intermedia 'Grappenhall' # | Provence-Lavendel | P 0,5 | X | FR/FS/SH | 70 | VII-VIII | Blauviolett | 4 |
| | | Lavandula x intermedia 'Grosso' # | Provence-Lavendel | P 0,5 | X | FR/FS/SH | 60 | VII-VIII | Dunkelblau | 4 |
| | | Lavandula x intermedia 'Richard Gray' # | Echter Lavendel | P 0,5 | X | FR/FS/SH | 40 | VII-VIII | Dunkelviolett, B silbrig | 4 |
| | | Lavatera x olbia 'Baby Barnsley' | Garten Busch-Malve | P 1 | | B | 100-120 | VII-X | BL: strahlend weiß mit rosa Mitte | 6 |
| | *** | Lavatera x olbia 'Burgundy Wine' | Buschmalve | P 1 | X | FR2 | 150 | VII-X | Dunkelrot | 6 |
| | | Lavatera x olbia 'Rosea' | Buschmalve | P 1 | X | FR2 | 150 | VII-X | Leuchtend rosa | 6 |
| | *** | Leontopodium alpinum | Alpen-Edelweiß | P 0,5 | X | SF/M | 10-15 | VI-VII | Weiß | 1 |
| | *** | Leontopodium souliei | Garten Edelweiß | P 0,5 | | ST | 10 | VI-VI | Weiß | 2 |
| | | Leonurus cardiaca | Echtes Herzgespann | P 0,5 | | FR2 | 100 | VII-IX | Rosa | 5 |
| | | Leucanthemum vulgare | Wiesenmargarite | P 0,5 | | FR1-2 | 20-80 | V-VI | Weiß | 2 |
| | | Leucanthemum vulgare 'Maikönigin' | Wiesenmargarite | P 0,5 | X | B/FR2 | 70 | V-VI | Weiß, frühe Blüte | 2 |
| | | Leucanthemum x superb. 'Alaska', gen. | Sommermargarite | P 0,5 | X | B | 80 | VII-VIII | Strahlend weiß, groß | 2 |
| | | Leucanthemum x superb. 'Becky' | Sommermargarite | P 0,5 | | B | 80 | VII-VIII | Weiß | 5 |
| | | Leucanthemum x superb. 'Beethoven' | Sommermargarite | P 0,5 | X | B | 80 | VII-VIII | Weiß, groß, einfach | 5 |
| | | Leucanthemum x superb. 'Christine Hagemann' | Sommermargarite | P 0,5 | X | B | 80 | VII-VIII | Weiß, halbgefüllt | 5 |
| | | Leucanthemum x superb. 'Dwarf Snow Lady', gen. | Sommermargarite | P 0,5 | X | B | 30 | VII-VIII | Weiß, einfach, kompakt wachsend | 2 |
| | | Leucanthemum x superb. 'Eisstern' | Sommermargarite | P 0,5 | X | B | 80 | VII-VIII | Weiß, gefüllt, sternförmig | 6 |
| | | Leucanthemum x superb. 'Gruppenstolz' | Sommermargarite | P 0,5 | X | B | 60 | VII-VIII | Weiß, einfach | 5 |
| | | Leucanthemum x superb. 'Polaris', gen. | Sommermargarite | P 0,5 | X | B | 50-100 | VII-VIII | Einfache weiße Blüten | 2 |
| | | Leucanthemum x superb. 'Snehurka' | Sommermargarite | P 0,5 | | b | 70 | VII-IX | Weiß gefüllt | 5 |

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/Merkmale | |
|--------|------|---|------------------------|-------|------|-----------|---------|-----------|------------------------------------|----|
| | | Leucanthemum x superb. 'Wirral Supreme' | Sommernargerite | P 0,5 | X | B | 90 | VII-VIII | Reinweiß, gefüllt | 5 |
| | | Levisticum officinale | Liebstöckel | P 0,5 | X | B/FR | 150 | VII-VIII | Gelbgrün | 2 |
| | | Lewisia longipetala 'Little Peach' | Bitterwurz | P 0,5 | X | ST | 15-25 | V-VI | Rosa bis gelborange | 5 |
| | | Lewisia longipetala 'Little Plum' | Bitterwurz | P 0,5 | | ST | 15-25 | V-VI | Rosa | 5 |
| | | Lewisia longipetala 'Little Tutti Frutti' | Bitterwurz | P 0,5 | | ST | 15-25 | V-VI | Mischung | 5 |
| | | Lewisia x cotyledon 'Little Raspberry' | Bitterwurz | P 0,5 | X | ST | 15-25 | V-VI | Mischung aus rosa, orange, rot | 5 |
| | | Lewisia x cotyledon 'Little Snowberry' | Bitterwurz | P 0,5 | | ST | 15-25 | V-VI | Weiß mit Rosa | 5 |
| | | Lewisia x cotyledon 'Regenbogen' | Bitterwurz | P 0,5 | X | ST | 15-25 | V-VI | Rosarot mit weißen Streifen | 5 |
| | | Liatris spicata 'Floristan Violett' | Prachtscharte | P 0,5 | X | FR2 | 60 | VII-IX | Violett | 2 |
| | | Liatris spicata 'Floristan Weiß' | Prachtscharte | P 0,5 | X | FR2 | 60 | VII-IX | Weiß | 2 |
| | | Liatris spicata 'Kobold' | Prachtscharte | P 0,5 | X | FR2 | 40 | VII-IX | Lilarosa | 2 |
| | | Ligularia dentata | Greiskraut | P 1 | X | GR2-3/FR | 120 | VII-VIII | Orangegelb | 5 |
| | | Ligularia dentata 'Franz Feldweber' | Strauß-Goldkolben | P 1 | | B | 80 | VIII-IX | Goldgelb | 7 |
| | | Ligularia dentata 'Midnight Lady' | Strauß-Goldkolben | P 1 | | B | 80-100 | VII-IX | Gelb | 11 |
| | *** | Ligularia dentata 'Othello' | Greiskraut | P 1 | X | GR2-3/FR | 100 | VII-IX | Orangegelb, B braunrot, vergrünend | 7 |
| | *** | Ligularia przewalskii | Goldkolben | P 1 | X | FR3 | 100 | VII-VIII | Gelb, B tief eingeschnitten | 5 |
| | | Ligularia stenocephala 'Weihenstephan' | Goldkolben | P 1 | | GR/FR | 160 | VII-VIII | | 7 |
| | | Ligularia x hessei | Goldkolben | P 1 | X | WR1 | 150 | VIII-IX | Goldgelber Kolben | 7 |
| | | Lilium candidum | Madonnenlilie | P 1 | X | B | 120 | VI-VII | Reinweiße Trichter | 10 |
| | * | Limonium latifolium | Strandflieder | P 0,5 | X | FR/FS/ST1 | 60 | VII-VIII | Violett | 2 |
| | | Linaria alpina | Alpenleinkraut | P 0,5 | | ST/FS | 10 | VII-X | Blau | 5 |
| | | Linaria purpurea | Purpur-Leinkraut | P 0,5 | X | FS/FR1 | 60-80 | VI-IX | Violett-purpur, lange Trauben | 3 |
| | | Linaria purpurea 'Alba' | Leinkraut | P 0,5 | X | FS/FR1 | 60 | VI-IX | Weiß, lange Trauben | 3 |
| | | Linaria purpurea 'Canon J.Went' | Leinkraut | P 0,5 | X | FS/FR1 | 60 | VI-IX | Hellrosa, lange Trauben | 3 |
| | | Linum flavum 'Compactum' | Goldleinkraut | P 0,5 | X | FR2 | 20 | VI-VIII | Gelb | 5 |
| | | Linum perenne | Staudenlein | P 0,5 | X | FR1 | 50 | VI-VIII | Hellblau | 2 |
| | ** | Linum perenne 'Nanum Diamant' | Staudenlein | P 0,5 | X | FR1 | 30 | VI-VIII | Weiß | 2 |
| | | Linum perenne 'Nanum Saphir' | Staudenlein | P 0,5 | X | FR1 | 30 | VI-VIII | Hellblau | 2 |
| | * | Liriope muscari 'Big Blue' | Lilientraube | P 0,5 | X | GR2-ST | 50 | VIII-X | Blau, schwarze Beeren | 8 |
| | | Liriope muscari 'Ingwersen' | Lilientraube | P 0,5 | X | GR2-ST | 50 | VIII-X | Violett, schwarze Beeren | 8 |
| | ** | Liriope muscari 'Money Maker' | Lilientraube | P 1 | X | GR2-ST | 40 | VIII-X | Violett, schwarze Beeren | 8 |
| | | Liriope muscari 'Monroe White' | Lilientraube | P 0,5 | X | GR2-ST | 35 | VIII-X | Weiß, reichblühend, super! | 9 |
| | | Liriope muscari 'Royal Purple' | Lilientraube | P 0,5 | X | GR2-ST | 40 | VIII-X | Dunkelviolet, schwarze Beeren | 8 |
| | | Liriope spicata | Glöckchentraube | P 0,5 | | G/GR1 | 30 | V | Weißviolett | 8 |
| | | Lithodora diffusa 'Alba' | Steinsame | P 0,5 | | B/FR/GR | 15 | V-VIII | Weiß | 5 |
| | | Lithodora diffusa 'Heavenly Blue' | Steinsame | P 0,5 | | ST | 15 | V-VII | Leuchtend enzianblau | 5 |
| | | Lunaria rediviva | Silberling | P 1 | | G/GR | 80-120 | V-VI | Hellviolett | 6 |
| | * | Lupinus polyphyllus 'Edelknabe' rot | Lupine | P 0,5 | X | B2 | 80 | VI-VIII | Rot | 4 |
| | | Lupinus polyphyllus 'Fräulein' weiß | Lupine | P 0,5 | X | B2 | 80 | VI-VIII | Weiß | 4 |
| | | Lupinus polyphyllus 'Kastellan' | Lupine | P 0,5 | X | B2 | 80 | VI-VIII | Violettblau mit weiß | 4 |
| | | Lupinus polyphyllus 'Kronleuchter' gelb | Lupine | P 0,5 | X | B2 | 80 | VI-VIII | Gelb | 4 |
| | ** | Lupinus polyphyllus 'Mein Schloss' ziegelrot | Lupine | P 0,5 | X | B2 | 80 | VI-VIII | Ziegelrot | 4 |
| | *** | Lupinus polyphyllus 'Schlossfrau' rosa | Lupine | P 0,5 | X | B2 | 80 | VI-VIII | Rosa mit weiß | 4 |
| | | Lychnis alpina | Alpen-Lichtnelke | P 0,5 | | M/ST | 42278 | V-VI | Purpurrot | 3 |
| | * | Lychnis alpina 'Rosea' | Alpenlichtnelke | P 0,5 | X | M/ST | 10-15 | V-VI | Blass Purpurrot | 4 |
| | | Lychnis chalconica | Brennende Liebe | P 0,5 | X | B | 80 | VI-VIII | Feuerrot | 2 |
| | | Lychnis coronaria | Vexiernelke | P 0,5 | X | SH | 80 | VI-VIII | Leuchtend rot | 2 |
| | | Lychnis coronaria 'Alba' | Vexiernelke | P 0,5 | X | SH | 80 | VI-VIII | Weiß | 2 |
| | | Lychnis flos-cuculi | Kuckuckslichtnelke | P 0,5 | X | FR2-3 | 50 | V-VI | Rosa, gefranst | 2 |
| | | Lychnis flos-cuculi 'Nana' | Kuckuckslichtnelke | P 0,5 | X | FR2-3 | 20 | V-VI | Rosa, gefranst, kompakt | 3 |
| | | Lychnis viscaria 'Plena' | Pechnelke | P 0,5 | X | FR2 | 40 | V-VI | Rosarot | 5 |
| | | Lychnis viscaria 'Splendens' | Pechnelke | P 0,5 | X | FR2 | 40 | V-VI | Karminrot | 2 |
| | | Lychnis x arkwrightii 'Orange Zwerg' | Scharlach-Lichtnelke | P 0,5 | X | B | 15 | VI-VIII | Orange, B rot, kompakt wachsend | 2 |
| | | Lychnis x arkwrightii 'Vesuvius' | Scharlach-Lichtnelke | P 0,5 | X | B | 40 | VI-VIII | Orange, B rot | 2 |
| | | Lysimachia ciliata 'Firecracker' | Goldfelberich | P 0,5 | X | FR1-2 | 60 | VII-VIII | Gelb, Blätter braunrot | 5 |
| | | Lysimachia clethroides | Schneefelberich | P 0,5 | X | FR2 | 60 | VII-IX | Reinweiß, Ähren waagrecht gebogen | 5 |
| | | Lysimachia nummularia | Pfennigkraut | P 0,5 | X | GR/WR | 5 | V-VI | Sattgelb | 2 |
| | | Lysimachia punctata | Goldfelberich | P 0,5 | X | GR/FR2 | 80 | VI-VIII | Gelb, starkwüchsig | 2 |
| | | Lysimachia vulgaris | Gemeiner Goldfelberich | P 0,5 | X | WR/FR3 | 120 | VI-VIII | Goldgelb mit rötlicher Mitte | 2 |
| | | Lythrum salicaria | Blutweiderich | P 0,5 | X | FR3-WR | 80 | VI-VIII | Lilarosa | 2 |
| | | Lythrum salicaria 'Blush' | Blutweiderich | P 0,5 | | FR3-WR | 60 | VII-IX | Rosa | 5 |
| | | Lythrum salicaria 'Feuerkerze' | Blutweiderich | P 0,5 | X | FR3-WR | 140 | VI-VIII | Leuchtend violettrosa, standfest | 4 |
| | | Lythrum salicaria 'Robert' | Blutweiderich | P 0,5 | X | FR3-WR | 60 | VI-VIII | Purpurrosa | 5 |
| | | Lythrum salicaria 'Robin' | Blutweiderich | P 0,5 | | FR3-WR | 70 | VII-VIII | Purpurrot | 5 |
| | | Lythrum salicaria 'Zigeunerblut' | Blutweiderich | P 0,5 | | FR3-WR | 120 | VII-VIII | Dunkelrot | 4 |
| | | Lythrum virgatum 'Dropmore Purple' | Blutweiderich | P 0,5 | X | FR3-WR | 60 | VI-VIII | Purpurrot, großblumig | 5 |
| | | Lythrum virgatum 'Dropmore Scarlet' | Blutweiderich | P 0,5 | X | FR3-WR | 60 | VI-VIII | Purpurrot | 5 |
| | | Lythrum virgatum 'Rose Queen' | Blutweiderich | P 0,5 | | FR3-WR | 60 | VII-VIII | Rosarot | 5 |
| | | Macleaya cordata var.cordata | Federmohn | P 1 | X | GR1 | 200 | VII-VIII | Gelbbraune Rispen, B blau, groß | 6 |
| | | Macleaya microcarpa 'Kelway's Coral Plume' | Federmohn | P 1 | | B/GR | 180-200 | VII-VIII | Korallenrot | 6 |
| | | Malva alcea 'Fastigiata' | Rosenmalve | P 0,5 | X | FR/GR1 | 80 | VI-IX | Tiefrosa | 4 |
| | | Malva moschata 'Alba' | Moschusmalve | P 0,5 | X | FR1 | 60 | VI-IX | Weiß | 3 |
| | | Malva moschata, rosa | Moschusmalve | P 0,5 | X | FR1 | 60 | VI-IX | Hellrosa | 3 |
| | | Malva sylvestris 'Zebrina' | Malve | P 0,5 | X | FR1 | 70 | VI-IX | Weiß mit purpurvioletter Aderung | 4 |
| | | Matricaria caucasicca | Teppichkamille | P 0,5 | X | ST | 10 | III-VIII | Weiß, gelbe Mitte | 4 |
| | | Matricaria chamomilla | Echte Kamille | P 0,5 | | FR/B | 20-60 | V-X | Weiß, gelbe Mitte | 3 |
| | | Meconopsis cambrica | Scheinmohn | P 0,5 | X | GR2/FR2 | 30 | VI-IX | Gelb | 5 |
| | | Melissa officinalis | Zitronenmelisse | P 0,5 | X | GR2/B2 | 80 | VI-VI | Weiß | 2 |
| | | Melittis melissoph. 'Royal Velvet Distinction' -R- | Immerblatt | P 1 | | B | 50 | V-VII | Weiß mit violetter Lippe | 8 |
| | | Mentha species 'Erdbeerminze' | Erdbeer-Minze | P 0,5 | X | FR3/WR | 40 | VII-VIII | Violett-weiß | 5 |
| | | Mentha spicata | Grüne Minze | P 0,5 | X | FR3/WR | 50 | VII-VIII | Weißlich rosa | 3 |
| | | Mentha spicata 'Black Spearmint' | Grüne Minze | P 0,5 | X | FR3/WR | 80 | VII-VIII | Lila, B schmalblättrig | 3 |
| | | Mentha spicata 'Maroccan' | Marokkanische Minze | P 0,5 | X | GR2 | 60 | VII-IX | Violett | 3 |

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/Merkmale | |
|--------|------|--|-------------------------|-------|------|----------|---------|-----------|--|---|
| | | <i>Mentha suaveolens</i> 'Bowles Apfelmintze' | Apfelmintze | P 0,5 | X | GR2 | 60 | VII-IX | Lila, Teepflanze | 3 |
| | | <i>Mentha suaveolens</i> 'Variegata' | Buntbl. Ananasminze | P 0,5 | X | FR3/WR | 50 | VII-VIII | Lila, B grün-weiß panaschiert | 3 |
| | | <i>Mentha x piperita</i> | Pefferminze | P 0,5 | X | GR2 | 50 | VII-IX | Rotviolett | 2 |
| | | <i>Mentha x piperita</i> 'After Eight' | After-Eight-Minze | P 0,5 | X | GR2 | 60 | VII-IX | Helviolett | 3 |
| | | <i>Mentha x piperita</i> 'Limonette' | Limonen-Minze | P 0,5 | X | GR2 | 60 | VII-IX | Helviolett | 3 |
| | | <i>Mentha x piperita</i> 'Mitcham' | Englische Minze | P 0,5 | X | GR2 | 40 | VII-IX | Violett | 3 |
| | | <i>Mentha x piperita</i> 'Orange' | Orangen-Minze | P 0,5 | X | GR2 | 40 | VII-IX | Hellrosa | 3 |
| | | <i>Mentha x piperita</i> var. citrata 'Grapefruit' | Grapefruit-Minze | P 0,5 | X | GR2 | 60 | VII-IX | Helviolett | 3 |
| | | <i>Mentha x piperita</i> var. citrata | Orangen-Minze | P 0,5 | X | GR2 | 60 | VII-IX | Helviolett | 3 |
| | | <i>Mentha x rotundif.</i> 'Hillary's Sweet Lemon' | Süßzitronige Minze | P 0,5 | X | GR2 | 50 | VII-IX | Helviolett | 3 |
| | | Monarda <i>bradburiana</i> | Indianemessel | P 1 | | Fr,B1-2 | 50-60 | VI-VII | Blassrosa | 5 |
| | | Monarda <i>didyma</i> 'Fireball' -R- | Indianemessel | P 1 | X | FR/B | 40 | VII-VIII | Leuchtend rot | 6 |
| | | Monarda <i>didyma</i> 'Grape Gumball' | Indianemessel | P 1 | | FR/B | 40 | VII-VIII | Violett | 5 |
| | | Monarda <i>didyma</i> 'Pink Lace' -R- | Indianemessel | P 1 | X | FR/B | 40 | VII-XI | Leuchtend pink | 6 |
| | | Monarda <i>didyma</i> 'Squaw' | Indianemessel | P 1 | X | FR/B | 100 | VI-VIII | Scharlachrot | 5 |
| | | Monarda <i>fistulosa</i> 'Adam' | Indianemessel | P 1 | X | FR/B | 100 | VII-VIII | Dunkelrot | 5 |
| | | Monarda <i>fistulosa</i> 'Beauty of Cobham' | Indianemessel | P 1 | X | FR/B | 80 | VI-VIII | Rosa, dunkle Hochblätter | 5 |
| | | Monarda <i>fistulosa</i> 'Bee-Happy' | Indianemessel | P 1 | | FR/B | 50 | VI-VIII | Purpurrot | 6 |
| | | Monarda <i>fistulosa</i> 'Bee-Love' | Indianemessel | P 1 | | FR/B | 50 | VI-VIII | Dunkelrosa | 6 |
| | | Monarda <i>fistulosa</i> 'Bee-Merry' | Indianemessel | P 1 | | FR/B | 50 | VI-VII | Pink | 6 |
| | | Monarda <i>fistulosa</i> 'Blaustrumpf' | Indianemessel | P 1 | X | FR/B | 70 | VIII-IX | Tiefblau | 5 |
| | | Monarda <i>fistulosa</i> 'Cambridge Scarlet' | Indianemessel | P 1 | X | FR/B | 120 | VI-VIII | Dunkelscharlachrot | 5 |
| | | Monarda <i>fistulosa</i> 'Croftway Pink' | Indianemessel | P 1 | X | FR/B | 120 | VII-VIII | Zartrosa | 5 |
| | | Monarda <i>fistulosa</i> 'Gardenview Scarlet' | Indianemessel | P 1 | X | FR/B | 100 | VII-IX | Rot | 5 |
| | | Monarda <i>fistulosa</i> 'Jacob Cline' | Indianemessel | P 1 | X | FR/B | 100 | VI-VIII | Scharlachrot | 6 |
| | | Monarda <i>fistulosa</i> 'Kardinal' | Indianemessel | P 1 | X | FR/B | 100 | VI-VIII | Ziegelrot | 5 |
| | | Monarda <i>fistulosa</i> 'Mohawk' | Indianemessel | P 1 | X | FR/B | 100 | VI-VIII | Lilarosa, mehltaresistent | 5 |
| | | Monarda <i>fistulosa</i> 'Prärienacht' | Indianemessel | P 1 | X | FR/B | 120 | VII-VIII | Dunkel-purpurviolett | 5 |
| | | Monarda <i>fistulosa</i> 'Schneewittchen' | Indianemessel | P 1 | X | FR/B | 100 | VII-VIII | Schneeweiß | 5 |
| | | Monarda <i>fistulosa</i> 'Scorpion' | Indianemessel | P 1 | X | FR/B | 100 | VII-VIII | Purpurviolett, mehltaresistent | 5 |
| | | Monarda <i>fistulosa</i> var. menthifolia 'Mohikaner' | Indianemessel | P 1 | | FR/B | 80 | VII-VIII | Rosa-Lila | 5 |
| | | Monarda <i>fistulosa</i> var. menthifolia 'Pummel' | Indianemessel | P 1 | | FR/B | 40 | VI | Rosa | 6 |
| | | Monarda <i>menthifolia</i> | Indianemessel | P 1 | | FR/B | 70 | VI-VIII | Helviolett | 4 |
| | | Monarda <i>punctata</i> | Indianemessel | P 1 | | FR/B | 80 | VII-VIII | Gelb mit braunen Punkten; Rosa Hochblätter | 5 |
| | | Morina <i>longifolia</i> | Eifendistel | P 1 | | FR/ST | 80 | VII-VIII | Rosa-weiß | 6 |
| | | Myrrhis <i>odorata</i> | Süßdolde | P 1 | | GR/FR2 | 80-100 | V-VI | Weiß | 6 |
| | | Nepeta <i>cataria</i> ssp. citriodora | Zitronen-Katzen-Minze | P 0,5 | | B/FR | 60 | VII-IX | Weiß | 2 |
| | | Nepeta <i>grandiflora</i> 'Blue Danube' | Großblütige Katzenminze | P 0,5 | X | ST/FR1-2 | 40-50 | VI-VIII | Violettblau, groß | 3 |
| | | Nepeta <i>grandiflora</i> 'Bramdean' | Großblütige Katzenminze | P 0,5 | X | ST/FR1-2 | 60 | VI-VIII | Dunkelviolett | 3 |
| | | Nepeta <i>grandiflora</i> 'Dawn to Dusk' | Großblütige Katzenminze | P 0,5 | X | ST/FR1-2 | 40-50 | VI-VIII | Weißlich rosa | 3 |
| | | Nepeta <i>grandiflora</i> 'Pool Bank' | Großblütige Katzenminze | P 0,5 | | ST/FR1-2 | 100-120 | VI-VII | Blauviolett | 3 |
| | ** | Nepeta <i>grandiflora</i> 'Veluws Blauwtje' | Großblütige Katzenminze | P 0,5 | | ST/FR1-2 | 90 | VI-VII | Lilablau | 2 |
| | ** | Nepeta <i>grandiflora</i> 'Zinser's Giant' | Großblütige Katzenminze | P 0,5 | X | ST/FR1-2 | 40 | VI-VIII | Blauviolett | 3 |
| | * | Nepeta <i>hyb.</i> 'Florina' | Katzenminze | P 0,5 | | ST/FR1-2 | 50 | VII-IX | Zart rosa | 5 |
| | ** | Nepeta <i>hyb.</i> Poseidon | Katzenminze | P 0,5 | | FR,B | 40-70 | VI-VIII | Hellblau, Auge weiß | 4 |
| | ** | Nepeta <i>kubonica</i> | Katzenminze | P 0,5 | X | FR1-2/GR | 80-90 | VI-VII | Dunkelviolett | 4 |
| | * | Nepeta <i>nuda</i> 'Alba' | Kahle Katzenminze | P 0,5 | | FR | 80 | VI-VII | Weiß | 4 |
| | * | Nepeta <i>nuda</i> 'Anne's Choice' | Kahle Katzenminze | P 0,5 | | FR | 90 | VI-VII | Zart-Violettrosa | 4 |
| | * | Nepeta <i>nuda</i> 'Purple Cat' | Kahle Katzenminze | P 0,5 | | FR | 90 | VI-VII | Lilarosa | 4 |
| | * | Nepeta <i>racemosa</i> 'Grog' | Katzenminze | P 0,5 | X | FR1 | 30 | V-VII | Blauviolett | 2 |
| | ** | Nepeta <i>racemosa</i> 'Little Titch' | Katzenminze | P 0,5 | | FR,St | 20-25 | IV-IX | Dunkellila | 2 |
| | | Nepeta <i>racemosa</i> 'Odeur Citron' | Katzenminze | P 0,5 | X | FR1 | 30 | IV-IX | Helles Violettblau, Zitronenduft | 2 |
| | ** | Nepeta <i>racemosa</i> 'Superba' | Katzenminze | P 0,5 | X | FR1 | 30-45 | IV-IX | Lavendelblau | 2 |
| | | Nepeta <i>sibirica</i> 'Souvenir d'Andre Chaudron' | Katzenminze | P 0,5 | | FS-FR1 | 80 | VI-VII | Purpurrosa | 3 |
| | | Nepeta <i>subsessilis</i> 'Blue Dreams' | Japan-Katzenminze | P 0,5 | X | FS/FR1 | 60 | VI-VIII | Leuchtend blau, reichblütig | 3 |
| | ** | Nepeta <i>x faassenii</i> | Katzenminze | P 0,5 | X | ST/FR1-2 | 25 | V-IX | Lilablau, kleine Blätter | 2 |
| | | Nepeta <i>x faassenii</i> 'Alba' | Katzenminze | P 0,5 | X | ST/FR1-2 | 25 | V-IX | Weiß | 2 |
| | ** | Nepeta <i>x faassenii</i> 'Blauknirps' | Katzenminze | P 0,5 | X | ST/FR1-2 | 25 | VI-VIII | Dunkelblau | 3 |
| | | Nepeta <i>x faassenii</i> 'Blue Wonder' | Katzenminze | P 0,5 | | FR,St | 15-40 | VI-IX | Blauilla | 3 |
| | ** | Nepeta <i>x faassenii</i> 'Dropmore' | Katzenminze | P 0,5 | X | ST/FR1-2 | 60 | V-VII | Lilablau, weiße Zeichnung, standfest | 2 |
| | * | Nepeta <i>x faassenii</i> 'Junior Walker' -R- | Katzenminze | P 0,5 | | FR,FS | 40 | V-VIII | Violett | 5 |
| | | Nepeta <i>x faassenii</i> 'Kit Cat' | Katzenminze | P 0,5 | X | ST/FR1-2 | 30 | VI-VIII | Dunkles Violettblau | 2 |
| | | Nepeta <i>x faassenii</i> 'Purple Haze' -R- | Katzenminze | P 0,5 | X | ST/FR1-2 | 40 | VI-VIII | Tief Violettblau | 5 |
| | | Nepeta <i>x faassenii</i> 'Purrsian Blue' | Katzenminze | P 0,5 | | ST/FR1-2 | 30-45 | VI-VIII | Blauviolett | 5 |
| | | Nepeta <i>x faassenii</i> 'Senior' | Katzenminze | P 0,5 | X | ST/FR1-2 | 25-30 | VI-VIII | Blauviolett | 2 |
| | | Nepeta <i>x faassenii</i> 'Six Hills Giant' | Katzenminze | P 0,5 | X | ST/FR1-2 | 80 | VI-VII | Lavendelblau, groß | 2 |
| | | Nepeta <i>x faassenii</i> 'Snowflake' | Katzenminze | P 0,5 | X | ST/FR1-2 | 30 | V-VII | Weiß | 2 |
| | | Nepeta <i>x faassenii</i> 'Walker's Low' | Katzenminze | P 0,5 | X | ST/FR1-2 | 70 | V-VII | Violettblau, groß, aufrecht | 2 |
| | | Oenothera <i>macrocarpa</i> | Missouri-Nachtkerze | P 0,5 | X | ST | 20 | VI-IX | Gelb | 3 |
| | | Oenothera <i>pilosella</i> 'Yella Fella' | Prärie-Nachtkerze | P 0,5 | X | FS-FR | 40 | VI-VIII | Goldgelb, B im Herbst rötlich | 3 |
| | | Oenothera <i>speciosa</i> 'Siskiyou Pink' | Schnee-Nachtkerze | P 0,5 | X | ST/FS | 30 | VI-X | Rosa, sehr schöne Sorte | 4 |
| | | Oenothera <i>tetragona</i> | Nachtkerze | P 0,5 | X | B/FR2 | 70 | VI-IX | Gelb | 2 |
| | | Oenothera <i>tetragona</i> 'Fyrverkeri' | Nachtkerze | P 0,5 | X | FR/B | 40 | VI-IX | Goldgelb | 4 |
| | | Oenothera <i>tetragona</i> 'Hohes Licht' | Nachtkerze | P 0,5 | X | B/FR7 | 60 | VI-IX | Leuchtend hellgelb | 4 |
| | | Oenothera <i>tetragona</i> 'Sonnenwende' | Nachtkerze | P 0,5 | X | B/FR8 | 50 | VI-IX | Leuchtend gelb | 4 |
| | | Omphalodes <i>verna</i> | Gedenkemein | P 0,5 | X | G/GR | 20 | III-V | Himmelblau | 4 |
| | | Omphalodes <i>verna</i> 'Alba' | Weißes Gedenkemein | P 0,5 | X | G/GR | 20 | III-V | Reinweiß | 5 |
| | | Ononis <i>spinosa</i> | Hauhechel | P 0,5 | | ST/FS/FR | 20-60 | VI-VIII | Rosarot | 6 |
| | | Ophopogon <i>japonicus</i> | Schlangenbart | P 0,5 | X | G | 20 | VII-VIII | Weiß | 6 |
| | | Ophopogon <i>japonicus</i> 'Minor' | Zwergiger Schlangenbart | P 0,5 | X | G | 5/10 | VII-VIII | Weißlich, winterschutz von Vorteil | 6 |
| | | Ophopogon <i>planiscapus</i> 'Nigrescens' | Schlangenbart | P 0,5 | X | GR | 20 | VI-VIII | Zartviolett, B schwarzgrün | 8 |
| | | Origanum <i>laevigatum</i> 'Herrenhausen' | Blumen-Dost | P 0,5 | X | SH/FR1 | 40 | VI-IX | Purpurviolett, duftend | 4 |
| | | Origanum <i>laevigatum</i> 'Hopley' | Blumen-Dost | P 0,5 | X | SH/FS | 60 | VIII-IX | Purpurrosa | 4 |

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/Merkmale | |
|--------|------|---|--------------------------------|-------|------|----------|--------|-----------|--|----|
| | | <i>Origanum laevigatum</i> 'Purple Charm' | Blumen-Dost | P 0,5 | | SH/FS | 35 | VII-IX | Purpurot | 4 |
| | | <i>Origanum laevigatum</i> 'Rosenkuppel' | Blumen-Dost | P 0,5 | X | SH/FS | 30-40 | VIII-IX | Rosa | 4 |
| | | <i>Origanum laevigatum</i> 'Rotkugel' | Blumen-Dost | P 0,5 | X | SH/FR1 | 40 | VI-IX | Purpurrosa | 4 |
| | | <i>Origanum rotundifolium</i> 'Kent Beauty' | Garten-Dorst | P 0,5 | | FS/FR | 20 | VII-IX | Rosa-Violett | 6 |
| | | <i>Origanum vulgare</i> | Oregano, Majoran | P 0,5 | X | SH/FS | 60 | VII-IX | Purpurrosa | 1 |
| | | <i>Origanum vulgare</i> 'Aureum' | Oregano, Majoran | P 0,5 | | SH/FS | 15-30 | VII-IX | Hellviolett | 4 |
| | | <i>Origanum vulgare</i> 'Compactum' | Oregano, Majoran | P 0,5 | X | SH/FS | 20 | VII-IX | Purpurrosa | 2 |
| | | <i>Origanum vulgare</i> 'Faltertreff' | Oregano, Majoran | P 0,5 | | SH/FS | 30 | VII-IX | Purpurviolett | 3 |
| | | <i>Origanum vulgare</i> 'Thumbles' | Goldgelber Majoran | P 0,5 | X | SH/FS | 15 | VII-IX | Hellviolettrosa, B gold-gelbblättrig | 3 |
| | | Pachyphragma <i>macrophylla</i> | Großblütiges Scheinschaumkraut | P 0,5 | | GR2-3 | 20 | III-V | Reinweiß | 8 |
| | | Pachysandra <i>terminalis</i> | Dickmännchen, Ysander | P 0,5 | X | G | 30 | IV-V | Weiß | 3 |
| | | <i>Pachysandra terminalis</i> 'Green Carpet' -R- | Dickmännchen, Ysander | P 0,5 | X | G | 15 | IV-V | Weiß, B glänzend, kompakter Wuchs | 3 |
| | | Paeonia <i>mlokosewitschii</i> | Pfingstrose | P 1 | | FR/GR1-2 | 30-80 | V | Hellgelb | 10 |
| | | Paeonia <i>officinalis</i> 'Alba Plena' | Bauempfungstrose | P 1 | X | B | 80 | V-VI | Gefüllt, weiß | 10 |
| | | <i>Paeonia officinalis</i> 'Rosea Plena' | Bauempfungstrose | P 1 | X | B | 80 | V-VI | Gefüllt, rosa | 9 |
| | | <i>Paeonia officinalis</i> 'Rubra Plena' | Bauempfungstrose | P 1 | X | B | 80 | V-VI | Gefüllt, rot | 9 |
| | | <i>Paeonia</i> x <i>hybr.</i> 'Coral Charm' | Pfingstrose | P 1 | | B | 100 | VI-VI | Rosa | 11 |
| | | <i>Paeonia</i> x <i>lactiflora</i> 'Adolphe Rousseau' | Pfingstrose | P 1 | X | B | 100 | V-VI | Weinrot, gefüllt | 9 |
| | | <i>Paeonia</i> x <i>lactiflora</i> 'Boule de Neige' | Pfingstrose | P 1 | | B | 80 | V-VI | Weiß, gefüllt | 10 |
| | | <i>Paeonia</i> x <i>lactiflora</i> 'Bowl of Beauty' | Pfingstrose | P 1 | X | B | 70 | V-VI | Violettrosa, innen weiß, einfach | 10 |
| | | <i>Paeonia</i> x <i>lactiflora</i> 'Bunker Hill' | Pfingstrose | P 1 | X | B | 80 | V-VI | Kirschrot, gefüllt | 9 |
| | | <i>Paeonia</i> x <i>lactiflora</i> 'Charles White' | Pfingstrose | P 1 | X | B | 80 | V-VI | Weiß gefüllt | 10 |
| | | <i>Paeonia</i> x <i>lactiflora</i> 'Dr Alexander Fleming' | Pfingstrose | P 1 | X | B | 80 | V-VI | Dunkelrosa, gefüllt | 9 |
| | *** | <i>Paeonia</i> x <i>lactiflora</i> 'Duchesse de Nemours' | Pfingstrose | P 1 | X | B | 100 | V-VI | Elfenbein, gefüllt | 9 |
| | ** | <i>Paeonia</i> x <i>lactiflora</i> 'Edulis Superba' | Pfingstrose | P 1 | | B | 90 | V-VI | Tiefrosa, gefüllt | 9 |
| | ** | <i>Paeonia</i> x <i>lactiflora</i> 'Festiva Maxima' | Pfingstrose | P 1 | X | B | 100 | V-VI | Weiß mit roten Flecken, gefüllt | 9 |
| | | <i>Paeonia</i> x <i>lactiflora</i> 'Honey Gold' | Pfingstrose | P 1 | | B | 90 | V-VI | Weiß | 10 |
| | *** | <i>Paeonia</i> x <i>lactiflora</i> 'Inspecteur Lavergne' | Pfingstrose | P 1 | X | B | 80 | V-VI | Tiefrot, gefüllt | 9 |
| | | <i>Paeonia</i> x <i>lactiflora</i> 'Jan van Leeuwen' | Pfingstrose | P 1 | X | B | 60 | V-VI | Weiß, Staubgefäße gelb, einfach | 10 |
| | *** | <i>Paeonia</i> x <i>lactiflora</i> 'Karl Rosenfield' | Pfingstrose | P 1 | X | B | 80 | V-VI | Purpurrot, gefüllt | 9 |
| | *** | <i>Paeonia</i> x <i>lactiflora</i> 'Marie Lemoine' | Pfingstrose | P 1 | X | B | 80 | V-VI | Gelblichweiß, gefüllt | 9 |
| | | <i>Paeonia</i> x <i>lactiflora</i> 'Miss Mary' | Pfingstrose | P 1 | X | B | 80 | V-VI | Rot, einfach | 9 |
| | | <i>Paeonia</i> x <i>lactiflora</i> 'Nymphe' | Pfingstrose | P 1 | X | B | 90 | V-VI | Hellrosa, einfach | 9 |
| | | <i>Paeonia</i> x <i>lactiflora</i> 'Primevere' | Pfingstrose | P 1 | | B | 80 | V-VI | Weiß, halbgefüllte, gelbe Mitte | 9 |
| | | <i>Paeonia</i> x <i>lactiflora</i> 'Sarah Bernhardt' | Pfingstrose | P 1 | X | B | 100 | V-VI | Rosa, gefüllt | 9 |
| | | <i>Paeonia</i> x <i>lactiflora</i> 'Shirley Temple' | Pfingstrose | P 1 | X | B | 100 | V-VI | Zartrosa, innen gelb, gefüllt, großbl. | 9 |
| | | <i>Paeonia</i> x <i>lactiflora</i> 'Solange' | Pfingstrose | P 1 | | B | 90 | V-VI | Zartrosa, gefüllt | 9 |
| | | <i>Paeonia</i> x <i>lactiflora</i> 'White Wings' | Pfingstrose | P 1 | X | B | 80 | V-VI | Weiß, einfach | 10 |
| | | Papaver <i>nudicaule</i> 'Gartenzwerg' | Islandmohn | P 0,5 | X | FR/ST | 15 | V-VIII | Farbmischung | 2 |
| | | <i>Papaver nudicaule</i> 'Spring Fever Orange' | Islandmohn | P 0,5 | X | FR/ST | 15 | V-VIII | Orange | 2 |
| | | <i>Papaver nudicaule</i> 'Spring Fever Red' | Islandmohn | P 0,5 | X | FR/ST | 15 | V-VIII | Rot | 2 |
| | | <i>Papaver nudicaule</i> 'Spring Fever Rose' | Islandmohn | P 0,5 | X | FR/ST | 15 | V-VIII | Rose, sehr schön kompakt | 2 |
| | | <i>Papaver nudicaule</i> 'Spring Fever White' | Islandmohn | P 0,5 | X | FR/ST | 15 | V-VIII | Weiß | 2 |
| | | <i>Papaver nudicaule</i> 'Spring Fever Yellow' | Islandmohn | P 0,5 | X | FR/ST | 15 | V-VIII | Gelb | 2 |
| | | <i>Papaver orientale</i> 'Aglaya' | Türkischer Mohn | P 1 | | B/FR2 | 80 | V-VI | Heil Rosarot | 7 |
| | | <i>Papaver orientale</i> 'Beauty of Livermere' | Türkischer Mohn | P 0,5 | X | B/FR2 | 100 | V-VI | Dunkelrot | 3 |
| | | <i>Papaver orientale</i> 'Brillant' | Türkischer Mohn | P 0,5 | X | B/FR2 | 80 | V-VI | Feuerrot | 3 |
| | | <i>Papaver orientale</i> 'Helen Elizabeth' | Türkischer Mohn | P 1 | X | B/FR2 | 80 | V-VI | Lachsrosa | 7 |
| | | <i>Papaver orientale</i> 'Königin Alexandra' | Türkischer Mohn | P 0,5 | X | B/FR2 | 80 | VI-VII | Lachsrosa, innen schwarz | 3 |
| | | <i>Papaver orientale</i> 'Marcus Perry' | Türkischer Mohn | P 1 | | B/FR2 | 80 | V-VI | Orangerot | 7 |
| | * | <i>Papaver orientale</i> 'Marlene' | Türkischer Mohn | P 1 | | B/FR2 | 80 | V-VI | Bordeauxrot | 7 |
| | | <i>Papaver orientale</i> 'Mrs. Perry' | Türkischer Mohn | P 1 | | B/FR2 | 80 | V-VI | Hellrosa | 7 |
| | | <i>Papaver orientale</i> 'Patty's Plum' | Türkischer Mohn | P 1 | X | B/FR2 | 50 | V-VI | Purpurviolett mit schwarzem Fleck | 7 |
| | | <i>Papaver orientale</i> 'Princess Victoria Louise' | Türkischer Mohn | P 0,5 | X | B/FR2 | 80 | V-VI | Lachsfarben | 3 |
| | | <i>Papaver orientale</i> 'Royal Wedding' | Türkischer Mohn | P 0,5 | X | B/FR2 | 80 | V-VI | Reinweiß mit schwarzer Mitte | 3 |
| | ** | <i>Papaver orientale</i> 'Türkenlouis' | Türkischer Mohn | P 1 | X | B/FR2 | 100 | V-VI | Rotorange | 7 |
| | | Penstemon <i>barbatus</i> 'Coccineus' | Barbfaden | P 0,5 | X | B/FR2 | 100 | VII-IX | Scharlachrot | 4 |
| | ** | <i>Penstemon barbatus</i> 'Praecox Nanus' | Barbfaden | P 0,5 | | FR1-2 | 40 | VII-VIII | Rosa, rot, violett | 3 |
| | *** | <i>Penstemon digitalis</i> 'Dark Towers' -R- | Barbfaden | P 1 | | B/FR2 | 90 | VII-VIII | Hellrosa | 5 |
| | | <i>Penstemon digitalis</i> 'Husker's Red' | Barbfaden | P 0,5 | X | B/FR2 | 100 | VII-IX | Weiß, B dunkelrot bis braunrot | 4 |
| | | <i>Penstemon digitalis</i> 'Precious Gem' | Barbfaden | P 0,5 | | B/FR2 | 80 | VII-VIII | Rosa | 6 |
| | | <i>Penstemon hirsutus</i> | Zwerg-Barbfaden | P 0,5 | | ST/FR1-2 | 50 | VI-VII | Violettblau innen weiß | 5 |
| | | <i>Penstemon hirsutus</i> 'Pygmaeus' | Zwerg-Barbfaden | P 0,5 | | ST/FR1-2 | 30 | VI-VII | Weißlich-violett | 5 |
| | | <i>Penstemon hirsutus</i> 'Pygmaeus Albus' | Zwerg-Barbfaden | P 0,5 | | ST/FR1-2 | 30 | VI-VII | Weiß | 5 |
| | | <i>Penstemon mensarum</i> | Barbfaden | P 0,5 | | B/FR2 | 40 | VI-VII | Leuchtend blau | 5 |
| | | <i>Penstemon pinifolius</i> 'Shades of Mango' | Nadelblättriger Barbfaden | P 0,5 | | ST | 15 | VI-VII | Gelborange | 6 |
| | | <i>Penstemon scouleri</i> 'Catharine de la Mere' | Barbfaden | P 0,5 | | B/ST | 40 | VI-VIII | Azurlau mit violetter Schimmer | 6 |
| | | <i>Penstemon strictus</i> | Barbfaden | P 0,5 | X | B/FR2 | 70 | VI-VII | Blau | 5 |
| | | <i>Penstemon</i> x <i>cult.</i> 'Winter Star' | Barbfaden | P 0,5 | | B/FR | 45 | VI-VIII | Blauviolett | 5 |
| | | <i>Penstemon</i> x <i>cult.</i> 'Apple Blossom' | Barbfaden | P 1 | | B/FR2 | 70 | VII-VIII | Pink-weißlich | 5 |
| | | <i>Penstemon</i> x <i>cult.</i> 'Gamet' | Barbfaden | P 0,5 | | B/FR | 100 | VII-VIII | Rosa | 5 |
| | | <i>Penstemon</i> x <i>cult.</i> 'Purple Passion' | Barbfaden | P 1 | | B/FR2 | 70 | VII-VIII | Violettrosa mit weißer Mitte | 5 |
| | | <i>Penstemon</i> x <i>cult.</i> 'Schönholzeri' | Barbfaden | P 1 | X | B/FR2 | 70 | VI-IX | Rot | 5 |
| | | Petrorhagia <i>saxifraga</i> | Felsnelke | P 0,5 | X | FS/MK | 30 | VI-IX | Rosa | 2 |
| | | Phlomis <i>russeliana</i> | Brandkraut | P 0,5 | X | FS/ST | 100 | VI-VII | Gelb | 4 |
| | | <i>Phlomis tuberosa</i> | Knollen-Brandkraut | P 0,5 | | FR/GR1 | 80-120 | VI-VII | Rosa-Purpurviolett | 5 |
| | | <i>Phlomis tuberosa</i> 'Amazone' | Knollen-Brandkraut | P 0,5 | | FR/GR1 | 70-80 | VI-VII | Rosa | 6 |
| | | <i>Phlomis tuberosa</i> 'Bronce Flamingo' | Knollen-Brandkraut | P 0,5 | X | FR/GR2 | 30/100 | VI-VI | Purpurviolett | 6 |
| | | Phlox <i>amplifolia</i> 'David' | Flammenblume | P 1 | X | B/FR2-3 | 100 | VII-IX | Weiß | 6 |
| | | <i>Phlox amplifolia</i> 'Minnehaha' | Flammenblume | P 1 | X | B/Fr | 70-80 | VI-VIII | Violettrosa | 6 |
| | | <i>Phlox amplifolia</i> 'Winnetou' | Flammenblume | P 1 | X | B/Fr | 100 | VI-VIII | Lilarosa | 6 |
| | | <i>Phlox divaricata</i> 'Blue Moon' | Kanada-Flammenblume | P 0,5 | X | GR2 | 30 | V-VI | Hellblau | 5 |
| | | <i>Phlox divaricata</i> 'Chattahoochee' | Kanada-Flammenblume | P 0,5 | X | GR2 | 30 | V-VI | Violettblau | 5 |

Bewertungsschlüssel Staudensichtung: *** = ausgezeichnet ** = sehr gut * = gut

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/Merkmale | |
|--------|------|---|------------------------|-------|------|----------|---------|-----------|-----------------------------------|---|
| | | Phlox divaricata 'Clouds of Perfume' | Kanada-Flammenblume | P 0,5 | X | GR2 | 30 | V-VI | Hellblau | 5 |
| | | Phlox divaricata 'May Breeze' | Kanada-Flammenblume | P 0,5 | X | GR2 | 40 | V-VI | Weiß | 5 |
| | | Phlox divaricata 'White Perfume' | Kanada-Flammenblume | P 0,5 | X | GR2 | 30 | V-VI | Weiß | 5 |
| | | Phlox douglasii 'Crackerjack' | Zwerg-Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 5-10 | V-VI | Karminrot | 3 |
| | | Phlox douglasii 'Lachsjuwel' | Zwerg-Polsterphlox | P 0,5 | | MK/FS | 5-10 | V-VI | Magentafarben | 3 |
| | | Phlox douglasii 'Lilac Cloud' | Zwerg-Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 5 | V-VI | Lilarosa | 3 |
| | | Phlox douglasii 'Ochsenblut' | Zwerg-Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 5 | V-VI | Dunkelrot | 3 |
| | | Phlox douglasii 'Red Admiral' | Zwerg-Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 5-10 | V-X | Karminrot | 3 |
| | | Phlox douglasii 'Waterloo' | Zwerg-Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 5 | V-VI | Violettrot | 3 |
| | ** | Phlox douglasii 'White Admiral' | Zwerg-Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 5 | V-VI | Weiß | 3 |
| | | Phlox glaberrima ssp. triflora 'Bill Baker' | Vorsommer-Phlox | P 0,5 | X | GR/FR2-3 | 30-45 | VI-VII | Rosa | 4 |
| | ** | Phlox maculata 'Alpha' | Wiesenphlox | P 1 | X | FR2-3 | 80 | VI-VIII | Lilarosa, dunkles Auge | 6 |
| | * | Phlox maculata 'Delta' | Wiesenphlox | P 1 | | FR2-3 | 80 | VI-VIII | Weiß mit lila Auge | 6 |
| | * | Phlox maculata 'Natascha' | Wiesenphlox | P 1 | X | FR2-3 | 100 | VI-IX | Lilarosa mit weiß, gestreift | 6 |
| | | Phlox maculata 'Omega' | Wiesenphlox | P 1 | | FR2-3 | 90 | V-IX | Weiß mit rosa Auge | 6 |
| | | Phlox maculata 'Rosalinde' | Wiesenphlox | P 1 | X | FR2-3 | 80 | VI-VIII | Karminrosa | 6 |
| | | Phlox maculata 'Schneelawine' | Wiesenphlox | P 1 | X | FR2-3 | 100 | VI-VIII | Weiß | 6 |
| | ** | Phlox pan.Flame-Ser. 'Light Purple' -R- | Kurze Flammenblume | P 1 | | B | 40 | VII-IX | Purpur | 6 |
| | | Phlox pan.Flame-Ser. 'Lilac Flame' -R- | Kurze Flammenblume | P 1 | X | B | 40 | VI-IX | Lila, kompakt | 6 |
| | | Phlox pan.Flame-Ser. 'Pink Eye Flame' -R- | Kurze Flammenblume | P 1 | X | B | 40 | VI-IX | Rosa mit dunklem Auge, kompakt | 6 |
| | | Phlox pan.Flame-Ser. 'Pink Flame' -R- | Flammenblume | P 1 | | B | 40 | VI-IX | Rosa | 6 |
| | | Phlox pan.Flame-Ser. 'Purple Eye Flame' -R- | Flammenblume | P 1 | X | B | 150-180 | VII-IX | Dunkelviolet | 6 |
| | | Phlox pan.Flame-Ser. 'Purple Flame' -R- | Kurze Flammenblume | P 1 | X | B | 40 | VI-IX | Weinrot, kompakt | 6 |
| | | Phlox pan.Flame-Ser. 'Red Flame' -R- | Kurze Flammenblume | P 1 | | B | 40 | VI-IX | Rotrosa | 6 |
| | | Phlox pan.Flame-Ser. 'White Eye Flame' -R- | Kurze Flammenblume | P 1 | X | B | 40 | VI-IX | Weiß mit purpurrosa Auge, kompakt | 6 |
| | | Phlox pan.Flame-Ser. 'White Flame' -R- | Kurze Flammenblume | P 1 | X | B | 40 | VI-IX | Weiß, kompakt | 6 |
| | | Phlox paniculata 'Aida' | Flammenblume | P 1 | X | B | 80 | VII-VIII | Rotrosa | 6 |
| | | Phlox paniculata 'Amethyst' | Flammenblume | P 1 | X | B | 100 | VIII-IX | Dunkelviolet | 6 |
| | ** | Phlox paniculata 'Blue Boy' | Flammenblume | P 1 | X | B | 80 | VII-VIII | Blaulila | 6 |
| | | Phlox paniculata 'Blue Paradise' | Flammenblume | P 1 | X | B | 80 | VII-VIII | Leuchtend blau | 6 |
| | | Phlox paniculata 'Bright Eyes' | Flammenblume | P 1 | X | B | 80 | VIII-IX | Rosa, rotes Auge | 6 |
| | | Phlox paniculata 'Dorffreude' | Flammenblume | P 1 | X | B | 80 | VIII-IX | Rosalila | 6 |
| | *** | Phlox paniculata 'Düsterlohe' | Flammenblume | P 1 | X | B | 90 | VIII-IX | Dunkelviolet | 6 |
| | ** | Phlox paniculata 'Europa' | Flammenblume | P 1 | X | B | 70 | VII-IX | Weiß, rosa Auge | 6 |
| | | Phlox paniculata 'Eva Cullum' | Flammenblume | P 1 | | B | 80 | VIII-IX | Rosa mit dunklem Auge | 6 |
| | | Phlox paniculata 'Franz Schubert' | Flammenblume | P 1 | | B | 80 | VIII-IX | Hellviolett-weißes Auge | 6 |
| | | Phlox paniculata 'Fujiyama' | Flammenblume | P 1 | X | B | 100 | VII-VIII | Schneeweiß | 6 |
| | | Phlox paniculata 'Kirchenfürst' | Flammenblume | P 1 | X | B | 100 | VII-IX | Dunkles Magenta | 6 |
| | | Phlox paniculata 'Kirmesländer' | Flammenblume | P 1 | X | B | 110 | VII-IX | Weiß, rotes Auge | 6 |
| | ** | Phlox paniculata 'Landhochzeit' | Flammenblume | P 1 | X | B | 90 | VII-VIII | Hellrosa, mit rotem Auge | 6 |
| | | Phlox paniculata 'Orange Perfection' | Flammenblume | P 1 | X | B | 80 | VII-IX | Orangerot | 6 |
| | ** | Phlox paniculata 'Rembrandt' | Flammenblume | P 1 | X | B | 80 | VII-VIII | Weiß | 6 |
| | * | Phlox paniculata 'Rijnstroom' | Flammenblume | P 1 | X | B | 90 | VII-IX | Kräftig rosa | 6 |
| | ** | Phlox paniculata 'Starfire' | Flammenblume | P 1 | X | B | 80 | VII-VIII | Karminrot | 6 |
| | | Phlox paniculata 'Tenor' | Flammenblume | P 1 | X | B | 70 | VII-IX | Purpurrosa | 6 |
| | | Phlox paniculata 'Uspech' | Flammenblume | P 1 | X | B | 70 | VII-IX | Purpurbau mit weißem Auge | 6 |
| | | Phlox paniculata 'Wilhelm Kesselring' | Flammenblume | P 1 | X | B | 60 | VII-IX | Lila, weisses Auge | 6 |
| | | Phlox stolonifera 'Alba' | Ausläufer-Flammenblume | P 0,5 | | B/GR | 25 | IV-VI | Weiß | 4 |
| | | Phlox stolonifera 'Ariane' | Ausläufer-Flammenblume | P 0,5 | | B/GR | 25 | IV-VI | Weiß | 4 |
| | | Phlox stolonifera 'Blue Ridge' | Ausläufer-Flammenblume | P 0,5 | X | B/GR | 25 | IV-VI | Hellblau | 4 |
| | | Phlox stolonifera 'Home Fires' | Ausläufer-Flammenblume | P 0,5 | X | B/GR | 25 | IV-VI | Rosa-karmin | 4 |
| | | Phlox stolonifera 'Red Ridge' | Ausläufer-Flammenblume | P 0,5 | | B/GR | 20-30 | IV-VI | Karminrot | 4 |
| | | Phlox subulata 'Amazing Grace' | Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 15 | IV-V | Weiß mit rotem Auge | 3 |
| | | Phlox subulata 'Atropurpurea' | Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 15 | IV-V | Rosa | 3 |
| | | Phlox subulata 'Bavaria' | Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 15 | IV-V | Weiß mit blauem Auge | 3 |
| | | Phlox subulata 'Benita' | Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 15 | IV-V | Helles Violettblau | 3 |
| | | Phlox subulata 'Candy Stripes' | Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 15 | IV-V | Weiß, rosa gestreift | 3 |
| | * | Phlox subulata 'Emerald Cushion Blue' | Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 15 | IV-V | Leuchtend blau | 3 |
| | | Phlox subulata 'Fort Hill' | Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 10 | IV-V | Rosa | 3 |
| | | Phlox subulata 'G.F.Wilson' | Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 15 | IV-V | Hellblau | 3 |
| | | Phlox subulata 'Maischnee' | Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 15 | IV-V | Weiß | 3 |
| | | Phlox subulata 'Moerheimii' | Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 15 | IV-V | Dunkelrosa | 3 |
| | | Phlox subulata 'Purple Beauty' | Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 15 | IV-V | Purpur | 3 |
| | | Phlox subulata 'Red Wings' | Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 15 | IV-V | Rotrosa | 3 |
| | | Phlox subulata 'Ronsdorfer Schöne' | Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 15 | IV-V | Rosa | 3 |
| | | Phlox subulata 'Samson' | Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 15 | IV-V | Rosarot | 3 |
| | | Phlox subulata 'Scarlet Flame' | Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 15 | IV-V | Scharlachrot | 3 |
| | | Phlox subulata 'Snowflake' | Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 15 | IV-V | Weiß | 3 |
| | | Phlox subulata 'Temiskaming' | Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 15 | IV-V | Purpurrot | 3 |
| | | Phlox subulata 'White Delight' | Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 10 | IV-V | Reinweiß | 3 |
| | | Phlox subulata 'Zwergenteppich' | Polsterphlox | P 0,5 | X | MK/FS | 8 | IV-V | Rosa, ganz flach wachsend | 3 |
| | | Phuopsis stylosa | Rosenwaldmeister | P 0,5 | X | FR1 | 20 | VI-VIII | Rosa | 2 |
| | | Phuopsis stylosa 'Purpurteppich' | Rosenwaldmeister | P 0,5 | X | FR1 | 20 | VI-VIII | Purpurrot | 3 |
| | | Phyla nordflora 'Summer Pearls' | Teppichverbene | P 0,5 | | FR1-2 | 5 | VI-VIII | Rosaweiß | 4 |
| | | Physalis alkekengi var. franch. 'Gigantea' | Lampionblume | P 0,5 | | GR2 | 80-100 | VI | Weiß | 2 |
| | | Physalis alkekengi var. franch. 'Zwerg' | Lampionblume | P 0,5 | | FR1 | 50 | VI-VII | Weiß; Rote Früchte | 3 |
| | | Physalis alkekengi var. franchetii | Lampionblume | P 0,5 | X | FR1 | 80 | VI | Gelblich weiß, Früchte orange | 3 |
| | | Physostegia virginiana 'Alba' | Gelenkblume | P 0,5 | X | B/FR | 70 | VI-VI | Weiß | 3 |
| | | Physostegia virginiana 'Bouquet Rose' | Gelenkblume | P 0,5 | X | B/FR2 | 80 | VII-IX | Kräftig rosa | 4 |
| | | Physostegia virginiana 'Red Beauty' | Gelenkblume | P 0,5 | | B/FR2 | 60-70 | VII-IX | Karminrot | 4 |
| | | Physostegia virginiana 'Rosakönigin' | Gelenkblume | P 0,5 | X | B/FR2 | 80 | VII-IX | Rosa | 3 |
| | | Physostegia virginiana 'Rosea', gen. | Gelenkblume | P 0,5 | | B/FR2 | 80 | VII-IX | Rosa | 2 |
| | | Physostegia virginiana 'Schneekrone' | Gelenkblume | P 0,5 | X | B/FR2 | 80 | VII-IX | Weiß | 3 |

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/Merkmale | |
|--------|------|--|-------------------------------|-------|------|----------|---------|-----------|---|----|
| | | Physostegia virginiana 'Summer Snow' | Gelenkblume | P 0,5 | X | B/FR2 | 80 | VII-IX | Reinweiß | 4 |
| | | Platycodon grandiflorus 'Astra Blau' | Ballonblume | P 0,5 | X | FR1/ST | 50 | VI-VIII | Blau | 3 |
| | | Platycodon grandiflorus 'Fuji Blue' | Ballonblume | P 0,5 | X | FR1/ST | 50 | VI-VIII | Blau | 3 |
| | | Platycodon grandiflorus 'Fuji Pink' | Ballonblume | P 0,5 | X | FR1/ST | 50 | VI-VII | Rosa | 3 |
| | | Platycodon grandiflorus 'Fuji White' | Ballonblume | P 0,5 | X | FR1/ST | 40 | VII-VIII | Weiß | 3 |
| | | Platycodon grandiflorus 'Mariesii' | Ballonblume | P 0,5 | X | FR1/ST | 40 | VI-VIII | Blau | 3 |
| | | Polemonium caeruleum | Jakobsleiter | P 0,5 | X | FR3/GR | 80 | VI-VIII | Lavendelblau | 2 |
| | | Polemonium caeruleum 'Album' | Jakobsleiter | P 0,5 | X | FR3/GR | 80 | V-VII | Weiß | 2 |
| | | Polemonium reptans 'Blue Pearl' | Jakobsleiter | P 0,5 | X | FR3 | 20 | V-VI | Leuchtend blau | 5 |
| | ** | Polygonatum biflorum | Zweiblütige Weißwurz | P 0,5 | X | GR2/G2 | 120 | V-VI | Weißer Glocken | 7 |
| | ** | Polygonatum commutatum (giganteum) | Großer -Salomonsiegel | P 1 | | GR2-G2 | 120 | V-VI | Weißer Glocken | 8 |
| | | Polygonatum falcatum 'Variegatum' | Buntblatt-Salomonsiegel | P 1 | | GR2/G2 | 40 | V-VI | Weiß | 8 |
| | | Polygonatum multiflorum | Salomonsiegel | P 0,5 | X | GR2/G2 | 60 | V-VI | Weiß | 6 |
| | | Polygonatum odoratum | Salomonsiegel | P 0,5 | X | GR2/G2 | 40 | V-VI | Weiß, grüner Schlund | 7 |
| | ** | Polygonatum odoratum var.pluriflorum 'Variegatum' | Salomonsiegel | P 0,5 | X | GR2/G2 | 40 | V-VI | Weiß, B grün-weiß panaschiert | 7 |
| | *** | Polygonatum x cult. 'Weihenstephan' | Salomonsiegel | P 0,5 | X | GR2/G2 | 80 | V-VI | Weiß, in Quirlen | 8 |
| | | Potentilla atrosanguinea | Blutrotes Fingerkraut | P 0,5 | X | FR1 | 30 | V-VII | Rot | 2 |
| | ** | Potentilla aurea | Fingerkraut | P 0,5 | X | ST | 15 | VI-VII | Gelb | 2 |
| | | Potentilla crantzii | Fingerkraut | P 0,5 | X | ST | 5 | VI-VII | Goldgelb | 3 |
| | | Potentilla nepalensis 'Miss Willmott' | Fingerkraut | P 0,5 | X | FR2 | 30 | VI-VII | Rosa | 2 |
| | | Potentilla neumanniana | Fingerkraut | P 0,5 | X | M/FS | 8 | IV-VIII | Gelb | 2 |
| | ** | Potentilla neumanniana 'Nana' | Fingerkraut | P 0,5 | X | M/FS | 5 | IV-VIII | Gelb, kompakter | 3 |
| | *** | Potentilla recta | Fingerkraut | P 0,5 | X | FS/FR | 50 | VI-VII | Gelb | 3 |
| | ** | Potentilla recta 'Warrenii' | Fingerkraut | P 0,5 | X | FR1-2 | 50 | VI-VIII | Kanariengelb | 3 |
| | | Potentilla rupestris | Felsen-Fingerkraut | P 0,5 | X | ST | 40-70 | V-VI | Weiß | 3 |
| | * | Potentilla tridentata 'Nuuk' | Fingerkraut | P 0,5 | X | M/FS | 5-10 | VI-VIII | Weiß, Laub im Herbst/Winter rötlich | 5 |
| | ** | Pratia pendunculata 'County Park' | Teppichlobelie | P 0,5 | | M/FS | 5 | V-IX | Tiefblau | 5 |
| | * | Primula beesiana | Etagenprimel | P 0,5 | X | GR3 | 100 | VI-VII | Purpurrot, gelbes Auge | 3 |
| | | Primula bulleyana | Etagenprimel | P 0,5 | X | GR3 | 80 | VI-VII | Orange | 3 |
| | *** | Primula denticulata | Kugelprimel | P 0,5 | X | GR | 25 | III-IV | Lilablau | 2 |
| | | Primula denticulata 'Alba' | Kugelprimel | P 0,5 | X | GR | 25 | III-IV | Weiß | 2 |
| | | Primula denticulata 'Rubin' | Kugelprimel | P 0,5 | X | GR | 25 | III-IV | Rubinrot | 2 |
| | | Primula elatior | Wiesen-Schlüsselblume | P 0,5 | X | GR/FR | 20 | III-IV | Hellgelb | 3 |
| | | Primula elatior 'Grandiflora' | Wiesen-Schlüsselblume | P 0,5 | | GR/FR | 11232 | III-IV | Rosa,blau,Violett gemischt | 1 |
| | | Primula japonica 'Alba' | Jap. Etagen-Primel | P 0,5 | X | GR3 | 40 | V-VI | Weiß | 3 |
| | | Primula japonica 'Millers Crimson' | Jap. Etagen-Primel | P 0,5 | X | GR3 | 40 | V-VI | Leuchtend rot | 3 |
| | | Primula rosea 'Gigas' | Rosenprimel | P 0,5 | X | WR/FR3 | 15 | III-V | Rosa | 2 |
| | | Primula veris ssp.veris | Schlüsselblume | P 0,5 | X | FR1 | 15 | IV-V | Goldgelb | 3 |
| | | Primula vialii | Orchideen-Primel | P 0,5 | X | GR | 20-30 | VI-VII | Rot mit Violett | 4 |
| | | Primula x bullesiana | Etagenprimel | P 0,5 | | FR/GR/WR | 30-60 | VI-VIII | Gelbe, orange und rote Pastelltöne | 3 |
| | | Primula x pruhoniciana 'Wanda Blau' | Kissenprimel | P 0,5 | X | FR-FS | 15 | III-V | Blau | 4 |
| | | Primula x pruhoniciana 'Wanda Gelb' | Kissenprimel | P 0,5 | X | FR-FS | 15 | III-V | Gelb | 4 |
| | | Primula x pruhoniciana 'Wanda Rot' | Kissenprimel | P 0,5 | X | FR-FS | 15 | III-V | Rot | 4 |
| | | Primula x pruhoniciana 'Wanda Weiß' | Kissenprimel | P 0,5 | X | FR-FS | 15 | III-V | Weiß | 4 |
| | | Prunella grandiflora | Braunelle | P 0,5 | X | FR2 | 20 | VI-IX | Purpurviolett | 2 |
| | | Prunella grandiflora 'Alba' | Braunelle | P 0,5 | X | FR2 | 20 | VI-IX | Weiß | 2 |
| | | Prunella grandiflora 'Altenberg Rosa' | Braunelle | P 0,5 | X | FR2 | 25 | VI-IX | Purpurrosa | 3 |
| | | Prunella grandiflora 'Gerhard Rudolf' | Braunelle | P 0,5 | | FR2 | 15 | VI-IX | Dunlellila | 3 |
| | | Prunella grandiflora 'Pink Loveliness' | Braunelle | P 0,5 | | FR2 | 20 | VI-IX | Leuchtend Rosa | 3 |
| | | Prunella grandiflora 'Rubra' | Braunelle | P 0,5 | X | FR2 | 20 | VI-IX | Rot | 3 |
| | | Pulmonaria dacica 'Azurea' | Lungenkraut | P 0,5 | X | GR/FR2 | 25 | III-V | Enzianblau | 5 |
| | | Pulmonaria dacica 'Blaues Meer' | Lungenkraut | P 0,5 | X | GR/FR2 | 25 | III-V | Enzianblau, großblumig | 5 |
| | | Pulmonaria officinalis 'Bamberg' | Lungenkraut | P 0,5 | X | GR/FR2 | 25 | III-V | Blau-rot | 5 |
| | | Pulmonaria officinalis 'Ice Ballet' | Lungenkraut | P 0,5 | X | GR/FR2 | 25 | III-V | Weiß, Laub silbrig gefleckt, vitale Sorte | 6 |
| | | Pulmonaria officinalis 'Sissinghurst White' | Lungekraut | P 0,5 | | GR/FR2 | 25 | III-V | Weiß, Laub weiß-silbrig gefleckt | 5 |
| | | Pulmonaria rubra | Rotes Lungenkraut | P 0,5 | X | GR/FR2 | 30 | III-V | Rot, frischgrünes Laub | 5 |
| | | Pulmonaria saccharata 'Ice Ballet' | Lungenkraut | P 1 | | GR/FR2 | 25 | III-V | Reinweiß | 6 |
| | | Pulmonaria saccharata 'Mrs Moon' | Lungenkraut | P 0,5 | X | GR/FR2 | 25 | III-IV | Rosa-violettblau | 5 |
| | | Pulmonaria saccharata 'Opal' -R- | Lungenkraut | P 1 | X | GR/FR2 | 25 | IV-V | Eisblau, B silbrig-grün | 6 |
| | | Pulmonaria saccharata 'Trevi Fountain' -R- | Lungenkraut | P 0,5 | X | GR/FR2 | 30 | III-V | Blau, B grün, silbrig gefleckt | 6 |
| | | Pulmonaria x cult. 'Silver Bouquet' -R- | lungenkraut | P 1 | | GR/FR2 | 30 | IV-V | Lila,Blau,Rosa,Rot gemischt | 6 |
| | *** | Pulsatilla vulgaris | Küchenschelle | P 0,5 | X | SH/FS/ST | 20 | IV-V | Blau | 3 |
| | ** | Pulsatilla vulgaris 'Alba' | Küchenschelle | P 0,5 | X | SH/FS/ST | 20 | IV-V | Weiß | 3 |
| | | Pulsatilla vulgaris 'Papageno' | Bunte Küchenschelle | P 0,5 | X | SH/FS/ST | 30 | IV-V | Mischung aus rot, violett, weiß | 3 |
| | | Pulsatilla vulgaris 'Rote Glocke' | Küchenschelle | P 0,5 | X | SH/FS/ST | 20 | IV-V | Rot | 3 |
| | | Pycnanthemum flexuosum | Dünnblättrige Scheinbergminze | P 0,5 | | SH/FS/ST | 60 | VII-IX | Hellpurpur | 7 |
| | * | Pycnanthemum muticum | Scheinbergminze | P 0,5 | | B/ST | 80 | VIII-X | Rosa | 6 |
| | *** | Pycnanthemum pilosum | Amerikanische Bergminze | P 0,5 | | B/ST | 70 | VI-VIII | Weiß | 7 |
| | | Pycnanthemum tenuifolium | Amerikanische Bergminze | P 0,5 | | B/ST | 120 | VI-VIII | Weiß | 6 |
| | | Ratibida columnifera f.pulcherrima | Präriezapfenblume | P 0,5 | X | FR2 | 70 | VI-IX | Dunkelrot | 5 |
| | * | Rheum rhabarbarum 'Holsteiner Blut' | Rhabarber | C 2 | X | FR2-3/GR | 70 | V-VI | Weißer Trauben, komplett rote Stiele | 7 |
| | | Rodgersia aesculifolia | Schaublatt | P 1 | X | GR2 | 100 | VI-VII | Lockere, weiße Rispen | 6 |
| | | Rodgersia henrici | Schaublatt | P 1 | X | G/GR | 100 | IV-V | Rosa | 6 |
| | | Rodgersia henrici 'Die Stolz' | Schaublatt | P 1 | | GR | 100-120 | VI-VII | Hellrosa | 10 |
| | | Rodgersia henrici 'Superba' | Schaublatt | P 1 | | G/GR | 150 | VI-VII | Rosarot | 6 |
| | *** | Rodgersia Hybr. 'La Blanche' | schaublatt | P 1 | | GR2 | 80 | VI-VII | Weiß | 10 |
| | | Rodgersia pinnata | Schaublatt | P 1 | X | GR2 | 100 | V-VI | Gelblichweiß | 6 |
| | *** | Rodgersia pinnata 'Chocolate Wings' -R- | Schaublatt | P 1 | | G/GR | 50-80 | VI-VII | Rosa-Rot | 9 |
| | *** | Rodgersia pinnata 'Crug Cardinal' | Schaublatt | P 1 | X | GR2 | 100-130 | VI-VII | Rosarot | 9 |
| | | Rodgersia pinnata 'Hanna' | Schaublatt | P 1 | X | GR2 | 90-120 | VI-VII | Rosarot | 9 |
| | | Rodgersia podophylla 'Pagode' | Schaublatt | P 1 | | GR2 | 90-120 | VI-VII | Weiß | 8 |
| | | Rodgersia podophylla 'Rotlaub' | Schaublatt | P 1 | | GR2 | 70-100 | VI-VII | Cremeweiß | 8 |
| | | Rodgersia podophylla 'Smaragd' | Schaublatt | P 1 | | GR2 | 80-110 | VI-VII | Weiß | 8 |

Bewertungsschlüssel Staudensichtung: *** = ausgezeichnet ** = sehr gut * = gut

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe-/Merkmale | |
|--------|------|--|---------------------------|-------|------|---------|--------|-----------|--|---|
| | | <i>Rodgersia sambucifolia</i> | Schaublatt | P 1 | X | GR2 | 100 | IV-V | Cremeweiß | 6 |
| | | Rosmarinus officinalis 'Arp' # | Rosmarin | P 1 | X | FR | 80 | V-VIII | Dunkelblau, gut frosthart | 5 |
| | | <i>Rosmarinus officinalis</i> 'Veitshöchheim' # | Rosmarin | P 1 | X | FR | 80 | V-VIII | Hellblau, dunkelgrünes Laub | 5 |
| | | Rudbeckia fulgida 'Early Bird Gold' | Sonnenhut | P 1 | X | B | 60 | VII-IX | Gelb | 9 |
| | | <i>Rudbeckia fulgida</i> 'Little Gold Star' | Sonnenhut | P 1 | X | B | 60 | VII-X | Gelb | 9 |
| | | <i>Rudbeckia fulgida</i> sullivanii 'Goldsturm' | Sonnenhut | P 0,5 | X | B | 70 | VII-IX | Gelb mit schwarzbraunen Auge | 2 |
| | | <i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>deamii</i> | Sonnenhut | P 0,5 | X | B | 90 | VII-IX | Goldgelb mit schw. Auge | 3 |
| | | <i>Rudbeckia laciniata</i> 'Goldquelle' | Sonnenhut | P 0,5 | X | B | 80 | IX-X | Hellgelb, gefüllt | 4 |
| | | <i>Rudbeckia maxima</i> | Sonnenhut | P 1 | X | B | 200 | VII-IX | Goldgelb, weit über grauem Laub | 6 |
| | | <i>Rudbeckia missouriensis</i> | Sonnenhut | P 0,5 | | FR, FS | 40 | VII-IX | Goldgelb mit schwarzer Mitte | 4 |
| | | <i>Rudbeckia nitida</i> 'Herbstsonne' | Sonnenhut | P 1 | X | B | 200 | VIII-IX | Gelb | 6 |
| | | <i>Rudbeckia nitida</i> 'Juligold' | Sonnenhut | P 1 | X | B | 180 | VII-VIII | Goldgelb, einfach | 6 |
| | | <i>Rudbeckia triloba</i> | Dreilappiger Sonnenhut | P 0,5 | X | B | 130 | VIII-IX | Tiefgelb, schwarze Scheibe | 4 |
| | | <i>Rudbeckia triloba</i> 'Prairie Glow' | Oktober Sonnenhut | P 1 | | B | 130 | VIII-X | Orangerot | 5 |
| | | Rumex acetosa | Sauerampfer | P 0,5 | X | B | 80 | V-VII | Braunrot, schmackhaft | 2 |
| | | Ruta graveolens | Weinraute | P 0,5 | X | FS/FR1 | 60 | V-VII | Grünlich gelb, Gewürzpflanze | 2 |
| | | Sagina subulata | Sternmoos | P 0,5 | X | FR2 | 5 | V-VIII | Weiß | 2 |
| | | Salvia glutinosa | Gelber Waldsalbei | P 0,5 | | GR/FR2 | 90 | VI-VII | Gelb | 5 |
| | | <i>Salvia glutinosa</i> x <i>bulleyana</i> 'Amber' | Salbei | P 1 | | FR/GR/B | 50-120 | VII-IX | Gelb | 6 |
| | | <i>Salvia lavandulifolia</i> | Lavendelbl. Salbei | P 0,5 | X | B/ST | 20 | VI-VII | Hellviolett, graulaubig | 4 |
| | | <i>Salvia nemorosa</i> 'Adrian' | Hain-Salbei | P 0,5 | X | B | 40 | V-VI | Weiß | 3 |
| | | <i>Salvia nemorosa</i> 'Amethyst' | Hain-Salbei | P 0,5 | X | B | 80 | V-VI | Purpurrosa | 4 |
| | | <i>Salvia nemorosa</i> 'Blauhügel' | Hain-Salbei | P 0,5 | X | B | 40 | VI-VII | Reinblau | 3 |
| | | <i>Salvia nemorosa</i> 'Blaukönigin' | Hain-Salbei | P 0,5 | X | B | 40 | VI-VIII | Blauviolett | 2 |
| | | <i>Salvia nemorosa</i> 'Caradonna' | Hain-Salbei | P 0,5 | X | B | 60 | VI-VIII | Dunkelviolett, schwarze Stiele | 3 |
| | | <i>Salvia nemorosa</i> 'Eos' | Hain-Salbei | P 0,5 | | B | 40 | VI-IX | leuchtend rosa | 5 |
| | | <i>Salvia nemorosa</i> 'Mainacht' | Hain-Salbei | P 0,5 | X | B | 50 | VI-VIII | Tiefblauviolett | 4 |
| | | <i>Salvia nemorosa</i> 'Marcus' -R- | Hain-Salbei | P 0,5 | | B | 35 | VIII-IX | Dunkelviolett | 5 |
| | | <i>Salvia nemorosa</i> 'Negrito' | Hain-Salbei | P 0,5 | X | B | 40 | VI-VIII | Blau | 4 |
| | | <i>Salvia nemorosa</i> 'Ostfriesland' | Hain-Salbei | P 0,5 | X | B | 40 | VI-VIII | Violettblau | 3 |
| | | <i>Salvia nemorosa</i> 'Ostfriesland Kompakt' | Hain-Salbei | P 0,5 | X | B | 15 | VI-VIII | Violettblau | 3 |
| | | <i>Salvia nemorosa</i> 'Pink Caradonna' -R- | Hain-Salbei | P 0,5 | | B | 60 | V-VIII | Pink, dunkler Stiel | 5 |
| | | <i>Salvia nemorosa</i> 'Pusztaflemme' | Hain-Salbei | P 0,5 | X | B | 40 | VI-VIII | Rotviolett gefüllt | 6 |
| | | <i>Salvia nemorosa</i> 'Rosakönigin' | Hain-Salbei | P 0,5 | | B | 40 | VI-IX | Rosa | 2 |
| | | <i>Salvia nemorosa</i> 'Rose Queen' | Hain-Salbei | P 0,5 | X | B | 40 | VI-VIII | Rosa | 2 |
| | | <i>Salvia nemorosa</i> 'Rügen' | Hain-Salbei | P 0,5 | X | B | 40 | VI-VIII | Blau | 4 |
| | | <i>Salvia nemorosa</i> 'Schwellenburg' | Hain-Salbei | P 0,5 | | B | 40 | VI-IX | Weinrosa-rot | 6 |
| | | <i>Salvia nemorosa</i> 'Spitzentraum' | Hain-Salbei | P 0,5 | X | B | 50 | VI-IX | Violettblau, reiche Blüte | 4 |
| | | <i>Salvia nemorosa</i> 'Stoppentraum' | Hain-Salbei | P 0,5 | X | B | 40 | VI-VIII | Violettblau | 4 |
| | ** | <i>Salvia nemorosa</i> 'Tänzerin' | Hain-Salbei | P 0,5 | X | B | 80 | VI-VIII | Tiefviolett | 4 |
| | ** | <i>Salvia nemorosa</i> 'Viola Klose' | Hain-Salbei | P 0,5 | X | B | 40 | V-VIII | Dunkelblau, früh | 4 |
| | *** | <i>Salvia nemorosa</i> 'Wesuwe' | Hain-Salbei | P 0,5 | X | B | 45 | VI-IX | Violett | 4 |
| | *** | <i>Salvia officinalis</i> | Salbei | P 0,5 | X | FR1/FS | 40 | VI-VIII | Blau | 2 |
| | | <i>Salvia officinalis</i> 'Berggarten' | Salbei | P 0,5 | X | FR1/FS | 50 | VI-VIII | Purpur, B grau | 4 |
| | | <i>Salvia officinalis</i> 'Icterina' | Salbei | P 0,5 | X | FR1/FS | 40 | VI-VIII | Lila, B gelb-grün panaschiert | 4 |
| | | <i>Salvia officinalis</i> 'Major' | Salbei | P 0,5 | X | FR1/FS | 50 | VI-VIII | Blau, besonders winterhart | 4 |
| | | <i>Salvia officinalis</i> 'Purpurascens' | Rotblättriger Salbei | P 0,5 | X | FR1/FS | 50 | VI-VIII | Violettblau, B purpurviolett | 4 |
| | | <i>Salvia officinalis</i> 'Tricolor' | Dreifarbiger Salbei | P 0,5 | X | FR1/FS | 50 | VI-VIII | Violettblau, B grün, violett und weiß | 4 |
| | | <i>Salvia pratensis</i> | Wiesensalbei | P 0,5 | X | FR2 | 50 | VI-VII | Violettblau | 2 |
| | ** | <i>Salvia pratensis</i> 'Rose Rhapsody' | Wiesensalbei | P 0,5 | | FR2 | 50 | VI-VII | rosa, remontierend | 3 |
| | | <i>Salvia pratensis</i> 'Snow Lake' | Wiesensalbei | P 0,5 | | FR2 | 50 | VI-VII | Weiß | 3 |
| | ** | <i>Salvia pratensis</i> 'Swan Lake' | Wiesensalbei | P 0,5 | | FR2 | 50 | V-VI | Reinweiß | 4 |
| | | <i>Salvia sclarea</i> | Muskateller-Salbei | P 0,5 | X | FR1/B | 75 | VI-VI | Hellviolett, purpurrosa Hochblätter | 5 |
| | *** | <i>Salvia sclarea</i> var. <i>turkestanica</i> 'Vatican White' | Weißer Muskateller-Salbei | P 0,5 | | B,FR,St | 60-100 | VI-VIII | BL: reinweiß; B:blaugrün | 5 |
| | ** | <i>Salvia verticillata</i> | Quirlblättriger Salbei | P 0,5 | | GR1 | 60 | VI-VIII | Purpurviolett | 5 |
| | * | <i>Salvia verticillata</i> 'Purple Rain' | Quirlblättriger Salbei | P 0,5 | X | GR1 | 40-70 | VI-VIII | Purpurviolett | 5 |
| | ** | Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | P 0,5 | X | FR1/FS | 30-70 | VI-VI | Braunrot | 2 |
| | *** | <i>Sanguisorba officinalis</i> | Großer Wiesenknopf | P 1 | X | FR3 | 100 | VI-VIII | Dunkelrot | 5 |
| | ** | <i>Sanguisorba officinalis</i> 'Blackthorn' | Großer Wiesenknopf | P 1 | | FR3 | 180 | VII-IX | Rosa-weinrot | 7 |
| | | <i>Sanguisorba officinalis</i> 'Pink Tanna' | Großer Wiesenknopf | P 0,5 | | FR2-3 | 80-100 | VI-VIII | Rosarot | 6 |
| | ** | <i>Sanguisorba officinalis</i> 'Tanna' | Großer Wiesenknopf | P 0,5 | X | FR3 | 30 | VI-VIII | Dunkelrot | 5 |
| | ** | <i>Sanguisorba tenuifolia</i> 'Albiflora' | Wiesenknopf | P 1 | X | FR1/FS | 180 | VIII-IX | Weißer Köpfchen | 7 |
| | | <i>Sanguisorba tenuifolia</i> 'All Time High' | Wiesenknopf | P 1 | | FR1/FS | 150 | VII-VIII | Weiß | 7 |
| | | <i>Sanguisorba tenuifolia</i> 'Pink Elephant' | Wiesenknopf | P 1 | X | FR1/FS | 120 | VIII-IX | Pinkfarben | 7 |
| | | <i>Sanguisorba tenuifolia</i> 'Scapino 1' | Wiesenknopf | P 0,5 | | FR2-3 | 60-120 | VII-IX | Dunkelrot | 6 |
| | | Santolina chamaecyparissus | Heiligenkraut | P 0,5 | X | FR | 30 | VII-VIII | Gelb, B silbern, kompakt | 4 |
| | | <i>Santolina rosmarinifolia</i> | Olivenkraut | P 0,5 | X | FS-FR | 30 | VII-VIII | Gelb, B sattgrün | 4 |
| | | Saponaria ocymoides | Seifenkraut | P 0,5 | X | ST | 15 | VI-VII | Karminrosa | 2 |
| | | <i>Saponaria ocymoides</i> 'Snow Tip' | Seifenkraut | P 0,5 | X | ST | 15 | VI-VII | Weiß | 3 |
| | | <i>Saponaria officinalis</i> | Seifenkraut | P 0,5 | X | GR/FR1 | 50 | VI-IX | Weiß | 5 |
| | | <i>Saponaria x lempergii</i> 'Max Frei' | Seifenkraut | P 0,5 | X | FS/SF | 30 | VIII-IX | Hellrosa | 6 |
| | | <i>Saponaria x olivana</i> 'Bressingham' | Seifenkraut | P 0,5 | X | ST | 5 | VI-VII | Leuchtend rosa-rot | 6 |
| | | Satureja montana 'Aromakugel' | Bohnenkraut | P 0,5 | X | FR1/FS | 30 | VIII-IX | Blauviolett, Wuchs kugelig, aromatisch | 5 |
| | | <i>Satureja montana</i> ssp. <i>montana</i> | Bohnenkraut | P 0,5 | X | FR1/FS | 30 | VIII-IX | Blassviolett | 2 |
| | | <i>Satureja montana</i> ssp. <i>montana</i> 'Citriodora' | Zitronen-Bohnenkraut | P 0,5 | X | FR1/FS | 30 | VIII-IX | Weiß, starker Zitronenduft | 5 |
| | | Saxifraga cortusif. var. <i>fort.</i> 'Maigrün' | Herbst-Steinbrech | P 0,5 | | G,GR | 15-30 | IX-X | BL: weiß | 8 |
| | | <i>Saxifraga cortusifolia</i> var. <i>fort.</i> 'Wada' | Oktober-Steinbrech | P 0,5 | | GR-FR1 | 35 | IX-X | Weiß | 8 |
| | | <i>Saxifraga cortusifolia</i> var. <i>fortunei</i> | Herbst-Steinbrech | P 0,5 | | GR-FR1 | 30 | IX-X | B, Bräunlichgrün, B Weiß | 8 |
| | | <i>Saxifraga cotedyleon</i> 'Southside Seedling' | Strauß-Steinbrech | P 0,5 | | SF/ST/B | 30 | VI-VII | Weißer Blüte | 5 |
| | | <i>Saxifraga cuneifolia</i> | Kleiner Steinbrech | P 0,5 | | ST | 20 | VI-VII | BL: weiß | 6 |
| | | <i>Saxifraga paniculata</i> | Steinbrech | P 0,5 | | ST | 20 | V-VI | Weiß | 4 |
| | | <i>Saxifraga paniculata</i> 'Baldensis' | Steinbrech | P 0,5 | X | ST | 10 | VI-VII | Weiß, kleine krustige Rosetten | 4 |
| | | <i>Saxifraga paniculata</i> 'Portae' | Steinbrech | P 0,5 | | ST | 10 | V-VI | Weiß | 3 |

Bewertungsschlüssel Staudensichtung: *** = ausgezeichnet ** = sehr gut * = gut

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/Merkmale | |
|--------|------|---|--------------------------|-------|------|----------|-------|-----------|-------------------------------------|---|
| | | <i>Saxifraga paniculata</i> ssp. <i>minutifolia</i> | Steinbrech | P 0,5 | | ST | 30 | V-VI | Rosa | 4 |
| | | <i>Saxifraga x arendsii</i> 'Adebar' | Moos-Steinbrech | P 0,5 | | ST/MK | 10 | IV-V | Weiß | 2 |
| | | <i>Saxifraga x arendsii</i> 'Apfelblüte' | Moos-Steinbrech | P 0,5 | X | ST/MK | 15 | IV-V | Hellrosa | 2 |
| | | <i>Saxifraga x arendsii</i> 'Harder Zwerg' | Moos-Steinbrech | P 0,5 | X | ST/MK | 5 | IV-V | Blutrot | 2 |
| | | <i>Saxifraga x arendsii</i> 'Ingeborg' | Moos-Steinbrech | P 0,5 | X | ST/MK | 15 | IV-V | Dunkel rosarot | 2 |
| | | <i>Saxifraga x arendsii</i> 'Limerock' | Moos-Steinbrech | P 0,5 | | ST/MK | 15-20 | IV-V | Cremerweiß | 2 |
| | | <i>Saxifraga x arendsii</i> 'Luschitnez' | Moos-Steinbrech | P 0,5 | X | ST/MK | 8 | IV-V | Dunkelrot | 2 |
| | | <i>Saxifraga x arendsii</i> 'Marto Picotee Red' | Moos-Steinbrech | P 0,5 | | ST/MK | 10 | IV-V | Rot | 2 |
| | | <i>Saxifraga x arendsii</i> 'Marto Rose' | Moos-Steinbrech | P 0,5 | | ST/MK | 10 | IV-V | Weißrosa | 2 |
| | | <i>Saxifraga x arendsii</i> 'Marto White' | Moos-Steinbrech | P 0,5 | | ST/MK | 10 | IV/V | Reinweiß | 2 |
| | | <i>Saxifraga x arendsii</i> 'Peter Pan' | Moos-Steinbrech | P 0,5 | X | ST/MK | 10 | IV-V | Rot, kompakte, dunkelgrüne Polster | 2 |
| | | <i>Saxifraga x arendsii</i> 'Pixie' | Moos-Steinbrech | P 0,5 | X | ST/MK | 15 | IV-V | Dunkelrosa | 2 |
| | | <i>Saxifraga x arendsii</i> 'Purpurteppich' | Moos-Steinbrech | P 0,5 | | ST/MK | 15 | IV-V | Dunkelrosa | 2 |
| | | <i>Saxifraga x arendsii</i> 'Rosenzweig' | Moos-Steinbrech | P 0,5 | X | ST/MK | 5 | IV-V | Rosa, feste Polster | 2 |
| | | <i>Saxifraga x arendsii</i> 'Schneezweig' | Moos-Steinbrech | P 0,5 | X | ST/MK | 5-10 | IV-V | Weiß, feste Polster | 2 |
| | | <i>Saxifraga x arendsii</i> 'Schwefelglanz' | Moos-Steinbrech | P 0,5 | X | ST/MK | 10 | IV-V | Hellgelb | 2 |
| | | <i>Saxifraga x arendsii</i> 'White Star' | Moos-Steinbrech | P 0,5 | X | ST/MK | 15 | I-IV | Weiß | 2 |
| | | <i>Saxifraga x urbium</i> | Moos-Steinbrech | P 0,5 | | GR | 30 | VI | Weiß | 4 |
| | | <i>Saxifraga x urbium</i> 'Aureopunctata' | Rosettensteinbrech | P 0,5 | X | GR | 30 | V-VI | Rosa, B gelb punktiert | 4 |
| | | <i>Saxifraga x urbium</i> 'Clarence Elliott' | Rosettensteinbrech | P 0,5 | | GR | 15 | V-VI | Kräftig rosa | 5 |
| | | <i>Saxifraga x urbium</i> 'Variegata' | Rosettensteinbrech | P 0,5 | | GR | 20 | V-VI | Rosa | 3 |
| | | <i>Saxifraga x urbium</i> , weiß | Rosettensteinbrech | P 0,5 | X | GR | 30 | VI | Weiß, leicht rötlich | 4 |
| | | Scabiosa caucasica 'Blauer Atlas' | Witwenblume | P 1 | X | FR2 | 70 | VI-IX | Blauviolett | 6 |
| | | <i>Scabiosa caucasica</i> 'Clive Greaves' | Witwenblume | P 1 | | FR | 80 | VI-X | Hellblau | 6 |
| | | <i>Scabiosa caucasica</i> 'Fama' | Witwenblume | P 0,5 | X | FR2 | 60 | VI-IX | Blauviolett | 3 |
| | | <i>Scabiosa caucasica</i> 'Miss E. Willmott' | Witwenblume | P 0,5 | X | FR2 | 80-90 | VII-X | Weiß | 6 |
| | | <i>Scabiosa caucasica</i> 'Perfecta Alba' | Witwenblume | P 0,5 | X | FR2 | 50 | VI-IX | Weiß | 3 |
| | | <i>Scabiosa caucasica</i> 'Perfecta Blue' | Witwenblume | P 0,5 | X | FR2 | 50 | VI-IX | Lavendelblau | 3 |
| | | <i>Scabiosa caucasica</i> 'Stäfa' | Witwenblume | P 0,5 | X | FR2 | 80 | VII-IX | Dkl. Blauviolett | 6 |
| | | <i>Scabiosa columbaria</i> 'Butterfly Blue' | Tauben-Skabiose | P 0,5 | X | FR1 | 30 | VI-IX | Enzianblau | 5 |
| | | <i>Scabiosa columbaria</i> 'Misty Butterflies' | Tauben-Skabiose | P 0,5 | X | FR1 | 25 | VI-IX | Lavendelblau | 5 |
| | | <i>Scabiosa columbaria</i> 'Pink Mist' | Tauben-Skabiose | P 0,5 | X | FR1 | 30 | VI-IX | Rosa | 6 |
| | | <i>Scabiosa ochroleuca</i> | Gelbe Skabiose | P 0,5 | X | FR | 60-80 | VII-IX | Hellgelb | 4 |
| | | Sedum acre | Mauerpfeffer | P 0,5 | X | ST | 10 | VI-VII | Gelb | 1 |
| | | <i>Sedum aizoon</i> | Gold-Sedum | P 0,5 | X | ST | 25 | IX-X | Goldgelbe Dolden | 3 |
| | | <i>Sedum album</i> 'Coral Carpet' | Weißer Mauerpfeffer | P 0,5 | X | FS/FR/ST | 10 | VI-VII | Weiß, bronzeroter Teppich | 2 |
| | | <i>Sedum album</i> 'Murale' | Weißer Mauerpfeffer | P 0,5 | X | FS/FR/ST | 10 | VI-VII | Weiß-rosa | 2 |
| | | <i>Sedum caucicola</i> 'Lidakense' | Oktoberfetthenne | P 0,5 | X | ST | 10 | IX-X | Hellrot | 3 |
| | | <i>Sedum caucicola</i> 'Robustum' | Oktoberfetthenne | P 0,5 | X | ST | 20 | IX-X | Karminrot | 3 |
| | | <i>Sedum floriferum</i> 'Weihenstephaner Gold' | Reichblühendes Fettblatt | P 0,5 | X | ST/FR1 | 20 | VI-VII | Goldgelb | 1 |
| | | <i>Sedum hybridum</i> 'Chocolate Drop' -R- | Fettblatt | P 1 | | FS/M/ST | 30 | V-VI | BL Dunkelrosa, L Schokoladenbraun | 6 |
| | | <i>Sedum hybridum</i> 'Immergrünchen' | Fettblatt | P 0,5 | X | FS/M/ST | 20 | V-VII | Sattgelb | 1 |
| | | <i>Sedum kamtschaticum</i> | Fettblatt | P 0,5 | X | FR1 | 20 | VIII-IX | Orangegelb | 2 |
| | | <i>Sedum kamtschaticum</i> 'Variegatum' | Buntlaubiges Fettblatt | P 0,5 | X | FR1 | 20 | VIII-IX | Orangegelb, B weiß-grün panaschiert | 2 |
| | | <i>Sedum oreganum</i> | Oregon-Fettblatt | P 0,5 | X | FS/M/ST | 8 | VII-VIII | Leuchtend gelb | 2 |
| | | <i>Sedum pachyclados</i> | Dicksetziges Fettblatt | P 0,5 | X | FS/M/ST | 10 | VI-VII | Weiß, bläuliche Polster | 2 |
| | | <i>Sedum reflexum</i> | Tripmadam | P 0,5 | X | FS/M | 10 | VI-VIII | Hellgelb | 2 |
| | | <i>Sedum reflexum</i> 'Chocolate Balls' | Tripmadam | P 0,5 | | FS/M | 15-25 | VII-VIII | Gelb | 4 |
| | | <i>Sedum reflexum</i> 'Yellow Cushion Compact' | Tripmadam | P 0,5 | X | FS/M | 10 | VI-VIII | Hellgelbe Blüte, gelbgrünes Laub | 3 |
| | | <i>Sedum sexangulare</i> | Mauerpfeffer | P 0,5 | X | FS/M | 10 | VI-VIII | Gelb | 1 |
| | | <i>Sedum sexangulare</i> 'Weiße Tatra' | Mauerpfeffer | P 0,5 | X | FS/M | 10 | VI-VIII | Gelb, kompakter | 1 |
| | | <i>Sedum spathulifolium</i> 'Cape Blanco' | Fetthenne | P 0,5 | X | FS/M | 5-7 | V-VII | Gelb, B silberweiß | 3 |
| | | <i>Sedum spathulifolium</i> 'Purpureum' | Fetthenne | P 0,5 | X | FS/M | 5-7 | V-VII | Gelb, B purpur-grau | 3 |
| | | <i>Sedum spectabile</i> 'Abendrot' | Fetthenne | P 0,5 | X | FR1/B | 40 | VII-IX | Dunkelrosa | 4 |
| | | <i>Sedum spectabile</i> 'Autumn Fire' | Fetthenne | P 0,5 | X | FR1/B | 50 | VII-IX | Rosarot, im Verblühen bronzefarben | 4 |
| | | <i>Sedum spectabile</i> 'Brillant' | Fetthenne | P 0,5 | X | FR1/B | 40 | VII-IX | Hellkarminrosa | 4 |
| | | <i>Sedum spectabile</i> 'Carl' | Fetthenne | P 0,5 | X | FR1/B | 50 | IX-XI | Kräftig leuchtend Karminrot | 4 |
| | | <i>Sedum spectabile</i> 'Carmen' | Fetthenne | P 0,5 | X | FR1/B | 40 | VII-IX | Karminrosa | 4 |
| | | <i>Sedum spectabile</i> 'Iceberg' | Fetthenne | P 0,5 | X | FR1/B | 45 | VII-IX | Weiß, hellgrünes Laub | 4 |
| | | <i>Sedum spectabile</i> 'Lisa' | Fetthenne | P 0,5 | X | FR1/B | 50 | VII-IX | Karminrosa | 4 |
| | | <i>Sedum spectabile</i> 'Purple Emperor' | Fetthenne | P 0,5 | X | FR1/B | 50 | VIII-X | Hellrot, B schwarzviolett | 4 |
| | | <i>Sedum spectabile</i> 'Rosenteller' | Fetthenne | P 0,5 | X | FR1/B | 40 | VII-IX | Dunkelrosa | 4 |
| | | <i>Sedum spectabile</i> 'Stardust' | Fetthenne | P 0,5 | X | FR1/B | 30 | IX-X | Weiß | 4 |
| | | <i>Sedum spurium</i> 'Album Superbum' | Teppichsedum | P 0,5 | X | FR1 | 10 | VII-VIII | Weiß | 2 |
| | | <i>Sedum spurium</i> 'Erdblut' | Teppichsedum | P 0,5 | X | FR1 | 10 | VII-VIII | Leuchtend karminrot, B rot und grün | 2 |
| | | <i>Sedum spurium</i> 'Fuldaglut' | Teppichsedum | P 0,5 | X | FR1 | 10 | VII-VIII | Karminrot, B braunrot | 2 |
| | | <i>Sedum spurium</i> 'Purpurteppich' | Teppichsedum | P 0,5 | X | FR1 | 10 | VII-VIII | Purpurrot, B braunrot und grün | 2 |
| | | <i>Sedum spurium</i> 'Schorbuser Blut' | Teppichsedum | P 0,5 | X | FR1 | 10 | VII-VIII | Karminrot, B bräunlich grün | 2 |
| | | <i>Sedum spurium</i> 'Tricolor' | Teppichsedum | P 0,5 | X | FR1 | 10 | VII-III | Rosa, B grün, weiß und pink | 2 |
| | | <i>Sedum telephium</i> 'Sunsparkler 'Blue Pearl' -R | Fetthenne | P 1 | | FR1 | 40 | VIII-IX | Rosa Blüte mit violettblauem Laub | 6 |
| | | <i>Sedum telephium</i> 'Chocolate Cherry' | Fetthenne | P 1 | | FR1 | 40 | IX-XI | Rosa Blüte mit rotem Laub | 6 |
| | | <i>Sedum telephium</i> 'Herbstfreude' | Fetthenne | P 0,5 | X | FR1 | 40 | IX-XI | Rosarot | 2 |
| | | <i>Sedum telephium</i> 'Indian Chief' | Fetthenne | P 0,5 | X | FR1 | 50 | IX-XI | Karminrot | 4 |
| | | <i>Sedum telephium</i> 'José Aubergine' | Fetthenne | P 1 | X | FR1 | 60 | VII-IX | Dunkelrosa, B schwarzviolett | 6 |
| | | <i>Sedum telephium</i> 'Karfunkelstein' | Fetthenne | P 1 | X | FR1 | 40-50 | VII-X | Rosa, B schwarzrot | 6 |
| | | <i>Sedum telephium</i> 'Matrona' | Fetthenne | P 0,5 | X | FR1 | 50 | IX-XI | Hellrosa, B grau-grün | 5 |
| | | <i>Sedum telephium</i> 'Munstead Dark Red' | Fetthenne | P 0,5 | X | FR1 | 50 | IX-XI | Karminrot, B dunkelrot | 5 |
| | | <i>Sedum telephium</i> 'Orange Xenox' -R- | Fetthenne | P 1 | X | FR1 | 40 | VII-X | Braunorange | 6 |
| | | <i>Sedum telephium</i> 'Thunderhead' | Fetthenne | P 1 | | FR1 | 60 | VIII-IX | Dunkelrosa | 6 |
| | | <i>Sedum telephium</i> 'Touchdown Teak' | Fetthenne | P 1 | | FR1 | 50 | VIII-IX | BL: gelb bis pink; B: rotbraun | 6 |
| | | <i>Sedum telephium</i> 'Xenox' -R- | Fetthenne | P 1 | X | FR1 | 40 | VII-X | Rosa, B schwarzrot | 6 |
| | | <i>Sedum telephium</i> 'Yellow Xenox' -R- | Fetthenne | P 1 | X | FR1 | 40 | VIII-X | BL: Cremegelb, L Schwarzrot | 6 |
| | | Selinum wallichianum | Kaschmirdolde | P 1 | X | FR2 | 120 | VI-VIII | Reinweiße Dolden | 8 |

Bewertungsschlüssel Staudensichtung: *** = ausgezeichnet ** = sehr gut * = gut

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/ Merkmale | |
|--------|------|---|----------------------|-------|------|----------|---------|-----------|---|---|
| | | Sempervivum arachn. 'Rheinkiesel' | Spinnwebenhauswurz | P 0,5 | X | ST | 10 | VI-VIII | Rosa, stempförmig, B übersponnen | 3 |
| | | Sempervivum arachn. 'Silberkameol' | Spinnwebenhauswurz | P 0,5 | X | ST | 10 | VI-VII | Purpurrosa, Rosetten rötlich | 3 |
| | | Sempervivum arachn.ssp.arachnoideum | Spinnwebenhauswurz | P 0,5 | X | ST | 10 | VI-VIII | Rot, kleine Rosetten, übersponnen | 3 |
| | | Sempervivum marmoreum 'Mondstein' | Hauswurz | P 0,5 | X | ST | 30 | VI-VII | Rosa B hellbraun bis rotbraun | 3 |
| | | Sempervivum marmoreum 'Ornatum' | Hauswurz | P 0,5 | X | ST | 15 | VI-VII | Rosa, B grün mit roten Spitzen | 3 |
| | | Sempervivum marmoreum 'Rubin' | Hauswurz | P 0,5 | X | ST | 10 | VI-VII | Lachsrot, B granatro | 3 |
| | | Sempervivum marmoreum 'Smaragd' | Hauswurz | P 0,5 | X | ST | 10 | VI-VII | Rosa, B grün mit rotbraunen Spitzen | 3 |
| | | Sempervivum montanum | Berg-Steinrose | P 0,5 | X | ST | 10 | VI-VIII | Purpurrot, grüne Rosetten, rote Spitzen | 3 |
| | | Sempervivum tector. 'Metallicum Giganteum' | Hauswurz | P 0,5 | X | ST | 15 | VI-VII | Große Rosetten, silbrig grünrot | 3 |
| | | Sempervivum tectorum 'Feldmaier' | Hauswurz | P 0,5 | | ST | 10 | VI-VII | Rosa, Rosette grün-rot | 3 |
| | | Sempervivum tectorum 'Metallicum Giganteum' | Hauswurz | P 0,5 | | ST | 10 | VI-VII | Große Rosetten, silbrig rünrot | 3 |
| | *** | Sempervivum tectorum 'Noir' | Hauswurz | P 0,5 | | ST | 10 | VI-VII | Rot, Rosetten grün spitzen dunkel | 3 |
| | | Sempervivum tectorum 'Othello' | Hauswurz | P 0,5 | X | ST | 10 | VI-VIII | Dunkelrot, B rötlich sehr groß | 3 |
| | | Sempervivum tectorum subsp. alpinum | Hauswurz | P 0,5 | | ST | 15-20 | VI-VII | Große Rosette, graugrün | 3 |
| | | Sempervivum tectorum var. pyrenaicum | Hauswurz | P 0,5 | | ST | 15-20 | VI-VII | Rosa rot, falsche Rosetten | 3 |
| | | Sempervivum x cult. 'Dark Beauty' | Hauswurz | P 0,5 | X | ST | 15 | VI-VII | B mahagonirot | 3 |
| | | Sempervivum x cult. 'Godeart' | Hauswurz | P 0,5 | | ST | 10 | VI-VII | Rosette grün behaart; BL Rosaweiß | 3 |
| | | Sempervivum x cult. 'Limelight' | Hauswurz | P 0,5 | X | ST | 10 | VI-VIII | Rot, B graugrün mit roten Spitzen | 3 |
| | | Sempervivum x cult. 'Mahagoni' | Hauswurz | P 0,5 | X | ST | 30 | VI-VII | Rot, B braunrot, groß | 3 |
| | | Sempervivum x cult. 'Mrs Giuseppi' | Hauswurz | P 0,5 | X | ST | 15 | VI-VII | B grün mit rötlichen Spitzen | 3 |
| | | Sempervivum x cult. 'Ordenstern' | Hauswurz | P 0,5 | | ST | 10 | VI | B grün rote spitzen; BL Strahlrot | 3 |
| | | Sempervivum x cult. 'Pickwick' | Hauswurz | P 0,5 | X | ST | 10 | VI-VII | Rosetten hellrot, grossetig | 3 |
| | | Sempervivum x cult. 'Rauher Kulm' | Hauswurz | P 0,5 | | ST | 10 | VI-VII | Große Rosetten rotbraun; BL rosa | 3 |
| | | Sempervivum x cult. 'Red King' | Hauswurz | P 0,5 | X | ST | 15 | VI-VII | B graugrün, zur Mitte rötlich, großrosettig | 3 |
| | ** | Sempervivum x cult. 'Topas' | Hauswurz | P 0,5 | X | ST | 15 | VI-VII | Rosa, B ockerfarben mit roten Spitzen | 3 |
| | | Sempervivum x cult. 'Velvet Red' | Hauswurz | P 0,5 | | ST | 15 | VI-VII | Grün roter stich; BL Dunkelrot | 3 |
| | | Sempervivum x cult. 'Voodoo' | Hauswurz | P 0,5 | X | ST | 10 | VI-VII | große Rosetten, grüne Blattspitzen | 3 |
| | | Sempervivum x cult. 'Zanalee' | Hauswurz | P 0,5 | X | ST | 20 | VI-VIII | Dunkelrosa, B orangerot bis rot | 3 |
| | | Sempervivum x cult. 'Zinalrothorn' | Hauswurz | P 0,5 | X | ST | 25 | VI-VII | Rot, B grün mit roten Spitzen | 3 |
| | | Sempervivum x cult. 'Granat' | Hauswurz | P 0,5 | | ST | 10 | VI-VII | BL rot, BL rosa | 3 |
| | | Sempervivum x cult. 'Jet Stream' | Hauswurz | P 0,5 | | ST | 10 | VI-VII | grüne Rosetten, BL rosaweiß | 3 |
| | | Sempervivum x cult. 'Lipari' | Hauswurz | P 0,5 | | ST | 10 | VI-VII | B Dunkelrot-grün; BL blass rosa | 3 |
| | | Silene maritima | Leimkraut | P 0,5 | | ST | 10 | V-VI | Weiß | 3 |
| | | Silene schafta 'Splendens' | Leimkraut | P 0,5 | X | ST | 10 | VIII-IX | Tiefrosa | 2 |
| | | Silene uniflora 'Weißkehlchen' | Leimkraut | P 0,5 | X | ST | 15 | V-VI | Weiß | 2 |
| | | Sisyrinchium angustifolium | Blaue Binsellie | P 0,5 | | ST/FS2-3 | 15-20 | V-VI | Violettblau | 3 |
| | | Smilacina racemosa | Duftsiegel | P 0,5 | X | FR2-G2 | 80 | V-VI | Gelblich weiß | 8 |
| | * | Solidago caesia | Goldrute | P 0,5 | X | B | 50 | IX-X | Gelb, locker wachsend | 4 |
| | | Solidago rugosa 'Fireworks' | Goldrute | P 0,5 | X | B | 70 | VIII-X | Gelb | 5 |
| | ** | Solidago x cult. 'Golden Dwarf' | Goldrute | P 0,5 | | B | 30 | VII-IX | Gelb | 4 |
| | | Solidago x cult. 'Goldkind' | Goldrute | P 0,5 | | B | 50 | VII-IX | Gelb | 3 |
| | | Solidaster (x) luteus 'Lemore' | Goldrutenaster | P 0,5 | | B/FR | 60 | VIII-IX | Gelb | 4 |
| | | Stachys byzantina | Wollziest | P 0,5 | X | FR1 | 30 | VI-VII | Violett | 2 |
| | * | Stachys byzantina 'Big Ears' | Wollziest | P 0,5 | x | FR1 | 50 | VI-VII | Violettrot | 4 |
| | | Stachys byzantina 'Cotton Boll' | Wollziest | P 0,5 | X | FS-FR1 | 20 | VI-VII | Hellrosa | 4 |
| | | Stachys byzantina 'Sheila Mc Queen' | Wollziest | P 0,5 | X | FR1 | 40 | VI-VII | Violett, großblumig | 4 |
| | | Stachys byzantina 'Silky Fleece' | Wollziest | P 0,5 | | FR1 | 20 | VI-VII | Violett | 2 |
| | | Stachys byzantina 'Silver Carpet' | Wollziest | P 0,5 | X | FR1 | 20 | VI-VII | Kaum blühend | 4 |
| | | Stachys grandiflora 'Superba' | Kaukasischer Ziest | P 0,5 | X | GR-FR | 50 | VII-VIII | Purpurrosa | 4 |
| | ** | Stachys monnieri 'Hummelo' | Dichtblütiger Ziest | P 0,5 | X | FR/FS | 30 | VI-VIII | Dunkles Purpurrosa | 4 |
| | | Stellaria holostea | Große Stemmie | P 0,5 | | G/GR2 | 30 | IV-VI | Weiß, reichblühend, Flächendecker | 5 |
| | | Stokesia laevis | Kornblumen-Aster | P 0,5 | X | FR1 | 30 | VIII-IX | Hellviolettblau | 6 |
| | | Succisa pratensis | Teufelsabbis | P 0,5 | | FR2-3 | 30-80 | VII-IX | Blauviolett | 5 |
| | | Symphytum azureum | Beinwell | P 0,5 | X | GR | 30 | V | Himmelblau | 4 |
| | | Symphytum grandiflorum | Beinwell | P 0,5 | X | G/GR | 30 | V | Rahmgelb | 2 |
| | | Symphytum grandiflorum 'Blaue Glocken' | Beinwell | P 0,5 | X | G/GR | 30 | IV-V | Blau | 3 |
| | | Symphytum grandiflorum 'Hidcote Blue' | Beinwell | P 0,5 | X | G/GR | 30 | IV-V | Zartblau | 3 |
| | | Symphytum grandiflorum 'Hidcote Pink' | Beinwell | P 0,5 | X | G/GR | 30 | IV-V | Rosa, schöne Sorte | 3 |
| | | Symphytum grandiflorum 'Wisley Blue' | Beinwell | P 0,5 | X | G/GR | 30 | IV-V | Zartblau-gelblich | 3 |
| | | Symphytum officinale | Gemeiner Beinwell | P 0,5 | | GR | 100 | V-VII | Dunkelpurpur | 4 |
| | | Symphytum x rubrum | Beinwell | P 0,5 | X | GR | 40 | VI-VII | Dunkelrot | 5 |
| | | Tanacetum coccineum 'Robinsons Rosa' | Bunte Margerite | P 0,5 | X | B | 60 | V-VII | Rosa | 2 |
| | | Tanacetum coccineum 'Robinsons Rot' | Bunte Margerite | P 0,5 | X | B | 60 | V-VII | Purpurrot | 2 |
| | | Tanacetum corymbosum | Strauß-Margerite | P 0,5 | | FR/GR | 80-120 | VI-VII | Weiß | 4 |
| | | Tanacetum parthenium | Mutterkraut | P 0,5 | X | FR1 | 80 | VII-IV | Weiß | 4 |
| | | Tanacetum vulgare | Rainfam | P 0,5 | | FR2/GR2 | 80 | VII-IX | Gelb | 4 |
| | | Tellima grandiflora | Falsche Alraunwurzel | P 0,5 | X | GR | 50 | V-VI | Grünlich weiß | 2 |
| | | Tellima grandiflora 'Rubra' | Falsche Alraunwurzel | P 0,5 | | GR | 30 | V-VI | Grünlich-Weiß | 4 |
| | | Teucrium chamaedrys | Gamander | P 0,5 | X | FR1 | 25 | VI-VIII | Purpur | 3 |
| | | Teucrium chamaedrys 'Alba' | Gamander | P 0,5 | | FR1 | 25 | VI-VIII | Weiß | 4 |
| | | Teucrium chamaedrys 'Album' | Gamander | P 0,5 | | FR1 | 25 | VI-VIII | Weiß | 4 |
| | | Teucrium chamaedrys 'Nanum' | Gamander | P 0,5 | X | FR1 | 10 | VI-VIII | Rosa, kompakt | 4 |
| | | Teucrium chamaedrys 'Schneeflocke' | Gamander | P 0,5 | | FR1 | 30-40 | VII-VIII | Weiß | 4 |
| | | Teucrium hyrcanicum | Kaukasus-Gamander | P 0,5 | X | FR/GR | 40 | VII-VIII | Weinrot | 4 |
| | | Teucrium scorodonia | Gamander | P 0,5 | X | FS/SH/ST | 30 | VII-VIII | Rosa | 4 |
| | | Teucrium x lucidrys 'Alba' | Bastard-Gamander | P 0,5 | X | FS/SH/ST | 40 | VII-VIII | Weiß | 4 |
| | | Teucrium x lucidrys, veg. | Bastard-Gamander | P 0,5 | X | FS/SH/ST | 40 | VII-VIII | Purpurrosa | 4 |
| | | Thalictrum actaeifolium 'Perfume Star' -R- | Wiesenraute | P 1 | X | GR | 80-100 | V-VI | Rosaviolett | 9 |
| | | Thalictrum aquilegifolium | Wiesenraute | P 0,5 | X | GR | 100 | V-VI | Hellviolett | 4 |
| | *** | Thalictrum aquilegifolium 'Black Stockings' | Wiesenraute | P 1 | | GR | 120-180 | VI-VII | Purpurrosa Blüte; Dunkle Stängel | 8 |
| | *** | Thalictrum delavayi | Wiesenraute | P 0,5 | X | GR | 120 | VII-IX | Lila mit gelb | 4 |
| | ** | Thalictrum delavayi 'Album' | Wiesenraute | P 0,5 | X | GR | 120 | VII-IX | Weiß | 5 |
| | *** | Thalictrum delavayi 'Elin' | Wiesenraute | P 1 | X | GR | 300 | VII-IX | Zartviolett bis rosa | 8 |

Bewertungsschlüssel Staudensichtung: *** = ausgezeichnet ** = sehr gut * = gut

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/ Merkmale | |
|--------|------|---|-------------------------|-------|------|----------|--------|-----------|------------------------------------|---|
| | | <i>Thalictrum delavayi</i> 'Hewitt's Double' | Wiesenraute | P 1 | X | GR | 120 | VII-IX | Violett, gefüllt | 8 |
| | *** | <i>Thalictrum delavayi</i> 'Splendide White' -R- | Wiesenraute | P 1 | X | GR | 150 | VI-IX | Weiß mit gelben Staubgefäßen | 8 |
| | | <i>Thalictrum rochebrunianum</i> | Prächtige Wiesenraute | P 0,5 | X | FR2-GR2 | 150 | VI-VIII | Lilarot | 6 |
| | | <i>Thymus comosus</i> 'Doone Valley' | Zitronenthymian | P 0,5 | X | FR1/ST | 15 | VI-VIII | Lila, B dunkelgrün, gelb gefleckt | 3 |
| | | <i>Thymus doerfleri</i> 'Bressingham Seedling' | Feldthymian | P 0,5 | X | FR1 | 5 | VI-VII | Rosa | 2 |
| | | <i>Thymus herba-barona</i> | Kümmelthymian | P 0,5 | X | FR1 | 5 | VI-VII | Dunkelrosa, trittfest, wintergrün | 3 |
| | | <i>Thymus herba-barona</i> var. <i>citridora</i> | Zitronen-Kümmel-Thymian | P 0,5 | | FS/ST | 5 | VI-VII | Rosa | 3 |
| | | <i>Thymus longicaulis</i> | Langtriebiger-Thymian | P 0,5 | | ST/FS/M1 | 5 | VI-VII | Rosa | 4 |
| | * | <i>Thymus longicaulis</i> 'Odoratus' | Kaskadenthymian | P 0,5 | X | FR1-ST1 | 10-15 | VI-VIII | Rosarot | 4 |
| | | <i>Thymus praecox</i> 'Creeping Red' | Frühblühender Thymian | P 0,5 | | FR1 | 5 | VI-VII | Leuchtend purpurrot | 2 |
| | *** | <i>Thymus praecox</i> 'Minor' | Frühblühender Thymian | P 0,5 | X | FR1 | 3 | VI-X | Purpurrosa | 3 |
| | *** | <i>Thymus praecox</i> 'Purpurteppich' | Frühblühender Thymian | P 0,5 | X | FR1 | 5 | VII-VIII | Purpurrot | 2 |
| | | <i>Thymus praecox</i> 'Russetings' | Frühblühender Thymian | P 0,5 | X | FS/SH/ST | 10 | VI-X | Kräfig rosa | 2 |
| | | <i>Thymus praecox</i> var. <i>pseudolanuginosus</i> | Teppichthymian | P 0,5 | X | ST | 5 | V-VI | Rosa, B grauhaarig | 2 |
| | | <i>Thymus pulegioides</i> | Quendel | P 0,5 | X | FR1 | 10 | VI-VII | Helviolett | 2 |
| | | <i>Thymus pulegioides</i> 'E.B.Anderson' | Quendel | P 0,5 | | FR1 | 15 | | Violette Blüte, gelbes Laub | 3 |
| | | <i>Thymus pulegioides</i> 'Foxley' | Panaschierter Thymian | P 0,5 | | FR1 | 15 | VII-VIII | Rosa Blüte, panaschiertes Laub | 3 |
| | | <i>Thymus rotundifolius</i> 'Purpurteppich' | Polsterthymian | P 0,5 | | FS/SH/ST | 10 | VII-VIII | Purpurrot | 2 |
| | | <i>Thymus serpyllum</i> | Quendel | P 0,5 | X | FR1 | 5 | VI-X | Purpurrosa | 2 |
| | | <i>Thymus serpyllum</i> 'Albus' | Quendel | P 0,5 | X | FR1 | 5 | VI-X | Weiß | 2 |
| | | <i>Thymus serpyllum</i> 'Atropurpurea' | Quendel | P 0,5 | X | FR1 | 5 | VI-X | Leuchtend purpurrot | 2 |
| | | <i>Thymus serpyllum</i> 'Coccineus' | Quendel | P 0,5 | X | FR1 | 3 | VI-X | Lilarot | 2 |
| | | <i>Thymus serpyllum</i> 'Creeping Red' | Quendel | P 0,5 | X | FR1 | 5 | VI-X | Leuchten purpurrot | 2 |
| | | <i>Thymus serpyllum</i> 'Effin' | Quendel | P 0,5 | | FR1 | 3 | VI-VII | Rosa | 3 |
| | | <i>Thymus serpyllum</i> 'Magic Carpet' | Quendel | P 0,5 | X | FS/SH/ST | 5-10 | VI-VIII | Rosa | 2 |
| | | <i>Thymus serpyllum</i> 'Pink Chintz' | Quendel | P 0,5 | X | FS/SH/ST | 5-10 | VI-VIII | Hellrosa, ganz flache Matten | 2 |
| | | <i>Thymus vulgaris</i> | Echter Thymian | P 0,5 | X | FS/SH/ST | 20 | VII-IX | Helviolett | 2 |
| | | <i>Thymus vulgaris</i> 'Compactus' | Echter Thymian | P 0,5 | X | FS/SH/ST | 15 | VII-IX | Helviolett, kompakter | 3 |
| | | <i>Thymus vulgaris</i> 'Deutscher Winter' | Echter Thymian | P 0,5 | X | FS/SH/ST | 15 | VII-IX | Helviolett, sehr winterhart | 3 |
| | | <i>Thymus vulgaris</i> 'Orange Spice' | Echter Thymian | P 0,5 | | FS/SH/ST | 15 | VI-VII | Hellrosa | 5 |
| | | <i>Thymus vulgaris</i> ssp. 'Fleur de Provence' | Echter Thymian | P 0,5 | X | FS/SH/ST | 30 | VII-IX | Helviolett, besonders aromatisch | 4 |
| | | <i>Thymus x cherlerioides</i> 'Duftkissen' -R- | Quendel | P 0,5 | X | FS/SH/ST | 10 | VI-X | Lila, stark duftend | 5 |
| | | <i>Thymus x citriodorus</i> | Zitronenthymian | P 0,5 | X | FR1/ST | 5 | VII-VIII | Helviolett, aromatisch | 3 |
| | | <i>Thymus x citriodorus</i> 'Bertram Anderson' | Zitronenthymian | P 0,5 | X | FR1/ST | 15 | VII-VIII | Violettblau, B gelb | 3 |
| | | <i>Thymus x citriodorus</i> 'Doone Valley' | Zitronenthymian | P 0,5 | | FR1/ST | 15 | VII-VIII | Helviolett | 3 |
| | | <i>Thymus x citriodorus</i> 'Golden King' | Zitronenthymian | P 0,5 | X | FR1/ST | 15 | VII-VIII | Lila, B gold | 3 |
| | | <i>Thymus x citriodorus</i> 'Lemon' | Zitronenthymian | P 0,5 | X | FR1/ST | 15 | VII-VIII | Rosa | 3 |
| | | <i>Thymus x citriodorus</i> 'Silver King' | Zitronenthymian | P 0,5 | | FR1/ST | 15 | VII-VIII | Zartrosa Blüte, panaschiertes Laub | 3 |
| | | <i>Thymus x citriodorus</i> 'Silver Queen' | Zitronenthymian | P 0,5 | X | FR1/ST | 30 | VII-VIII | Blassrosa, B weißrandig | 3 |
| | | <i>Tiarella cordifolia</i> | Schaumblüte | P 0,5 | X | GR | 20 | IV-V | Weiß | 2 |
| | | <i>Tiarella cordifolia</i> 'Brandywine' | Schaumblüte | P 0,5 | | GR | 20 | IV-V | Weiß | 4 |
| | | <i>Tiarella cordifolia</i> 'Eco Running Tapestry' | Schaumblüte | P 0,5 | | GR | 20 | IV-V | Weiß | 4 |
| | | <i>Tiarella cordifolia</i> 'Moorgrün' | Schaumblüte | P 0,5 | X | GR | 20 | IV-V | Weiß, B kleiner als Art | 2 |
| | | <i>Tiarella cordifolia</i> 'Tiger Stripes' | Schaumblüte | P 0,5 | | GR | 30 | IV-V | Weißrandig, BL Weiß-sanftrosa | 6 |
| | | <i>Tiarella laciniata</i> 'Pink Bouquet' | Schaumblüte | P 0,5 | X | GR | 25 | IV-V | Hellrosa, B grün | 6 |
| | | <i>Tiarella laciniata</i> 'Sugar and Spice' -R- | Schaumblüte | P 1 | | GR | 15-25 | IV-V | Weiß, leicht rosa | 7 |
| | | <i>Tiarella wherryi</i> | Schaumblüte | P 0,5 | X | GR | 35 | V-VI | Weiß, rosa Hauch, horstiger Wuchs | 2 |
| | | <i>Tradescantia ohiensis</i> | Dreimasterblume | P 0,5 | X | FR3 | 60 | V-X | Blauviolett | 5 |
| | | <i>Tradescantia x anders.</i> 'Blue Stone' | Dreimasterblume | P 0,5 | X | FR3 | 40 | V-IX | Enzianblau | 5 |
| | | <i>Tradescantia x anders.</i> 'Concord Grape' | Dreimasterblume | P 0,5 | X | FR3 | 40 | V-IX | Purpurviolett, B bläulich bereift | 5 |
| | | <i>Tradescantia x anders.</i> 'I.C.Weguelin' | Dreimasterblume | P 0,5 | X | FR3 | 50 | V-IX | Himmelblau | 5 |
| | | <i>Tradescantia x anders.</i> 'Innocence' | Dreimasterblume | P 0,5 | X | FR3 | 50 | V-IX | Reinweiß | 5 |
| | | <i>Tradescantia x anders.</i> 'Karminglut' | Dreimasterblume | P 0,5 | X | FR3 | 50 | V-IX | Karminrot | 5 |
| | | <i>Tradescantia x anders.</i> 'Leonora' | Dreimasterblume | P 0,5 | X | FR3 | 50 | V-IX | Leuchtend violett | 5 |
| | | <i>Tradescantia x anders.</i> 'Zwanenburg Blue' | Dreimasterblume | P 0,5 | X | FR3 | 50 | V-IX | Kräftig blauviolett | 5 |
| | | <i>Tricyrtis hirta</i> | Japanische Krötenlilie | P 0,5 | X | GR2 | 50 | VIII-X | Helviolett, sternförmig | 5 |
| | | <i>Trollius chinensis</i> 'Golden Queen' | Trollblume | P 0,5 | X | FR3 | 60 | VI-VII | Hellorange | 2 |
| | | <i>Trollius europaeus</i> | Trollblume | P 0,5 | X | FR3/B | 50 | IV-VII | Goldgelb | 2 |
| | | <i>Trollius pumilus</i> | Zwergige Trollblume | P 0,5 | X | ST | 20 | VII-VIII | Goldgelb, kompakt | 5 |
| | | <i>Trollius x cult.</i> 'Helios' | Trollblume | P 1 | | FR3/B | 60 | VI-VII | Gelborange | 6 |
| | | <i>Trollius x cult.</i> 'Lemon Queen' | Trollblume | P 1 | X | FR3/B | 70 | VI-VII | Zitronengelb | 6 |
| | | <i>Uvularia grandiflora</i> | Hänge-Goldglocke | P 0,5 | X | G2 | 30-40 | V-VI | Leuchtend gelb | 9 |
| | | <i>Valeriana officinalis</i> | Baldrian | P 0,5 | X | FR3 | 100 | VII-VIII | Rosa-weiß | 2 |
| | | <i>Verbascum bombyciferum</i> | Königskerze | P 0,5 | X | FR1 | 160 | VII-VIII | Schwefelgelb | 4 |
| | | <i>Verbascum bombyciferum</i> 'Polarsommer' | Seidige Königskerze | P 0,5 | X | FR1 | 160 | VII-VIII | Helgelb | 4 |
| | | <i>Verbascum chaixii</i> 'Album' | Königskerze | P 0,5 | | B/FR | 150 | VI-VII | Weiß | 4 |
| | | <i>Verbascum chaixii</i> 'Wedding Candles' | Königskerze | P 0,5 | X | FR1 | 100 | VI-VII | Weiß mit violetten Staubgefäßen | 4 |
| | | <i>Verbascum nigrum</i> | Königskerze | P 0,5 | X | FR1 | 80 | VI-VIII | Dunkelgelb | 3 |
| | | <i>Verbascum nigrum</i> 'Album' | Königskerze | P 0,5 | X | FR1 | 80 | VI-VII | Weiß | 3 |
| | | <i>Verbascum olympicum</i> | Königskerze | P 0,5 | X | FR1 | 180 | VI-VIII | Gelb | 2 |
| | | <i>Verbascum phoeniceum</i> | Königskerze | P 0,5 | | FR/ST/FS | 60-90 | V-VI | Violett, rosa, rot, weiß | 2 |
| | | <i>Verbascum phoeniceum</i> 'Flush of White' | Königskerze | P 0,5 | | FR1 | 80 | VI-VII | Weiß | 2 |
| | | <i>Verbascum phoeniceum</i> 'Violetta' | Königskerze | P 0,5 | X | FR1 | 100 | V-VI | Violett | 2 |
| | | <i>Verbascum x cult.</i> 'Clementine' | Königskerze | P 1 | | B/FR | 100 | VI-IX | Gelborange, Violette Mitte | 6 |
| | | <i>Verbascum x cult.</i> 'Dark Eyes' | Königskerze | P 1 | | B | 80-100 | VI-IX | Cremergelb violette mitte | 6 |
| | | <i>Verbascum x cult.</i> 'Honey Dijon' | Königskerze | P 1 | | B | 20-30 | VI-IX | Hellorange | 6 |
| | | <i>Verbascum x cult.</i> 'Jackie' | Königskerze | P 1 | | FR | 30 | VI-VIII | Lachsrosa | 6 |
| | | <i>Verbascum x cult.</i> 'Plum Smokey' | Königskerze | P 1 | | B | 40 | VI-IX | Purpurviolett | 6 |
| | | <i>Verbascum x cult.</i> 'Rosie' | Königskerze | P 1 | | B | 40-50 | VI-IX | Zartrosa | 6 |
| | | <i>Verbascum x cult.</i> 'Sugar Plum' | Königskerze | P 1 | | B | 50 | VI-IX | Violettblau | 6 |
| | | <i>Verbena bonariensis</i> | Verbene, Eisenkraut | P 0,5 | X | FR1-2/B | 130 | VII-X | Violett | 4 |
| | | <i>Verbena bonariensis</i> 'Lollipop' | Verbene, Eisenkraut | P 1 | X | FR1-2/B | 60 | VII-X | Violett, kompakte Sorte | 6 |
| | | <i>Verbena hastata</i> | Lanzen Eisenkraut | P 0,5 | | FR3/WR | 80-120 | VI-VIII | Rötlich-lila | 5 |

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/Merkmale | |
|--------|------|--|---------------------------|-------|------|----------|---------|-----------|-------------------------------------|---|
| | | Verbena hastata 'Alba' | Lanzen Eisenkraut | P 0,5 | | FR3/WR | 90 | VI-VIII | Weiß | 5 |
| | | Verbena hastata 'Rosea' | Verbene | P 0,5 | X | FR3/WR | 80 | VI-VIII | Rosa | 5 |
| | | Veronla crinita | Arkansas-Scheinaster | P 1 | X | B2 | 180 | IX-X | Violettrot | 7 |
| | | Veronia noveboracensis 'White Lightning' | Arkansas-Scheinaster | P 1 | | B/FR | 160 | IX-X | Weiß | 7 |
| | | Veronica armena | Armenischer Ehrenpreis | P 0,5 | | ST | 10 | V-VI | Blau | 5 |
| | | Veronica gentianoides | Enzian-Ehrenpreis | P 0,5 | X | ST | 30 | V-VI | Hellblau | 2 |
| | | Veronica liwanensis | Garten-Ehrenpreis | P 0,5 | X | ST | 5 | IV-VI | Hellblau | 5 |
| | | Veronica liwanensis 'Speedy Gonzales' | Ehrenpreis | P 0,5 | | B/FR | 3-5 | IV-VI | Hellblau | 6 |
| | | Veronica longifolia | Langblättriger Ehrenpreis | P 0,5 | | FR2 | 50 | VII-VIII | Blau | 3 |
| | | Veronica longifolia 'Alba' | Langblättriger Ehrenpreis | P 0,5 | X | FR2 | 90 | VII-VIII | Weiß | 5 |
| | | Veronica longifolia 'Blauriesin' | Langblättriger Ehrenpreis | P 0,5 | X | FR2 | 90 | VII-VIII | Leuchtend blau | 5 |
| | ** | Veronica longifolia 'Blue John' | Langblättriger Ehrenpreis | P 0,5 | | FR2 | 80 | VII-VIII | Dunkelblau | 5 |
| | ** | Veronica longifolia 'Blue Lagoon' | Langblättriger Ehrenpreis | P 0,5 | | FR2 | 70-80 | VII-VIII | Dunkelblau | 5 |
| | | Veronica longifolia 'Pink Damask' | Langblättriger Ehrenpreis | P 0,5 | X | FR2 | 90 | VII-VIII | Rosa | 5 |
| | | Veronica longifolia 'Pink Eveline' -R- | Langblättriger Ehrenpreis | P 0,5 | | FR2 | 60 | VII-VIII | Zartrosa | 6 |
| | | Veronica longifolia 'Schneeriesin' | Langblättriger Ehrenpreis | P 0,5 | X | FR2 | 90 | VII-VIII | Reinweiß | 5 |
| | | Veronica longifolia, blau | Langblättriger Ehrenpreis | P 0,5 | X | FR2 | 50 | VII-VIII | Blau | 2 |
| | | Veronica pedunculata 'Georgia Blue' | Polster-Ehrenpreis | P 0,5 | | ST/FR | 15-20 | V-VI | Enzianblau | 4 |
| | | Veronica petraea 'Madame Mercier' | Ehrenpreis | P 0,5 | X | FS | 10 | V-VIII | Hellblau | 5 |
| | | Veronica prostrata | Flacher Ehrenpreis | P 0,5 | X | ST | 10 | V-VI | Blau | 3 |
| | | Veronica prostrata 'Alba' | Flacher Ehrenpreis | P 0,5 | X | ST | 10 | V-VI | Weiß | 3 |
| | | Veronica prostrata 'Blue Sheen' | Flacher Ehrenpreis | P 0,5 | X | ST | 10 | V-VI | Hellblau | 3 |
| | | Veronica prostrata 'Rosea' | Flacher Ehrenpreis | P 0,5 | X | ST | 5 | V-VI | Hellrosa | 3 |
| | | Veronica spicata | Ähriger Ehrenpreis | P 0,5 | X | FR2 | 40 | VII-VIII | Blau | 3 |
| | ** | Veronica spicata 'Alba' | Ähriger Ehrenpreis | P 0,5 | X | FR2 | 50 | VII-VIII | Weiß | 3 |
| | | Veronica spicata 'Rosa Zwerg' | Ähriger Ehrenpreis | P 0,5 | X | FR2 | 20 | VII-VIII | Rosa | 3 |
| | * | Veronica spicata 'Rosenrot' | Ähriger Ehrenpreis | P 0,5 | X | FR2 | 30 | VII-VIII | Leuchtend weinrot | 3 |
| | | Veronica spicata 'Rotfuchs' | Ähriger Ehrenpreis | P 0,5 | X | FR2 | 30-40 | VII-VIII | Braunrot | 4 |
| | | Veronica spicata ssp. incana 'Silbersee', gen. | Silberpolster-Ehrenpreis | P 0,5 | X | FR1 | 25 | VI-VII | Dunkelblau, B silbern | 3 |
| | | Veronica spicata ssp. incana 'Silberteppich' | Silberpolster-Ehrenpreis | P 0,5 | X | FS/ST/FR | 25 | VI-VII | Leuchtend blau | 5 |
| | | Veronica spicata ssp. incana | Silberpolster-Ehrenpreis | P 0,5 | X | FR1 | 30 | VI-VII | Dunkelblau, B silbern | 3 |
| | | Veronica spicata 'Ulster Dwarf Blue' | Ähriger Ehrenpreis | P 0,5 | X | FR2 | 30-40 | VII-VIII | Violettblau | 5 |
| | | Veronica spicata 'White Jolanda' | Ähriger Ehrenpreis | P 0,5 | | FR2 | 60 | VII-X | Weiß | 5 |
| | *** | Veronica teucrium 'Kapitän' | Gamander-Ehrenpreis | P 0,5 | X | FR2 | 25 | V-VI | Enzianblau | 3 |
| | | Veronica teucrium 'Knallblau' | Gamander-Ehrenpreis | P 0,5 | X | FR2 | 25 | V-VI | Enzianblau | 3 |
| | | Veronica teucrium 'Royal Blue' ('Königsblau') | Gamander-Ehrenpreis | P 0,5 | X | FR2 | 25 | V-VI | Königsblau | 2 |
| | | Veronica x cantiana 'Kentish Pink' | Ehrenpreis | P 0,5 | | FS | 10 | V-VI | Hellrosa | 4 |
| | *** | Veronicastrum sibiricum | Kandelaber-Ehrenpreis | P 0,5 | | FR2 | 120 | VI-VIII | Violett | 4 |
| | | Veronicastrum virginicum 'Amethyst' | Kandelaber-Ehrenpreis | P 1 | | FR/GR | 120 | VII-IX | Zart-hellblau | 6 |
| | | Veronicastrum virginicum 'Diana' | Kandelaber-Ehrenpreis | P 1 | | FR/GR | 120 | VII-IX | Weiß, aufrecht | 6 |
| | | Veronicastrum virginicum 'Fascination' | Kandelaber-Ehrenpreis | P 1 | | FR/GR | 180 | VII-IX | Zartrosa | 6 |
| | | Veronicastrum virginicum 'Lavendelturm' | Kandelaber-Ehrenpreis | P 1 | | FR/GR | 190 | VII-IX | Lavendelblau | 6 |
| | | Veronicastrum virginicum 'Pink Glow' | Kandelaber-Ehrenpreis | P 1 | | FR/GR | 120-140 | VI-VIII | Hellrosa | 6 |
| | | Vinca major # | Großblättriges Immergrün | P 0,5 | X | G | 25 | IV-VI | Blau | 2 |
| | | Vinca major 'Alba' # | Großblättriges Immergrün | P 0,5 | | G | 25 | IV-VI | Weiß | 3 |
| | | Vinca major 'Variegata' # | Großblättriges Immergrün | P 0,5 | | G | 25 | IV-VI | Blau Blatt Grünweiß | 3 |
| | | Vinca minor # | Kleines Immergrün | P 0,5 | X | G | 15 | IV-V | Blau | 2 |
| | | Vinca minor 'Alba' # | Kleines Immergrün | P 0,5 | X | G | 15 | IV-V | Weiß, dichter Wuchs | 2 |
| | | Vinca minor 'Atropurpurea' # | Kleines Immergrün | P 0,5 | X | G | 20 | IV-V | Purpurviolett | 3 |
| | | Vinca minor 'Bowles' # | Kleines Immergrün | P 0,5 | | G | 42278 | IV-V | Dunkelblau-violett, große Blüten | 2 |
| | | Vinca minor 'Elisa' -R- # | Kleines Immergrün | P 0,5 | X | G | 20 | IV-V | Weiß | 4 |
| | | Vinca minor 'Gertrude Jekyll' # | Kleines Immergrün | P 0,5 | X | G | 10 | IV-V | Weiß, kleinere Blätter, kompakter | 3 |
| | | Vinca minor 'Marie' -R- # | Kleines Immergrün | P 0,5 | X | G | 10 | IV-V | Violettblau, großblumig, kompakt | 4 |
| | | Vinca minor 'Variegata' # | Kleines Immergrün | P 0,5 | | G | 20 | IV-V | B weißrandig; BLViolett | 4 |
| | | Viola labradorica | Labrador-Veilchen | P 0,5 | X | GR1 | 15 | IV-V | Porzellanblau, B braunviolett | 3 |
| | | Viola odorata 'Alba' | Duftveilchen | P 0,5 | | GR1 | 10 | III-IV | B weiß | 4 |
| | | Viola odorata 'Königin Charlotte' | Duftveilchen | P 0,5 | X | GR1 | 10 | III-IV | Violettblau | 3 |
| | | Viola odorata 'Royal Wedding' | Duftveilchen | P 0,5 | | GR1 | 10 | III-IV | Reinweiß | 4 |
| | ** | Viola odorata 'Rubra' | Duftveilchen | P 0,5 | X | GR1 | 15 | III-IV | Purpurrot | 3 |
| | *** | Viola odorata 'Schneekönigin' | Duftveilchen | P 0,5 | | GR1 | 10 | III-IV | Hellblau aufblühend, dann weiß | 4 |
| | *** | Viola odorata 'Sulphurea' | Duftveilchen | P 0,5 | | GR1 | 10 | III-IV | Schwefelgelb | 4 |
| | *** | Viola odorata 'Vanilla' | Duftveilchen | P 0,5 | | GR1 | 15 | III-IV | Vanille-gelb | 4 |
| | *** | Viola sororia 'Albiflora' | Pfingst-Veilchen | P 0,5 | X | GR/FR/G | 25 | IV-V | Reinweiß | 2 |
| | | Viola sororia 'Blue Cloud' | Pfingst-Veilchen | P 0,5 | X | GR/FR/G | 15 | IV-V | Liliablau | 2 |
| | | Viola sororia 'Blue Diamond' | Pfingst-Veilchen | P 0,5 | X | GR/FR/G | 15 | IV-V | Dunkelblau | 2 |
| | | Viola sororia 'Dark Freckles' | Pfingst-Veilchen | P 0,5 | X | GR/FR/G | 25 | IV-V | Hellblau, violette Tupfen | 2 |
| | | Viola sororia 'Freckles' | Pfingst-Veilchen | P 0,5 | X | GR | 25 | IV-V | Blau-weiß gefleckt | 2 |
| | | Viola sororia 'Rubra' | Pfingst-Veilchen | P 0,5 | X | GR | 25 | IV-V | Rot | 2 |
| | | Waldsteinia geoides | Waldsteinie | P 0,5 | X | G | 20 | IV-VI | Gelb, horstig | 2 |
| | | Waldsteinia temata | Waldsteinie | P 0,5 | X | G | 15 | IV-VI | Gelb, Ausläufer treibend | 2 |
| | | Yucca filamentosa | Palmlilie | P 1 | X | FR1 | 150 | VII-VIII | Weiß, sehr gute Frosthärte | 7 |
| | | Yucca glauca | Palmlilie | P 1 | | FR1 | 50 | VII-VIII | BL Weißgünlich; B graugrün aufrecht | 9 |

Gräser

| Anzahl | Bew. | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/ Merkmale | PG |
|--------|------|---|----------------------------|-------|------|----------|---------|-----------|---|----|
| | | Alopecurus pratensis 'Aureovariegatus' | Gold-Fuchsschwanz | P 1 | | B/FR | 30-70 | V-VII | Gelblich | 5 |
| | | Ammophila arenaria | Strandhafer | P 0,5 | | FR1/SH | 100 | VII-VIII | Hellgelb, B graugrün | 3 |
| | | Ammophila breviligulata 'Ibiza Beach' | Amerikanischer Strandhafer | P 0,5 | | FR | 130 | VIII-X | Beige Blütenrispen, horstig wachsend | 5 |
| | | Anemanthele lessoniiana 'Sirocco' | Fasanenschwanzgras | P 0,5 | | SH/FS | 50 | VIII-X | Rotbraun | 7 |
| | | Bouteloua gracilis | Moskitogras | P 0,5 | X | FR2 | 10/30 | VII-IX | Waagrecht stehend | 3 |
| | | Briza media | Zittergras | P 0,5 | X | SH/M | 20/40 | V-VIII | BL herzförmig, grünlich braun | 2 |
| | | Briza media 'Limouzi' | Zittergras | P 0,5 | X | SH/M | 20/40 | V-VIII | BL herzförmig, hellgelb | 5 |
| | | Calamagrostis arundinacea 'Mona' | Diamantgras | P 0,5 | | GR/FR | 120-130 | X-XI | Silbrig-rosa | 4 |
| | | Calamagrostis arundinacea v. brachytricha | Diamantgras | P 0,5 | X | FR2/GR2 | 60/100 | VIII-X | Weiß mit rosa Hauch, B graugrün | 4 |
| | | Calamagrostis varia | Berg-Reitgras | P 0,5 | X | FR/GR1-2 | 80-100 | VII-IX | Gelbgrüne Ährenrispen | 5 |
| | | Calamagrostis x acutiflora 'England' | Gelbgestreiftes Reitgras | P 0,5 | | FR/B | 90-100 | VI-VII | Gelb-braun | 5 |
| | | Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' | Reitgras | P 0,5 | X | FR2 | 100/150 | VII-VIII | Gelbbraun, aufrechter Wuchs | 4 |
| | | Calamagrostis x acutiflora 'Overdam' | Reitgras | P 0,5 | X | FR2 | 100 | VII-VIII | B weißbunt, Austrieb leicht rosa | 4 |
| | | Calamagrostis x acutiflora 'Waldenbuch' | Reitgras | P 0,5 | X | FR2 | 70/150 | VII-VIII | Weißlich | 4 |
| | | Carex albula 'Frosted Curls' | Segge | P 0,5 | | ST | 30 | V | Silbriges Laub | 5 |
| | | Carex buchananii | Fuchsröte Segge | P 0,5 | X | FR3 | 40 | VII | Braunrot | 3 |
| | | Carex caryophylla 'The Beatles' | Schattensegge | P 0,5 | | GR | 15/20 | IV-V | Schmalblättrig, hängend | 3 |
| | | Carex comans 'Bronze Form' | Neuseeland Segge | P 0,5 | | FR/FR2-3 | 30-40 | VIII-X | Rotbraun | 5 |
| | | Carex conica 'Snowline' | Buntlaubige Segge | P 0,5 | X | GR | 15 | V-VI | B mit weißem Rand | 5 |
| | | Carex dolichostachya 'Gold Fountains' | Goldrand-Segge | P 0,5 | | G/GR | 30-50 | V-VI | Bräunlich | 6 |
| | | Carex dolichostachya 'Silver Sceptre' | Weißrand-Segge | P 0,5 | | GR | 30/40 | IV-V | Silberweißer breiter Rand | 5 |
| | | Carex elata 'Aurea' | Goldsegge | P 0,5 | | GR | 60 | IV-V | Leuchtend gelb | 7 |
| | | Carex foliosissima 'Ice Dance' | Weißrand Segge | P 0,5 | X | GR | 20/30 | IV-V | B mit weißem Rand | 4 |
| | | Carex foliosissima 'Irish Green' | Segge | P 0,5 | | GR | 20/30 | IV-V | Dunkelgrünes Laub | 4 |
| | | Carex grayi | Morgensternsegge | P 0,5 | X | WR | 40/70 | VI | Sternförmiger Fruchtstand | 5 |
| | | Carex hachijoiensis 'Evergold' | Gelbgrüne Segge | P 0,5 | X | GR | 20/30 | IV-V | B gelbgrün gestreift | 5 |
| | | Carex humilis | Niedrige Segge | P 0,5 | | ST | 10/20 | III/IV | Fast rundhalmig | 4 |
| | | Carex montana | Bergsegge | P 0,5 | X | ST | 10/20 | III-IV | B im Herbst orange | 3 |
| | | Carex morrowii | Japansegge | P 0,5 | X | GR | 30/40 | IV-V | Gelb, B grün | 4 |
| | | Carex morrowii 'Aureovariegata' | Japansegge | P 0,5 | | GR | 30/40 | IV-V | Gelb-buntes Laub | 5 |
| | | Carex morrowii 'Goldband' | Garten-Segge | P 0,5 | | GR | 60-80 | III-IV | Weißrandig; BL Hellgelb | 4 |
| | | Carex morrowii 'Variegata' | Japansegge | P 0,5 | X | GR | 30/40 | IV-V | Blütenrispen gelb | 3 |
| | | Carex muskingumensis | Palmwedelsegge | P 0,5 | X | GR | 60/70 | VII-VIII | Blütenköpfe braun | 3 |
| | | Carex oshimensis 'Evergreen' | Garten-Segge | P 0,5 | | GR | 40-70 | IV-V | Cremeweiß | 5 |
| | | Carex pendula | Riesensegge | P 0,5 | X | GR | 40/90 | VI-VII | BL walzenförmig, hängend | 3 |
| | | Carex plantaginea | Breitblatt-Segge | P 0,5 | X | G | 20/30 | V-VI | Breites Blatt | 5 |
| | | Carex pseudocyperus | Zypergrassegge | P 0,5 | X | WR | 60 | V-VI | Gelb | 3 |
| | | Carex remota | Winkel-Segge | P 0,5 | | G-GR2 | 40 | VI-VII | Gelbgrün, B wintergrün | 4 |
| | | Carex sabyensis 'Thinny Thin' | Haar-Segge | P 0,5 | | G/GR | 20 | IV | leicht weißgestreiftes Laub, wintergrün | 5 |
| | | Carex sylvatica | Wald-Segge | P 0,5 | | GR2 | 30-80 | IV-VI | Überhängende Blüte; Braun | 3 |
| | | Carex umbrosa | Schattensegge | P 0,5 | | GR | 20/40 | IV-V | B rotbraun | 3 |
| | | Chasmanthium latifolium | Plattährengras | P 0,5 | | GR2 | 70/80 | IX-X | Bräunliche Ähren | 4 |
| | | Chrysopogon gryllus | Goldbart | P 0,5 | | FR | 100 | VII-VIII | Rötlichbraun | 6 |
| | | Cortaderia selloana 'Pumila' | Pampasgras | P 1 | X | FR2 | 50/120 | IX-X | Silberweiß, dicht | 9 |
| | | Cortaderia selloana 'Rosa Feder' | Pampasgras | P 1 | X | FR2 | 90/200 | IX-X | Rosa Federbüsche | 6 |
| | | Cortaderia selloana 'Sunningdale Silver' | Pampasgras | P 1 | X | FR2 | 90/200 | IX-X | Silberweiß, robust | 9 |
| | | Cortaderia selloana 'Weisse Feder' | Pampasgras | P 1 | X | FR2 | 90/200 | IX-X | Silberweiße Federbüsche | 6 |
| | | Deschampsia cespitosa | Waldschmiele | P 0,5 | X | GR | 60/100 | VI-VIII | Gelblich | 2 |
| | | Deschampsia cespitosa 'Bronzeschleier' | Waldschmiele | P 0,5 | X | GR | 50/70 | VI-VIII | Goldbraun | 3 |
| | | Deschampsia cespitosa 'Goldgehänge' | Waldschmiele | P 0,5 | X | GR | 50/100 | VI-VIII | Goldgelb, hängend | 3 |
| | | Deschampsia cespitosa 'Goldschleier' | Waldschmiele | P 0,5 | X | GR | 50/70 | VI-VIII | Gelbgetönt | 3 |
| | | Deschampsia cespitosa 'Goldstaub' | Waldschmiele | P 0,5 | X | GR | 50/100 | VI-VIII | Goldgelb, feinfiedrig | 3 |
| | | Deschampsia cespitosa 'Palava' | Waldschmiele | P 0,5 | X | GR | 50/100 | VI-VIII | Gelbgetönt | 4 |
| | | Deschampsia cespitosa 'Schottland' | Waldschmiele | P 0,5 | X | GR | 30/70 | VI-VIII | Bräunliche Ähren | 3 |
| | | Deschampsia cespitosa 'Tardiflora' | Waldschmiele | P 0,5 | X | GR | 50/90 | VI-VIII | Bräunlich | 4 |
| | | Deschampsia cespitosa 'Tauträger' | Waldschmiele | P 0,5 | X | GR | 60/100 | VI-VIII | Hellgrün, schleierartig | 3 |
| | | Deschampsia flexuosa | Draht-Schmiele | P 0,5 | | GR | 30/40 | VI-VIII | Gelblich | 4 |
| | | Eragrostis curvula 'Totnes Burgundy' | Liebesgras | P 0,5 | | FR/B | 60 | VI-VIII | Rotbraun | 5 |
| | | Eragrostis spectabilis | Liebesgras | P 0,5 | X | FR1 | 60 | VIII-X | Purpurrot | 5 |
| | | Eragrostis spectabilis 'Purpurfirren' | Liebesgras | P 1 | X | FR1 | 60 | VIII-X | Violettrota | 6 |
| | | Eragrostis trichodes | Liebesgras | P 0,5 | | FR/B | 130 | VII-XI | Dunkelbraun | 5 |
| | | Eragrostis trichodes 'Bent' | Liebesgras | P 0,5 | | FR/B | 100-130 | VII-XI | Braun | 5 |
| | | Eragrostis trichodes 'Jenny' | Liebesgras | P 0,5 | | FR1 | 60/120 | VIII-X | leicht rosa | 5 |
| | | Festuca amethystina | Schwingel | P 0,5 | | FR1 | 20/40 | VI-VI | B dunkelviolet | 2 |
| | | Festuca cinerea | Blauschwingel | P 0,5 | X | FR1 | 20/40 | VI-VII | Gelbbraun B blaugrau | 2 |
| | | Festuca cinerea 'Azurit' | Blauschwingel | P 0,5 | X | FR1 | 15/25 | VI-VII | Dichte, blaue Polster | 2 |
| | | Festuca cinerea 'Blaufuchs' | Blauschwingel | P 0,5 | X | FR1 | 15/25 | VI-VII | Silberblaue Polster | 2 |
| | | Festuca cinerea 'Silbersee' | Blauschwingel | P 0,5 | X | FR/ST | 25/30 | VI-VII | B silberblau | 2 |
| | | Festuca cinerea 'Uchte' | Blauschwingel | P 0,5 | X | FR/ST | 20/30 | VI-VII | Gelbbraun, B blaugrau | 2 |
| | | Festuca gautieri | Bärenfellschwingel | P 0,5 | X | FR2 | 10/20 | VI-VI | B grün | 2 |
| | | Festuca gautieri 'Pic Carlit' | Bärenfellschwingel | P 0,5 | X | FR2 | 10/20 | VI-VI | Kompakte Polster | 3 |
| | | Festuca gigantea | Riesenschwingel | P 0,5 | X | GR2 | 40/100 | VI-VI | Grün gespreizt | 4 |
| | | Festuca glauca 'Elijah Blue' | Blauschwingel | P 0,5 | X | FR1 | 15/20 | VI-VI | B silberblau | 2 |
| | | Festuca mairei | Atlaschwingel | P 0,5 | X | FR2 | 40/100 | VI-VI | Feines Blatt, im Herbst beige | 3 |
| | | Festuca ovina | Schafschwingel | P 0,5 | | ST | 20/30 | VI-VI | Grün | 2 |
| | | Festuca ovina 'Blauglut' | Schafschwingel | P 0,5 | X | ST | 20/30 | VI-VI | Silberblau mit purpur | 2 |
| | | Festuca ovina 'Eisvogel' | Schaf-schwingel | P 0,5 | | ST/FS | 20-30 | VI-VI | Grünlich-Gelb | 2 |
| | *** | Hakonechloa macra | Japan-Berggras | P 0,5 | X | GR2 | 30/50 | VIII-IX | Lockere Ähren | 7 |
| | ** | Hakonechloa macra 'Albostriata' | Japan-Berggras | P 0,5 | | GR2 | 30/50 | VIII-IX | Weiß gestreift | 7 |
| | ** | Hakonechloa macra 'Allgold' | Japan-Berggras | P 1 | X | GR2 | 30/50 | VIII-IX | Gelbes Laub | 7 |
| | *** | Hakonechloa macra 'Aureola' | Japan-Berggras | P 0,5 | X | GR2 | 30/50 | VIII-IX | Gelbbronze gestreift | 7 |
| | * | Hakonechloa macra 'Greenhills' | Japan-Berggras | P 0,5 | | GR2 | 30/50 | VIII-IX | Rötliche Herbstfärbung | 7 |
| | | Helictotrichon sempervirens | Blaustrahlhafer | P 0,5 | X | FR1/SH | 50/120 | VI-VIII | B graublau | 4 |
| | | Helictotrichon sempervirens 'Pendula' | Blaustrahlhafer | P 0,5 | X | FR1/SH | 80/120 | VI-VIII | B graublau, robuste Sorte | 4 |
| | | Helictotrichon sempervirens 'Saphirsprudel' | Blaustrahlhafer | P 0,5 | X | FR1/SH | 50/120 | VI-VIII | B graublau, robuste Sorte | 4 |
| | | Hystrix patula | Flaschenbürstengras | P 0,5 | | FR2 | 50/90 | VI-VI | Gelblichweiß, zierlich | 4 |
| | | Imperata cylindrica var. koenig. 'Red Baron' | Jap. Blutgras | P 0,5 | X | FR2 | 30/40 | ohne BL | B schmal, rot | 6 |
| | | Koeleria glauca | Schillergras | P 0,5 | | FR1 | 10/30 | VI | Graugrün | 2 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------|---|----------|---------|---------|---------------------------------------|---|
| Leymus arenarius | Strandroggen | P 0,5 | | FR1-2 | 60-100 | VI-VIII | Gelbliche Blüte, Silberblaues Laub | 3 |
| Leymus arenarius 'Blue Dune' | Blau-Strandroggen | P 0,5 | | FR1 | 100 | VI-VIII | Gelblich Blatt Blaugrau | 6 |
| Luzula nivea | Schneemarbel | P 0,5 | | G/GR1-2 | 20/40 | VI-VIII | Weiß | 2 |
| Luzula pilosa | Haarmarbel | P 0,5 | | G/GR1-2 | 15/20 | V-VI | BL hellbraun | 3 |
| Luzula pilosa 'Igel' | Haarmarbel | P 0,5 | X | G/GR1-2 | 10/20 | IV-VI | BL hellbraun | 3 |
| Luzula pilosa 'Schattenkind' | Haarmarbel | P 0,5 | | G/GR1-2 | 15/25 | V-VI | Dolden braun | 3 |
| Luzula sylvatica | Waldmarbel | P 0,5 | X | GR | 20/40 | V-VI | Bräunlich | 1 |
| Luzula sylvatica 'Famfreund' | Waldmarbel | P 0,5 | X | GR | 20/50 | V-VI | B breit frischgrün, röhrig | 3 |
| Luzula sylvatica 'Hohe Tatra' | Waldmarbel | P 0,5 | X | GR | 20/50 | V-VI | B dunkelgrün, kräftig | 3 |
| Luzula sylvatica 'Marginata' | Waldmarbel | P 0,5 | X | GR | 20/60 | V-VI | B grün, creme-gelb gerandet | 3 |
| Melica ciliata | Perigras | P 0,5 | | FS/SH | 30/60 | V-VI | BL gelblichweiß | 2 |
| Miscanthus giganteus 'Aksel Olsen' | Riesenschinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 300/350 | IX-X | B schiffartig | 7 |
| Miscanthus purpurascens | Chinaschilf | P 1 | | B,Fr | 90-100 | IX-X | Silbrigweiß, B rötliche Herbstfärbung | 7 |
| Miscanthus sacchariflorus 'Robustus' | Chinaschilf | P 1 | | FR1-2 | 150/200 | IX-X | Silbrig, breites Blatt | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Adagio' | Chinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 100 | IX-X | Silbrig-weiß; B sehr schmal, grazil | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Autumn Light' | Chinaschilf | P 1 | | FR1-2 | 220 | X-IX | cremeweiß, Braun | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Beth Chatto' | Chinaschilf | P 1 | | FR1-2 | 160-180 | IX-X | Hellbraun | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Blütenwunder' | Chinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 80/120 | IX-X | Weißsilbrig | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Cute One' -R- | Chinaschilf | P 1 | | FR1-2 | 40-60 | IX-X | Rotbraun | 8 |
| Miscanthus sinensis 'Federweißer' | Chinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 150/180 | VIII-X | Weißgold, früh- und langblütig | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Ferner Osten' | Chinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 120/150 | IX-X | BL-stiel rot, weiße Spitze | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Flamingo' | Chinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 120/170 | IX-X | Rötlich, rote Stiele | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Ghana' | Chinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 140/160 | IX-X | B mit roten Spitzen | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Gnom' | Chinaschilf | P 1 | | FR1-2 | 100 | IX-X | Lachsrosa, dann silbrig | 7 |
| ** Miscanthus sinensis 'Gold Bar' -R- | Chinaschilf | P 1 | | FR1-2 | 100-120 | IX-X | Weiß/Silbrig | 9 |
| Miscanthus sinensis 'Goliath' | Chinaschilf | P 1 | | FR1-2 | 200/250 | IX-X | Rot, breites Blatt | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Gracillimus' | Chinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 130/150 | IX-X | Zierlich, graziose Halme | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Gracillimus Nana' | Chinaschilf | P 1 | | FR1-2 | 60/100 | IX-X | Miniatursorte | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Graziella' | Chinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 110/130 | VIII-IX | Seidig silberweiß | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Große Fontäne' | Chinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 170/250 | IX-X | Rötlich, reich blühend | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Hermann Müssel' | Chinaschilf | P 1 | | FR1-2 | 150/200 | IX-X | Silbrigweiß | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Ibiza' -R- | Chinaschilf | P 1 | | FR1-2 | 110-120 | IX-X | Rotsilbrig | 8 |
| Miscanthus sinensis 'Kaskade' | Chinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 180 | IX-X | Rosa bis silber, überhängend | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne' | Chinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 110/160 | VIII-IX | Rötlich, reich blühend | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Kleine Silberpinne' | Chinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 100/150 | IX-X | Silbern, kugelig Wuchs | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Little Miss' -R- | Chinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 60/80 | IX-X | cremeweiße | 8 |
| Miscanthus sinensis 'Little Zebra' -R- | Chinaschilf | P 1 | | FR-GR | 70-80 | VII-IX | Dunkelrot | 9 |
| Miscanthus sinensis 'Makramee' | Chinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 180 | IX-X | BL rot, sehr schöne Sorte | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Malepartus' | Chinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 170/200 | IX-X | Rötlich-silbrig, B Herbstfärbung | 7 |
| *** Miscanthus sinensis 'Morning Light' | Chinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 120/150 | VIII-X | Silbrig, B weißer Längsstreifen | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Nippon' | Chinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 100/120 | VIII-X | Silbrig; kupferrote Herbstfärbung | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Purple Fall' | Chinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 100/120 | VIII-X | cremeweißen | 8 |
| Miscanthus sinensis 'Rotfeder' | Chinaschilf | P 1 | X | FR 1-2 | 180/200 | IX-X | Rot | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Rotsilber' | Chinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 125/200 | IX-XI | Silberrot | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Silberfeder' | Chinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 150/200 | VIII-IX | Silberrosa Ähren | 7 |
| ** Miscanthus sinensis 'Silberpinne' | Chinaschilf | P 1 | | FR1-2 | 100/150 | VIII-IX | Silbrig, schmales Blatt | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Silberstreif' | Chinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 100/150 | VIII-IX | Weiß, silbriger Längsstreifen | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Sioux' | Chinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 120/170 | VIII-IX | Rötlich, orangefarbene Herbstfärbung | 7 |
| *** Miscanthus sinensis 'Strictus' | Stiefes Zebraschilf | P 1 | X | FR1-2 | 140/170 | IX-X | B gelb quergestreift, straff aufrecht | 7 |
| Miscanthus sinensis var. condensatus | Chinaschilf | P 1 | | B,FR | 180-200 | VIII-IX | Rötliche Ähren | 7 |
| *** Miscanthus sinensis 'Variegatus' | Chinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 140/160 | IX-X | Silbrig; B grüne-weiß panaschiert | 7 |
| Miscanthus sinensis 'Yakushima Dwarf' | Chinaschilf | P 1 | X | FR1-2 | 80/120 | IX-X | Silbriges Laub | 7 |
| ** Miscanthus sinensis 'Zebrius' | Hängendes Zebraschilf | P 1 | X | FR1-2 | 150/200 | IX-X | Gelbe Querstreifen, überhängend | 8 |
| Molinia arundinacea 'Black Arrow' | Pfeifengras | P 1 | | FR2 | 150 | VIII-X | Rotbraun | 5 |
| Molinia arundinacea 'Cordoba' | Pfeifengras | P 1 | X | FR2 | 60/180 | VIII-X | Gelblichgrün | 5 |
| Molinia arundinacea 'Fontäne' | Pfeifengras | P 1 | X | FR2 | 50/180 | VIII-X | Goldbraun, überhängend | 5 |
| Molinia arundinacea 'Karl Foerster' | Pfeifengras | P 1 | X | FR2 | 50/180 | VIII-X | Goldbraun | 5 |
| Molinia arundinacea 'Skyracer' | Pfeifengras | P 1 | X | FR2 | 60/150 | VIII-X | Gelblichgrün | 5 |
| Molinia arundinacea 'Transparent' | Pfeifengras | P 1 | X | FR2 | 60/180 | VIII-X | Bräunliche Blüten | 6 |
| Molinia arundinacea 'Windsäule' | Pfeifengras | P 1 | | FR2 | 70-240 | VIII-X | Gelblich-Braun | 5 |
| ** Molinia arundinacea 'Windspiel' | Pfeifengras | P 1 | X | FR2 | 50/250 | VIII-X | Herbstrot, straff | 6 |
| Molinia caerulea 'Dauerstrahl' | Pfeifengras | P 0,5 | X | FR3 | 40/80 | VIII-IX | Braune Ähren | 4 |
| *** Molinia caerulea 'Edith Dudsus' | Pfeifengras | P 0,5 | X | FR3 | 30/60 | VIII-IX | Hellgrün-schwarz | 4 |
| Molinia caerulea 'Heidebraut' | Pfeifengras | P 0,5 | X | FR3 | 40/90 | VIII-IX | Hellgrün | 4 |
| Molinia caerulea 'Heidezwerg' | Pfeifengras | P 0,5 | X | FR3 | 60 | VIII-X | Hellbraun | 4 |
| Molinia caerulea 'Igel' | Pfeifengras | P 0,5 | X | FR3 | 40/60 | VIII-X | Braun | 4 |
| Molinia caerulea 'Moorhexe' | Pfeifengras | P 0,5 | X | FR3 | 40/60 | VIII-IX | Schwarzbraun, B dunkel | 4 |
| Molinia caerulea 'Variegata' | Pfeifengras | P 0,5 | X | FR3 | 30/50 | VIII-IX | Schwarzbraun, B gelblich, gestreift | 5 |
| Panicum amarum 'Dewey Blue' | Rutenhirse | P 1 | | FR1-2 | 80/100 | VIII-X | B graublau, BL silbrig, überhängend | 4 |
| Panicum virgatum | Rutenhirse | P 0,5 | X | FR2 | 80/120 | VIII-IX | Grüne Blätter | 3 |
| *** Panicum virgatum 'Cardinal' - R- | Rutenhirse | P 1 | X | FR2 | 80/120 | VIII-IX | B graublau, violette Spitzen | 6 |
| ** Panicum virgatum 'Cloud Nine' | Rutenhirse | P 1 | X | FR2 | 100/140 | VII-IX | Blaugrün; B graublau | 6 |
| *** Panicum virgatum 'Dallas Blues' | Rutenhirse | P 1 | X | FR2 | 150/180 | VII-IX | B graublau BL violett getönt | 6 |
| Panicum virgatum 'Diwali' | Rutenhirse | P 1 | | FR2 | 120/150 | VII-IX | B grünlich-beige; gelbe Herbstfärbung | 6 |
| *** Panicum virgatum 'Heavy Metal' | Rutenhirse | P 0,5 | X | FR2 | 80/100 | VIII-IX | Violette Bereifung | 5 |
| Panicum virgatum 'Heiliger Hain' | Rutenhirse | P 0,5 | X | FR2 | 60/80 | VIII-IX | B blauer als Heavy Metal | 5 |
| ** Panicum virgatum 'Külsenmoor' | Rutenhirse | P 1 | X | FR2 | 60/80 | VIII-IX | B blaugrün mit violetten Spitzen | 6 |
| Panicum virgatum 'Kurt Blümel' - R- | Rutenhirse | P 1 | | FR2 | 100/120 | VIII-IX | B bläulich, im Herbst rötlich | 6 |
| *** Panicum virgatum 'Northwind' | Rutenhirse | P 1 | X | FR2 | 140/170 | VIII-IX | Blaugrün, straff aufrecht | 6 |
| Panicum virgatum 'Prairie Sky' | Rutenhirse | P 1 | X | FR2 | 60/120 | VIII-IX | B stahlblau, im Herbst rötlich | 6 |
| * Panicum virgatum 'Rehbraun' | Rutenhirse | P 0,5 | X | FR2 | 60/100 | VIII-IX | B rötlich-braun | 5 |
| ** Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch' ('Hänse Herms) | Rutenhirse | P 0,5 | X | FR2 | 60/120 | VIII-IX | Rot-braun | 5 |
| *** Panicum virgatum 'Shenandoah' | Rutenhirse | P 0,5 | X | FR2 | 60/120 | VIII-IX | Rotbraun; B kräftig rotbraun | 5 |
| * Panicum virgatum 'Squaw' | Rutenhirse | P 0,5 | X | FR2 | 60/100 | VIII-IX | Rotbraun | 5 |
| *** Panicum virgatum 'Strictum' | Rutenhirse | P 0,5 | X | FR2 | 60/130 | VIII-IX | Rotbraun | 5 |
| Panicum virgatum 'Strictum Giganteum' | Rutenhirse | P 0,5 | X | FR2 | 120/160 | VIII-IX | Aufrecht, wüchsig | 5 |
| Panicum virgatum 'Warrior' | Rutenhirse | P 0,5 | | FR2 | 130/150 | VIII-IX | B Grün-braun | 5 |
| Pennisetum alopecuroides 'Black Beauty' | Lampenputzergas | P 1 | | FR/ST/FS | 40/60 | VIII-IX | Rot | 6 |
| Pennisetum alopecuroides 'Cassian' | Lampenputzergas | P 0,5 | X | FR/ST/FS | 30/50 | VIII-IX | Rötliches Braun, B graugrün | 4 |
| Pennisetum alopecuroides 'Compressum' | Lampenputzergas | P 0,5 | X | FR/ST/FS | 90/120 | VIII-IX | Gelbbraun | 4 |
| Pennisetum alopecuroides 'Gelbstiel' | Lampenputzergas | P 0,5 | X | FR/ST/FS | 50/80 | VII-IX | Gelbe Stiele, gelbbraune Blüten | 4 |
| Pennisetum alopecuroides 'Hameln' | Lampenputzergas | P 0,5 | X | FR/ST/FS | 30/50 | VIII-IX | Gelbbraun, kürzer als die Art | 4 |
| Pennisetum alopecuroides 'Herbstzauber' | Lampenputzergas | P 0,5 | X | FR/ST/FS | 30/70 | VIII-X | Bräunlich gelb, stark buschig | 4 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------|---|----------|---------|----------|---------------------------------------|---|
| <i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Japonicum' | Lampenputzergas | P 0,5 | X | FR/ST/FS | 90/130 | VIII-IX | Gelbbraun, hoch aufrecht | 4 |
| <i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Little Bunny' | Lampenputzergas | P 0,5 | X | FR/ST/FS | 15/30 | VIII-IX | Bräunlich, kurz | 4 |
| <i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Moudy' | Lampenputzergas | P 0,5 | X | FR/ST/FS | 40/80 | VIII-IX | Purpurviolett, B violette Spitzen | 4 |
| <i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Red Head' | Lampenputzergas | P 1 | | FR/ST/FS | 80 | VIII-IX | Rosarot | 5 |
| <i>Pennisetum alopecuroides</i> var. <i>viridescens</i> | Lampenputzergas | P 0,5 | X | FR/ST/FS | 30/80 | VIII-IX | Dunkelbraun | 5 |
| <i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Weserbergland' | Lampenputzergas | P 0,5 | X | FR/ST/FS | 30/80 | VIII-IX | Braun-silbrig, breit | 4 |
| <i>Pennisetum alopecuroides</i> , veg. | Lampenputzergas | P 0,5 | X | FR/ST/FS | 40/90 | VIII-IX | Hellbraun | 3 |
| <i>Pennisetum orientale</i> 'Karley Rose' -R- | Lampenputzergas | P 1 | | FR/ST/FS | 80/120 | VIII-X | Rosasilber | 8 |
| <i>Pennisetum orientale</i> 'Tall Tails' | Lampenputzergas | P 0,5 | | FR/ST/FS | 80/120 | VIII-X | Crème | 7 |
| <i>Phalaris arundinacea</i> | Rohrglanzgras | P 0,5 | X | WR/FR | 80 | V-VI | Gelbgrün, B grün, schilfartig | 2 |
| <i>Phragmites australis</i> | Schilf | P 0,5 | | W | 250 | VII-IX | B graugrün, breit, wuchert | 1 |
| <i>Poa chaixii</i> | Wald-Rispengras | P 0,5 | | GR/FR | 80-100 | VII-VIII | Unscheinbare Blüte, wintergrün | 3 |
| <i>Schizachyrium scoparium</i> 'Blue Heaven' -R- | Bartgras | P 0,5 | | FR | 120 | IX-XI | Rotbraun | 6 |
| <i>Schizachyrium scoparium</i> 'JS Red Frost' | Bartgras | P 1 | | FR | 70 | IX-XI | Rötliche Blütenähren, blaugrünes Laub | 7 |
| <i>Schizachyrium scoparium</i> | Bartgras | P 0,5 | | FR1-2 | 50/100 | VI-VIII | Silbrig | 5 |
| <i>Schizachyrium scoparium</i> 'Cairo' | Bartgras | P 0,5 | | FR1-2 | 50/120 | VI-VIII | Silbrig | 6 |
| <i>Schizachyrium scoparium</i> 'Prairie Blues' | Bartgras | P 0,5 | | FR1-2 | 100 | VI-VIII | Silbrig, B fein, gräulich | 6 |
| <i>Sesleria autumnalis</i> | Silberschopfgras | P 0,5 | X | FR1 | 30/40 | VIII-IX | Silbrig-weiße Blüten | 3 |
| <i>Sesleria caerulea</i> | Moorblaugras | P 0,5 | X | FR2 | 10/25 | VI-VII | BL grünlich, B grünblau | 2 |
| <i>Sesleria heuffeliana</i> | Blaugras | P 0,5 | X | GR2/SH | 20/40 | VI-VII | BL schwarz-braun, B graublau | 3 |
| <i>Sesleria nitida</i> | Moorblaugras | P 0,5 | X | FR2 | 30/60 | VI-VII | B grünblau, sehr schmal | 4 |
| <i>Sesleria sadleriana</i> | Ungarisches Blaugras | P 0,5 | | ST/FR | 20/40 | III-V | Cremerfarbene Blüten | 4 |
| <i>Sorghastrum nutans</i> | Goldbartgras | P 0,5 | | FR | 80-120 | VIII-X | Rotbraun | 5 |
| <i>Sorghastrum nutans</i> 'Indian Steel' | Goldbartgras | P 0,5 | | FR | 80-90 | VIII-X | Blaugrün | 6 |
| <i>Sorghastrum nutans</i> 'Winnetou' | Goldbartgras | P 0,5 | | FR | 120-150 | VIII-X | BL braun, B Grün | 7 |
| <i>Spodiopogon sibiricus</i> | Zottengras | P 0,5 | X | FR | 80/120 | VII-IX | Gelbliche Ähren | 5 |
| <i>Spodiopogon sibiricus</i> 'West Lake' | Zottengras | P 0,5 | | FR | 80/150 | VII-IX | Silbrig-violette Ähren | 5 |
| <i>Sporobolus heterolepis</i> | Prärie-Gras | P 0,5 | X | FR | 30/50 | VIII-X | Silberbraun, B gelbbraun im Herbst | 5 |
| <i>Sporobolus heterolepis</i> 'Cloud' | Prärie-Gras | P 0,5 | | FR | 40-70 | VIII-X | Bräunlich | 6 |
| <i>Stipa calamagrostis</i> | Silberährengras | P 0,5 | X | FR2 | 60/90 | VII-IX | Gelblich weiße Blüten | 5 |
| <i>Stipa calamagrostis</i> 'Algäu' | Silberährengras | P 0,5 | | FR2 | 50/70 | VII-IX | Goldene Blüte, hängend | 7 |
| <i>Stipa calamagrostis</i> 'Lemberg' | Silberährengras | P 0,5 | | FR2 | 40/70 | VII-IX | Braune Blüte, hängend | 7 |
| <i>Stipa capillata</i> | Büschelhaargras | P 0,5 | X | ST | 20/90 | VI-VII | Silbrige BL, Grannen hellbraun | 6 |
| <i>Stipa gigantea</i> | Pyrenäenfedergras | P 1 | X | ST | 60/180 | VI-VII | Goldgelb, große Blütenrispe | 7 |
| <i>Stipa pennata</i> | Flausch-Federhaargras | P 0,5 | X | FR1 | 30/50 | VI-VII | Federartige silberne Blüten | 7 |
| <i>Stipa pulcherrima</i> | Reiherfedergras | P 0,5 | X | FR1 | 40/80 | VI-VII | Silberweiß, B blaugrün | 7 |
| <i>Stipa tenuissima</i> = Nasella | Zartes Federgras | P 0,5 | X | FR1 | 40 | VII-VIII | Silberweiß | 5 |
| Achnatherum - siehe <i>Stipa</i> | | | | | | | | |
| Andropogon - siehe <i>Schizachyrium</i> | | | | | | | | |

Farne

| Anzahl | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Merkmale | PG |
|--------|---|----------------------------|-------|------|----------|--------|-------------------------------------|----|
| | Adiantum pedatum | Pfauenradfarn | P 0,5 | X | G2/ST2-3 | 70 | Hellgrüner Wedel | 8 |
| | Adiantum pedatum 'Imbricatum' | Zwerg-Pfauenradfarn | P 0,5 | X | G/GR | 10-20 | Fein zerteilte, hellgrüne Wedel | 8 |
| | Asplenium trichomanes | Streifen-Milzfarn | P 0,5 | X | SF | 10 | Einfach gefiedert | 6 |
| | Athyrium filix-femina | Frauenfarn | P 0,5 | X | G2 | 100 | Feingegliederte Wedel | 5 |
| | Athyrium filix-femina 'Frizelliae' | Wendeltreppen-Farn | P 0,5 | X | GR2 | 30-50 | Hellgrün gefiedert | 6 |
| | Athyrium filix-femina 'Rotstiel' | Roter Frauenfarn | P 0,5 | X | G2 | 60 | Röttlicher Stiel | 6 |
| | Athyrium niponicum 'Metallicum' | Regenbogenfarn | P 0,5 | X | G2 | 75 | Silbergraue Wedel | 6 |
| | Athyrium niponicum 'Red Beauty' | Regenbogenfarn | P 0,5 | X | G2 | 40 | graugrüne mit weinroter Mittelrippe | 6 |
| | Blechnum penna-marina | Rippenfarn | P 0,5 | | G/GR2 | 10 | B gefiedert, dunkelgrün | 8 |
| | Blechnum spicant | Rippenfarn | P 0,5 | X | GR3 | 15/70 | Flache Rosetten, gefiedert | 7 |
| | Cyrtomium fortunei | Sichelfarn | P 0,5 | | G/GR | 60 | einfach gefiedert | 6 |
| | Dryopteris affinis | Goldschuppenfarn | P 0,5 | X | G2 | 90 | Austrieb goldbraun | 5 |
| | Dryopteris affinis 'Crispa' | Goldschuppenfarn | P 0,5 | | G2 | 40-80 | Dunkelgrün gefiedert | 5 |
| | Dryopteris affinis 'Pinderi' | Königs-Goldschuppenfarn | P 0,5 | X | G2 | 50-80 | aufrecht; schmale, lange Wedel | 5 |
| | Dryopteris atrata | Elefantenrüsselfarn | P 0,5 | | G3 | 70 | Rüsselartige Spitzen | 5 |
| | Dryopteris dilatata | Breitwedeldomfarn | P 0,5 | | G3 | 50-70 | Wintergrün, gefiedert, gezähnt | 5 |
| | Dryopteris dilatata 'Crispa Whiteside' | Breitwedel-Dom-Farn | P 0,5 | | G/GR2-3 | 80 | Gefiedert | 6 |
| | Dryopteris erythrosora | Rotschleierfarn | P 0,5 | X | G2 | 50 | Junge Wedel rötl. | 5 |
| | Dryopteris filix-mas | Wurmfarn | P 0,5 | X | G2 | 90 | Trichterförmig | 4 |
| | Dryopteris filix-mas 'Barnesii' | Steller Wurmfarn | P 0,5 | | G2 | 75 | Trichterförmig | 5 |
| | Dryopteris filix-mas 'Crispa Cristata' | Krauser-Wurmfarn | P 0,5 | | G/GR2 | 40-50 | Stark gekraust Gefiedert | 5 |
| | Dryopteris goldiana | Riesen-Wurmfarn | P 0,5 | | G/GR | 60-120 | ein bis zwei Gefiedert | 6 |
| | Dryopteris wallichiana | Schwarzschuppenfarn | P 0,5 | | G2 | 80 | Grün, ornamental | 5 |
| | Matteuccia struthiopteris | Straußfarn | P 0,5 | X | G3 | 80 | Trichterförmig | 5 |
| | Onoclea sensibilis | Perfarn | P 0,5 | X | G3 | 40 | Perlschnurartig | 5 |
| | Osmunda regalis | Königsfarn | P 0,5 | X | G3 | 100 | Doppelgefiedert | 6 |
| | Osmunda regalis 'Purpurascens' | Königsfarn | P 0,5 | | G/GR/WR | 80-100 | Dunkelgrünpurpur-Doppeltgefiedert | 6 |
| | Phyllitis scolopendrium | Hirschzungenfarn | P 0,5 | X | G2 | 30 | Ledrig, dunkelgrün | 5 |
| | Phyllitis scolopendrium 'Undulatum' | gewellter Hirschzungenfarn | P 0,5 | X | G2 | 30 | Wedel dunkelgrün | 6 |
| | Polypodium vulgare | Tüpfelfarn | P 0,5 | X | G2 | 25 | Wedel ledrig, grobgefiedert | 6 |
| | Polystichum aculeatum | Glänzender Schildfarn | P 0,5 | X | GR2 | 70 | Wedel glänzend | 6 |
| | Polystichum braunii | Brauns-Schildfarn | P 0,5 | | G/GR | 50-80 | Wintergrün mit matten Blättern | 6 |
| | Polystichum polyblepharum | Glanz-Schildfarn | P 0,5 | X | G/GR | 70 | Glänzende, sehr harte Wedel | 6 |
| | Polystichum setiferum 'Prolif.Herrenhausen' | Filigranfarn | P 0,5 | X | G2 | 40 | Braune Schuppen | 6 |
| | Polystichum setiferum | Schildfarn | P 0,5 | X | G2 | 50-100 | Wintergrün | 6 |
| | Polystichum setiferum 'Plumosum' | Flaumfeder-Filigranfarn | P 0,5 | X | G2 | 50 | Moosartige Wedel | 6 |
| | Polystichum setiferum 'Plumosum Densum' | Flaumfeder-Filigranfarn | P 0,5 | X | G2 | 40 | Moosartige Wedel | 6 |
| | Polystichum setiferum 'Prolif.Dahlem' | Nadelfarn | P 0,5 | X | G2 | 80 | Breit überhängend | 6 |
| | Polystichum setiferum 'Proliferum' | Schmalere Filigranfarn | P 0,5 | X | G2 | 40 | Wedel sehr filigran | 6 |
| | Thelypteris palustris | Sumpffarn | P 0,5 | X | G3-WR | 70 | Wedel zart, gelblich-grün | 6 |

Wasserpflanzen

| Anzahl | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Bild | LB | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe / Merkmale | PG |
|--------|---|----------------------------|-------|------|-------------|----------|-----------|-----------------------------|----|
| | Acorus calamus | Kalmus | P 0,5 | X | WR1-2 | 60 | VI-VII | Kolbenförmig, grüngelb | 3 |
| | Alisma parviflorum | Froschlöffel | P 0,5 | X | WR2 | 60 | VI-VIII | BL zart rosa, B breit | 3 |
| | <i>Alisma plantago-aquatica</i> ssp. <i>plant.-aquat.</i> | Froschlöffel | P 0,5 | X | WR2 | 60 | VI-VIII | Klein rosa | 3 |
| | Butomus umbellatus | Blumenbinse | P 0,5 | X | WR1-2 | 80 | VI-VIII | Rötlichweiß | 4 |
| | Calla palustris | Schlangenwurz | P 0,5 | X | WR2 | 25 | IV-VII | Weiß, gelber Kolben | 4 |
| | Caltha palustris | Sumpfdotterblume | P 0,5 | X | WR1 | 30 | IV-VI | Goldgelb | 2 |
| | <i>Carex acutiformis</i> | Sumpf-Segge | P 0,5 | | WR | 100 | V-VI | Dunkle Ähren | 4 |
| | <i>Carex grayi</i> | Morgensternsegge | P 0,5 | X | WR | 40/70 | VI | Sternförmiger Fruchtstand | 5 |
| | <i>Carex pseudocyperus</i> | Zypergrassegge | P 0,5 | X | WR | 60 | V-VI | Gelb | 3 |
| | Ceratophyllum demersum | Hornblatt | lose | X | W | 0 | VI-IX | Grünlich | 5 |
| | Cyperus longus ssp. <i>longus</i> | Langes Zypergras | P 0,5 | X | WR1-2 | 60 | VI-VIII | Rotbraun | 5 |
| | Eleocharis acicularis | Nadel-Sumpf-Simse | P 0,5 | X | W | 10 | V-VI | Hellbraun | 3 |
| | <i>Eleocharis palustris</i> | Sumpfsimse | P 0,5 | | WR1-2 | 30 | VI-VII | Braune Ähren | 4 |
| | Elodea canadensis | Wasserpest | lose | X | W | 30 | VI-VIII | Grünlich | 5 |
| | Equisetum hyemale var. <i>robustum</i> | Winter-Schachtelhalm | P 0,5 | X | WR2 | 50-100 | VI-VII | Grünlich | 6 |
| | Eriophorum angustifolium | Wolfglas | P 0,5 | X | WR2 | 40 | VI-VII | Weißer Wattebausch | 4 |
| | Euphorbia palustris | Sumpf-Wolfsmilch | P 0,5 | X | WR/FR | 100 | V-VI | BL grünl.-gelb | 6 |
| | Filipendula rubra 'Venusta' | Mädesüß | P 1 | X | FR3 | 150 | VI-VII | Rosarote Trugdolde | 7 |
| | Filipendula ulmaria | Mädesüß | P 0,5 | X | FR3/WR1 | 150 | VI-VII | Cremerweiß | 2 |
| | Geranium palustre | Sumpf-Storchschnabel | P 0,5 | X | WR1 | 50 | VI-VIII | BL magentatrot | 5 |
| | Geum rivale | Nelkenwurz | P 0,5 | X | FR2/WR | 30 | VI-VII | Hellgelb-brauner Kopf | 3 |
| | Glyceria maxima | Wasserschwaden | P 0,5 | | W1 | 80/150 | VI-VIII | Bräunlich-hellbraun | 4 |
| | Hippuris vulgaris | Tannenwedel | P 0,5 | | W1 | 40 | VI-VIII | Grünlich | 4 |
| | Iris pseudacorus | Wasseriris | P 0,5 | X | FR3-WR1 | 100 | V-VII | Goldgelb | 3 |
| | <i>Iris pseudacorus</i> 'Sulphur Queen' | Wasseriris | P 1 | X | FR3-WR1 | 90 | V-VII | Cremergelb | 8 |
| | Juncus effusus | Binse | P 0,5 | | WR1 | 60 | VI-VIII | Braun | 3 |
| | <i>Juncus ensifolius</i> | Binse | P 0,5 | X | WR1 | 20 | VI-VIII | Braun | 3 |
| | <i>Juncus inflexus</i> | Binse | P 0,5 | X | WR1 | 60 | VII-VIII | Braun | 3 |
| | Lysimachia thysiflora | Straußfelberich | P 0,5 | X | W | 40 | VI-VIII | Goldgelbe, dichte Trauben | 3 |
| | Mentha aquatica | Bach-Minze | P 0,5 | X | WR1-W1 | 40-60 | VI-VIII | Hell violett | 3 |
| | Menyanthes trifoliata | Fieberklee | P 0,5 | X | WR1-2 | 30 | V-VI | Weiß, Knospe rosa | 5 |
| | Mimulus ringens | Blaue Gauklerblume | P 0,5 | X | WR1-2 | 80 | V-VII | Blauviolett | 3 |
| | Myosotis palustris 'Ice Pearl' | Sumpfergäßeinennicht | P 0,5 | X | WR | 25 | IV-VI | Weiß | 4 |
| | <i>Myosotis palustris</i> , violettblau | Sumpf-Vergäßeinennicht | P 0,5 | X | WR1-2 | 20 | V-VII | Himmelblau | 3 |
| | Myriophyllum aquaticum | Ähriges Tausendblatt | P 0,5 | X | W | 0 | VI-IX | Grünlich | 6 |
| | <i>Myriophyllum spicatum</i> | Ähriges Tausendblatt | P 0,5 | | W | 0 | VI-IX | Rosa BL auf rotm Stiel | 6 |
| | <i>Myriophyllum verticillatum</i> | Quirlblü.-Tausendblatt | P 0,5 | X | W | 0 | VI-IX | Rötliche Blüte | 6 |
| | Nuphar lutea | Teichmummel | P 1 | X | W3-4/ Wt=40 | 0 | VI-X | Goldgelb | 14 |
| | Nymphaea tetragona | Zwerg-Seerose | P 1 | | W3-4/ Wt=40 | 0 | V-IX | Weiß | 14 |
| | <i>Nymphaea tuberosa</i> 'Gladstoniana' | Seerose | P 1 | | W3-4/ Wt=40 | 0 | VI-X | Weiß | 14 |
| | <i>Nymphaea</i> x cult. 'Attraction' | Seerose | P 1 | X | W3-4/ Wt=40 | 0 | VI-X | Granatrot | 14 |
| | <i>Nymphaea</i> x cult. 'Colonel A.J.Welch' | Seerose | P 1 | X | W3-4/ Wt=60 | 0 | VII-X | Kanariengelb | 14 |
| | <i>Nymphaea</i> x cult. 'Escarboucle' | Seerose | P 1 | X | W3-4/ Wt=40 | 0 | VI-X | Rubinrot | 14 |
| | <i>Nymphaea</i> x cult. 'Froebeli' | Seerose | P 1 | X | W3-4/ Wt=40 | 0 | VI-X | Karminrot | 14 |
| | <i>Nymphaea</i> x cult. 'James Brydon' | Seerose | P 1 | X | W3-4/ Wt=40 | 0 | VI-X | Kirschrot | 14 |
| | <i>Nymphaea</i> x cult. 'Marliacea Albida' | Seerose | P 1 | | W3-4/ Wt=80 | 0 | VI-X | Weiß | 14 |
| | <i>Nymphaea</i> x cult. 'Marliacea Rosea' | Seerose | P 1 | X | W3-4/ Wt=80 | 0 | VI-X | Rosa | 14 |
| | <i>Nymphaea</i> x cult. 'Perry's Baby Red' | Seerose | P 1 | X | W3-4/ Wt=40 | 0 | VI-X | Rot | 14 |
| | <i>Nymphaea</i> x cult. 'Walter Pagels' | Zwerg-Seerose | P 1 | X | W3-4/ Wt=40 | 0 | VI-X | Weiß | 14 |
| | Phalaris arundinacea | Rohrglanzgras | P 0,5 | X | WR1-2 | 80/100 | VI-VII | Schilffartig grün | 2 |
| | Phragmites australis | Schilf | P 0,5 | | W | 250 | VII-IX | B graugrün, breit, wuchert | 1 |
| | Pontederia cordata | Hechtkraut | P 0,5 | X | W1 | 60 | VI-VIII | Blaue Ähren | 6 |
| | Potamogeton lucens | Laichkraut | P 0,5 | X | W | 0 | VI-VII | Grünlich, ährig | 7 |
| | Potamogeton natans | Schwimmendes Laichkraut | P 0,5 | X | W | 0 | VI-VII | Bräunliche Blüte | 7 |
| | <i>Potamogeton perfoliatus</i> | Durchwachsenes Laichkraut | P 0,5 | X | W | 0 | VI-VIII | BL unscheinbar und grünlich | 7 |
| | Potentilla palustris | Sumpf-Blutauge | P 0,5 | X | WR-FR3 | 30 | VI-VIII | Braunrot | 4 |
| | Ranunculus aquatilis | Hahnenfuß | P 0,5 | X | W | schwimmt | V-VIII | BL weiß, Unterwasser | 4 |
| | Sagittaria latifolia | Breitbl. Pfeilkraut | P 0,5 | X | W2 | 50 | V-VII | BL weiß-zart-rosa | 4 |
| | <i>Sagittaria sagittifolia</i> ssp. <i>sagittifolia</i> | Pfeilkraut | P 0,5 | X | W1 | 50 | VI-VIII | Weiß-braunrot | 4 |
| | Scirpus lacustris | Simse | P 0,5 | X | W1 | 200 | VII-VIII | Braun | 4 |
| | <i>Sparganium erectum</i> | Igelkolben | P 0,5 | X | W1 | 80-150 | VII-VIII | Weiß, Frucht stachelig | 4 |
| | Stratiotes aloides | Krebsschere | P 0,5 | X | W | schwimmt | V-VII | B schwerf., BL weiß | 5 |
| | Typha angustifolia | Schmalbl. Rohrkolben | P 0,5 | X | W1 | 200 | VII-VIII | Brauner Kolben | 3 |
| | <i>Typha latifolia</i> | Breitblättriger Rohrkolben | P 0,5 | X | W1 | 200 | VII-VIII | Wie Art, B breiter | 3 |
| | <i>Typha laxmannii</i> | Lockerer Rohrkolben | P 0,5 | X | W1 | 100-150 | VII-VIII | Wie Art, B schmal | 3 |
| | <i>Typha minima</i> | Kleiner Rohrkolben | P 0,5 | X | W1 | 50 | VII-VIII | Kugelig, braun, klein | 4 |
| | Veronica beccabunga | Bachbunge | P 0,5 | X | WR2 | 20 | V-IX | Himmelblau | 3 |

Kräuter

| Anzahl | Botanischer Name | Deutscher Name | Bild | Verwendung | PG |
|--------|---|-------------------------|------|---|----|
| | Allium schoenoprasum | Schnittlauch | X | feingeschnitten für Salate, Suppen, Quark, Eierspeisen - Blüten essbar ! | 1 |
| | Allium schoenoprasum 'Forescate' | Blüten-Schnitt-Lauch | X | feingeschnitten für Salate, Suppen, Quark, Eierspeisen - Blüten essbar ! | 4 |
| | Allium tuberosum | Schnittknoblauch | X | feingeschnitten für Salate, Suppen, Quark, Eierspeisen, Pesto | 3 |
| | Anethum graveolens | Dill, einj. | X | Gurken- und Salatgewürz, Eierspeisen und Fisch, Tee | 2 |
| | Angelica gigas | Engelwurz | X | mildes Anis-Aroma, Sirup und Kräuterkandis | 5 |
| | Anthriscus cerefolium | Kerbel | X | Suppe, Kräuterbutter, Mayonaisen, Dips, Kräuternessig, Salate und Quark | 4 |
| | Armoracia rusticana | Meerrettich | | Zu Fleisch, Salat | 6 |
| | Artemisia abrotanum | Eberraute | X | Alte Heil- und Gewürzstaude | 4 |
| | Artemisia absinthium | Wermut | X | Medizinalpflanze | 2 |
| | Artemisia dracunculus | Französischer Estragon | X | Zu Salaten, Kräuterbutter, Mayonaisen, Gurken einlegen | 4 |
| | Artemisia dracunculus 'Thüringen' | Thüringischer Estragon | X | Zu Salaten, Kräuterbutter, Mayonaisen, Gurken einlegen | 4 |
| | Artemisia vulgaris | Beifuß | X | Würzen zum Geflügel und Schweinebraten | 2 |
| | Borago officinalis | Boretsch, einj. | X | Zu Fleisch, Braten, Soßen, Tunken, Kartoffelgerichten | 2 |
| | Carum carvi | Kümmel | X | Für Sauerkraut, Kartoffelsuppe, Brot, Bratkartoffeln, Quark | 3 |
| | Coriandrum sativum | Koriander | X | Suppe, Kräuterbutter, Salate und Quark - gegen Läuse einsetzbar | 4 |
| | Foeniculum vulgare | Fenchel | X | Alte Heil- und Gewürzstaude, zur Salatverfeinerung, Tee | 4 |
| | Foeniculum vulgare 'Purpureum' | Bronze-Fenchel | | Gewürz, Küchenkraut | 4 |
| | Gallium odoratum | Waldmeister | X | Nur Blätter vor der Blüte zur Maibowle und Süßspeisen | 3 |
| | Hyssopus officinalis | Ysop | X | Zu Braten, Suppen, Kartoffeln, Tomaten, Tee | 2 |
| | Lavandula officinalis # | Echter Lavendel | X | mit karamellisierten Mandeln, Salatdressing, für Duft- und Badezusatz | 1 |
| | Levisticum officinale | Liebstockel | X | Kleine Mengen zu Suppen, Tunken, Fleisch | 2 |
| | Melissa officinalis | Zitronenmelisse | X | Zu Salaten, Fisch-, Wild- und Geflügelgerichten, Teezusatz | 2 |
| | Mentha species 'Erdbeerminze' | Erdbeer-Minze | X | mit Schokolade | 4 |
| | Mentha spicata | Grüne Minze | X | Lammbraten oder zartem Gemüse verleiht sie herrliches Aroma | 3 |
| | Mentha spicata 'Black Spearmint' | Dunkle Spearmint-Minze | X | Als Zierde für Süßspeisen und als Tee, zum Erfrischen für Mineralwasser | 3 |
| | Mentha spicata 'Maroccan' | Marokkanische Minze | X | Als Zierde für Süßspeisen und als Tee, für Suppen und Deko für Fleischplatten | 3 |
| | Mentha suaveolens 'Bowles Apfelminze' | Apfelminze | X | Als Zierde für Süßspeisen und als Tee, zum Erfrischen für Mineralwasser | 3 |
| | Mentha suaveolens 'Variegata' | Buntbl. Ananasminze | X | Als Zierde für Süßspeisen und als Tee, zum Erfrischen für Mineralwasser | 3 |
| | Mentha x piperita | Pefferminze | X | Hauptsächlich als Tee mit Zitronenmelisse, arabisches Essen | 2 |
| | Mentha x piperita 'After Eight' | After-Eight-Minze | X | für Süßspeisen mit Schokolade, Tee, Erfrischen für Mineralwasser | 3 |
| | Mentha x piperita 'Chocolate' | Schokoladenminze | X | Als Zierde für Süßspeisen und als Tee, zum Erfrischen für Mineralwasser | 3 |
| | Mentha x piperita 'Limonette' | Limonenminze | X | Tee, Erfrischungsgetränk mit Mineralwasser, Cocktail, Salate, arab. Essen | 3 |
| | Mentha x piperita 'Mitcham' | Englische Minze | X | Hervorragend für Tee, Erfrischungsgetränk, für Suppen und arab. Essen | 3 |
| | Mentha x piperita 'Orange' | Orangen-Minze | X | Als Zierde für Süßspeisen und als Tee, zum Erfrischen für Mineralwasser | 3 |
| | Mentha x piperita var. citrata 'Grapefruit' | Grapefruitminze | X | Tee, Erfrischungsgetränk mit Mineralwasser, Salate, arab. Essen | 3 |
| | Mentha x piperita var. citrata | Orangenminze | X | hervorragend für Tee, Erfrischungsgetränk, für Suppen und arab. Essen | 3 |
| | Mentha x rotundif. 'Hillary's Sweet Lemon' | Süßzitronige Minze | X | Tee, Erfrischungsgetränk mit Mineralwasser, Cocktail, Salate, arab. Essen | 3 |
| | Ocimum basilicum | Basilikum, einj. | X | Zu Salaten, Fleisch und Fischgerichten | 3 |
| | Ocimum basilicum, rot | Rotbl. Basilikum, einj. | X | Zu Salaten, Fleisch und Fischgerichten | 3 |
| | Origanum vulgare | Majoran | X | Zu Suppen, Braten und der mediterranen Küche | 1 |
| | Petroselinum crispum , glatt | Glatte Petersilie | X | Zum Verfeinern und Garnieren von Suppen und Speisen | 2 |
| | Petroselinum crispum, kraus | Krause Petersilie | X | Zum Verfeinern und Garnieren von Suppen und Speisen | 2 |
| | Rosmarinus officinalis 'Arp' # | Rosmarin | X | Zu Fleischsuppen, zu Schweine-, Hammel- und Gänsebraten | 5 |
| | Rosmarinus officinalis 'Veitshöchheim' # | Rosmarin | X | Zu Fleischsuppen, zu Schweine-, Hammel- und Gänsebraten | 5 |
| | Rumex acetosa | Sauerampfer | X | Die jungen Blätter ergeben einen schmackhaften Frühlingsalat | 2 |
| | Ruta graveolens | Weinraute | X | Getrocknet für Fleisch- und Fischspeisen, Kräutersoßen | 2 |
| | Salvia officinalis | Salbei | X | Kräuterbutter, Braten und Fisch, Medizinalpflanze | 2 |
| | Sanguisorba minor | Pimpinelle | X | Zu Salaten und Fischgerichten, Tomatensuppe | 2 |
| | Satureja montana ssp. montana | Bohnenkraut | X | Frisch und getrocknet zu Gurken, Fisch und Kohl | 2 |
| | Sedum reflexum | Trippmadam | X | Zu Salaten, Tunken, Kräutersoßen, Rindfleisch | 2 |
| | Thymus vulgaris | Thymian | X | Zu Fleisch, Braten, Soßen, Tunken, Kartoffelgerichten | 2 |
| | Thymus x citriodorus | Echter Zitronenthymian | X | Zu Fleisch, Braten, Soßen, Tunken, Kartoffelgerichten | 3 |

Gehölze

| Anzahl | Botanischer Name | Deutscher Name | Topf | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe / Merkmale | PG |
|--------|---|----------------------------|----------|---------|-------------|---------------------------------------|----|
| | Caryopteris clandonensis 'Dark Knight' | Bartblume | P1 30-40 | 60-90 | VII-X | Dunkelviolettblau | 8 |
| | Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue' | Bartblume | P1 30-40 | 60-90 | VII-X | Himmelblau | 8 |
| | Caryopteris clandonensis 'White Surprise' -S- | Bartblume | P1 30-40 | 60-120 | VIII-IX | Blau | 4 |
| | Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' | Kriechmispel | P1 20-30 | 50-80 | V-VI | Weiß, rote Früchte | 3 |
| | Cotoneaster dammeri 'Eichholz' | Kriechmispel | P1 20-30 | 10-20 | V-VI | Weiß, rote Früchte | 3 |
| | Cotoneaster dammeri 'Evergreen' | Zwergmispel | P1 20-30 | 10-30 | V-VII | Weiß | 3 |
| | Cotoneaster dammeri radicans | Kriechmispel | P1 20-30 | 10-15 | V-VI | Weiß, rote Früchte | 3 |
| | Deutzia gracilis | Maiblumenstrauch | P1 20-30 | 80-100 | V-VI | Weiß | 5 |
| | Euonymus fortunei 'Coloratus' | Weißbunte Kriechspindel | P1 20-30 | 20-40 | VI-VII | grünlichgelb, rote Herbstfärbung | 3 |
| | Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | Weißbunte Kriechspindel | P1 20-30 | 20-40 | VI-VII | Cremeweiß | 3 |
| | Euonymus fortunei 'Emerald 'n Gold' | Goldbunte Kriechspindel | P1 20-30 | 20-40 | VI-VII | Cremeweiß | 3 |
| | Euonymus fortunei radicans | Spindelstrauch | P1 20-30 | 20-30 | keine Blüte | Immergrüner Bodendecker | 3 |
| | Fuchsia magellanica 'Gracilis' | Freiland Fuchsia | P 1 | 60-80 | VII-X | Purpurrot-violett | 5 |
| | Fuchsia magellanica 'Riccantonii' | Scharlach-Fuchsia | P1 20-30 | 80-100 | VII-X | Rot | 6 |
| | Humulus lupulus | Wilder Hopfen | P1 | 200 | VII-IX | Grüngelb, hängend | 6 |
| | Hypericum 'Hidcote' | Großblumiges Johanniskraut | P1 20-30 | 80-150 | VII-X | Goldgelb | 3 |
| | Lonicera nitida 'Hohenheimer Findling' | Immergrüne Heckenmyrthe | P1 20-30 | 60-70 | V | immergrün; unauffällige kleine Blüten | 3 |
| | Lonicera pileata | Heckenmyrthe | P1 20-30 | 60-80 | V | Weiß | 3 |
| | Lonicera pileata 'Moss Green' | Heckenmyrthe | P1 20-30 | 80 | V | immergrün, winterhärter als 'Maigrün' | 3 |
| | Perovskia abrotanoides | Perovskie | P1 30-50 | 100 | VIII-X | Violettblau | 7 |
| | Perovskia atriplicifolia | Blauraute | P1 30-50 | 100 | VIII-IX | Violettblau | 7 |
| | Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' | Blauraute | P1 30-50 | 100 | VIII-IX | Lavendelblau | 7 |
| | Perovskia atriplicifolia 'Little Spire' -R- | Blauraute | P1 30-50 | 50-80 | VI-X | Lavendelblau | 8 |
| | Potentilla 'Abbotswood' | Fingerstrauch | P1 20-30 | 80-100 | VI-X | Weiß | 3 |
| | Potentilla fruticosa 'Longacre' | Fingerstrauch | P1 20-30 | 60 | VI-XI | Gelb | 3 |
| | Potentilla fruticosa var. mandshurica | Fingerstrauch | P1 20-30 | 40-50 | VI-X | Reinweiß | 3 |
| | Potentilla 'Goldfinger' | Fingerstrauch | P1 20-30 | 100-120 | VI-X | Goldgelb | 3 |
| | Potentilla 'Goldteppich' | Fingerstrauch | P1 20-30 | 40-50 | VI-X | Gelb | 3 |
| | Potentilla 'Kobold' | Fingerstrauch | P1 20-30 | 50-60 | VI-X | Leuchtend gelb | 3 |
| | Potentilla 'Red Ace' | Fingerstrauch | P1 20-30 | 40-50 | VI-X | Orangerot | 3 |
| | Potentilla 'Snowflake' | Fingerstrauch | P1 20-30 | 100-150 | VI-X | Weiß | 3 |
| | Potentilla 'Sommerflor' | Fingerstrauch | P1 20-30 | 80-100 | VI-X | Gelb | 3 |
| | Spiraea bumalda 'Anthony Waterer' | Spierstrauch | P1 20-30 | 50-70 | VI-IX | Dunkelrot | 3 |
| | Spiraea bumalda 'Dart's Red' | Spierstrauch | P1 20-30 | 80-100 | VI-IX | Magentarot | 3 |
| | Spiraea decumbens | Zwergspiere | P1 20-30 | 20-30 | VI-IX | weiß, LB: hellgrün | 3 |
| | Spiraea japonica 'Albiflora' | Spierstrauch | P1 20-30 | 40-50 | VI-IX | Weiß | 3 |
| | Spiraea japonica 'Golden Princess' | Spierstrauch | P1 20-30 | 30-40 | VI-IX | Rosarote Blüten, gelbes Laub | 3 |
| | Spiraea japonica 'Little Princess' | Spierstrauch | P1 20-30 | 30-40 | VI-VII | Zartrosa | 3 |
| | Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' | Scheinbeere | P1 20-30 | 80-100 | VII-IX | Weiß | 3 |

Solitärstauden

| Anzahl | Botanischer Name | Deutscher Name | Bild | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe/ Merkmale | C 2 | C 3 | C 5 |
|--------|---|-----------------------|------|---------|-----------|---------------------------------------|-----|-----|-----|
| | Achnatherum calamagrostis | Silberährengras | X | 60/90 | VII-IX | Gelblich weiße Blüten | | 9 | |
| | Achnatherum calamagrostis 'Algäu' | Silberährengras | | 50/70 | VII-IX | Goldene Blüte, hängend | | 9 | |
| | Achnatherum calamagrostis 'Lemberg' | Silberährengras | X | 40/70 | VII-IX | Braune Blüte, hängend | | 9 | |
| | Briza media | Zittergras | X | 20/40 | V-VIII | BL herzförmig, grünlich braun | | 8 | |
| | Calamagrostis arundinacea v. brachytricha | Diamantgras | X | 60/100 | VIII-X | Bl graurosa; B graugrün | | 8 | 10 |
| | Calamagrostis varia | Berg-Reitgras | X | 80/100 | VII-X | Bl gelbgrüne Ährenrispe | | 8 | |
| | Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' | Reitgras | X | 60/120 | VII-VIII | BL gelbbraun, aufrechter Wuchs | | 8 | 10 |
| | Calamagrostis x acutiflora 'Overdam' | Reitgras | X | 100 | VII-VIII | B weißbunt, im Austrieb leicht rosa | | 8 | 10 |
| | Carex pendula | Riesensegge | X | 40/90 | VI-VII | BL walzenförmig, hängend | | 8 | |
| | Cortaderia selloana 'Pumila' | Pampasgras | X | 50/120 | IX-X | BL silberweiß, dicht | | | 11 |
| | Cortaderia selloana 'Rosa Feder' | Pampasgras | X | 90/200 | IX-X | Rosa Federbüsche | | | 11 |
| | Cortaderia selloana 'Sunningdale Silver' | Pampasgras | X | 90/200 | IX-X | BL silberweiß, robust | | | 11 |
| | Cortaderia selloana 'Weisse Feder' | Pampasgras | X | 90/200 | IX-X | Silberweiße Federbüsche | | | 11 |
| | Deschampsia cespitosa 'Bronzeschleier' | Waldschmiele | X | 50/70 | VI-VIII | Goldbraun | | 8 | |
| | Deschampsia cespitosa 'Goldschleier' | Waldschmiele | X | 50/70 | VI-VIII | Gelbgetönt | | 8 | |
| | Deschampsia cespitosa 'Tardiflora' | Waldschmiele | X | 50/90 | VI-VIII | Bräunlich | | 8 | |
| | Eragrostis spectabilis 'Purpurfliren' | Liebesgras | X | 60 | VIII-X | Violettrosa | | 8 | |
| | Eragrostis trichodes 'Bent' | Liebesgras | | 100-130 | VII-XII | Braun | | 8 | |
| | Eragrostis trichodes 'Jenny' | Liebesgras | | 60/120 | VIII-X | leicht rosa | | 8 | |
| | Festuca mairei | Atlasschwingel | X | 40/100 | VI-VII | Feines Blatt, im Herbst beige/gelb | | | 8 |
| | Hakonechloa macra | Japan-Berggras | X | 30/50 | VIII-IX | Lockere Ähren | | 9 | |
| | Hakonechloa macra 'Albostriata' | Japan-Berggras | | 30/50 | VIII-IX | Weiß gestreift | | 9 | |
| | Hakonechloa macra 'Aureola' | Japan-Berggras | X | 30/50 | VIII-IX | Gelb gestreift | | 9 | |
| | Helictotrichon sempervirens 'Saphirsprudel' | Blaustrahlhafer | X | 50/120 | VI-VIII | B graublau, robuste Sorte | | | 8 |
| | Imperata cylindrica var. koenig. 'Red Baron' | Jap. Blutgras | X | 30/40 | ohne BL | B schmal, rot | | 9 | |
| | Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue' # | Echter Lavendel | X | 30 | VII-VIII | Dunkelblau | | 7 | |
| | Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' # | Echter Lavendel | X | 30 | VII-VIII | Dunkelviolett | | 7 | |
| | Lavandula angustifolia 'Munstead' # | Echter Lavendel | X | 40 | VII-VIII | Lavendelblau | | 7 | |
| | Lavandula angustifolia 'Nana Alba' # | Weißer Lavendel | X | 30 | VII-VIII | Weiß | | 7 | |
| | Lavandula angustifolia 'Rosea' # | Rosa Lavendel | X | 40 | VII-VIII | Rosa | | 7 | |
| | Miscanthus giganteus 'Aksel Olsen' | Riesenchinaschilf | X | 300/350 | IX-X | B schilfartig | | 8 | 10 |
| | Miscanthus sinensis 'Adagio' | Chinaschilf | X | 100 | IX-X | Silbrig-weiß; B sehr schmal, grazil | | 8 | 10 |
| | Miscanthus sinensis 'Ferner Osten' | Chinaschilf | X | 120/150 | IX-X | BL-stiel rot, weiße Spitze | | 8 | 10 |
| | Miscanthus sinensis 'Flamingo' | Chinaschilf | X | 120/170 | IX-X | Rötlich, rote Stiele | | 8 | 10 |
| | Miscanthus sinensis 'Goliath' | Chinaschilf | | 200/250 | IX-X | Rot, breites Blatt | | 8 | 10 |
| | Miscanthus sinensis 'Gracillimus' | Chinaschilf | X | 130/150 | IX-X | Zierlich, graziöse Halme | | 8 | 10 |
| | Miscanthus sinensis 'Graziella' | Chinaschilf | X | 110/130 | VIII-IX | Seidig silberweiß | | 8 | 10 |
| | Miscanthus sinensis 'Große Fontäne' | Chinaschilf | X | 170/250 | IX-X | Rötlich, reich blühend | | 8 | 10 |
| | Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne' | Chinaschilf | X | 110/160 | VIII-XI | Rötlich, reich blühend | | 8 | 10 |
| | Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne' | Chinaschilf | X | 100/150 | IX-X | Silbern, kugelig Wuchs | | 8 | 10 |
| | Miscanthus sinensis 'Malepartus' | Chinaschilf | X | 170/200 | IX-X | Rötlich-silbrig, B Herbstfärbung | | 8 | 10 |
| | Miscanthus sinensis 'Morning Light' | Chinaschilf | X | 120/150 | VIII-X | Silbrig, B weißer Längsstreifen | | 8 | 10 |
| | Miscanthus sinensis 'Rotsilber' | Chinaschilf | X | 125/200 | IX-XI | Silberrot | | 8 | 10 |
| | Miscanthus sinensis 'Silberfeder' | Chinaschilf | X | 150/200 | VIII-IX | Silberrosa Ähren | | 8 | 10 |
| | Miscanthus sinensis 'Strictus' | Steifes Zebraschilf | X | 140/170 | IX-X | B gelb quergestreift, straff aufrecht | | 8 | 10 |
| | Miscanthus sinensis 'Yakushima Dwarf' | Chinaschilf | X | 80/120 | IX-X | Silbrig Laub | | 8 | 10 |
| | Miscanthus sinensis 'Zerbrinus' | Hängendes Zebraschilf | X | 150/200 | IX-X | Gelbe Querstreifen, überhängend | | 8 | 10 |
| | Molinia arundinacea 'Fontäne' | Pfeifengras | X | 50/180 | VIII-X | Goldbraun, überhängend | | 8 | 10 |
| | Molinia arundinacea 'Karl Foerster' | Pfeifengras | X | 50/180 | VIII-X | Goldbraun | | 8 | 10 |
| | Molinia arundinacea 'Transparent' | Pfeifengras | X | 60/180 | VIII-X | Bräunliche Blüten | | 8 | 10 |
| | Molinia arundinacea 'Windspiel' | Pfeifengras | X | 50/250 | VIII-X | Herbstrot, straff | | 8 | 10 |
| | Molinia caerulea 'Dauerstrahl' | Pfeifengras | X | 40/80 | VIII-IX | Braune Ähren | | 8 | |
| | Molinia caerulea 'Heidebraut' | Pfeifengras | X | 40/90 | VIII-IX | Hellgrün | | 8 | |
| | Molinia caerulea 'Heidezwerg' | Pfeifengras | X | 60 | VIII-X | Hellbraun | | 8 | |
| | Molinia caerulea 'Moorhexe' | Pfeifengras | X | 40/60 | VIII-IX | Schwarzbraun, B dunkel | | 8 | |
| | Panicum virgatum 'Cardinal' -R- | Rutenhirse | X | 80/120 | VIII-IX | B graublau, violette Spitzen | | 9 | 11 |
| | Panicum virgatum 'Cloud Nine' | Rutenhirse | X | 100/140 | VII-IX | Blaugrün; B graublau | | 9 | 11 |
| | Panicum virgatum 'Dallas Blues' | Rutenhirse | X | 150/180 | VII-IX | B graublau BL violett getönt | | 8 | 10 |
| | Panicum virgatum 'Diwali' | Rutenhirse | X | 60/100 | VIII-IX | Goldgelbe Herbstfärbung | | 8 | 10 |
| | Panicum virgatum 'Heavy Metal' | Rutenhirse | X | 80/100 | VIII-IX | Violette Bereifung | | 8 | 10 |
| | Panicum virgatum 'Heiliger Hain' | Rutenhirse | X | 60/80 | VIII-IX | B blauer als Heavy Metal | | 8 | 10 |
| | Panicum virgatum 'Külseemoor' | Rutenhirse | X | 60/80 | VIII-IX | B blaugrün mit violetten Spitzen | | 8 | 10 |
| | Panicum virgatum 'Kurt Blümel' - R- | Rutenhirse | X | 100-120 | VIII-IX | B bläulich, im Herbst rötlich | | 9 | 11 |
| | Panicum virgatum 'Northwind' | Rutenhirse | X | 140/170 | VIII-IX | Blaugrün, straff aufrecht | | 9 | 11 |
| | Panicum virgatum 'Prairie Sky' | Rutenhirse | X | 60/120 | VIII-IX | B stahlblau, im Herbst rötlich | | 8 | 10 |
| | Panicum virgatum 'Rehbraun' | Rutenhirse | X | 60/100 | VIII-IX | B rötlich-braun | | 8 | 10 |
| | Panicum virga. 'Rotstrahlbusch' ('Hänse Herms') | Rutenhirse | X | 60/120 | VIII-IX | B stark rotbraun | | 8 | 10 |
| | Panicum virgatum 'Shenandoah' | Rutenhirse | X | 60/120 | VIII-IX | Rotbraun; B kräftig rotbraun | | 8 | 10 |
| | Panicum virgatum 'Squaw' | Rutenhirse | X | 60/100 | VIII-IX | Rotbraun | | 8 | 10 |
| | Panicum virgatum 'Strictum' | Rutenhirse | X | 60/130 | VIII-IX | Rotbraun | | 8 | 10 |
| | Panicum virgatum 'Warrior' | Rutenhirse | x | 130/150 | VIII-IX | B bräunlichrot, aufrecht | | 8 | 10 |
| | Pennisetum alopecuroides 'Black Beauty' | Lampenputzergas | X | 40/60 | VIII-IX | Rot | | 8 | |

| Anzahl | Botanischer Name | Deutscher Name | Bild | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe / Merkmale | C 2 | C 3 | C 5 |
|--------|---|-----------------|------|--------|-----------|-----------------------------------|-----|-----|-----|
| | <i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Cassian' | Lampenputzergas | X | 30/50 | VIII-IX | Rötliches Braun, B graugrün | | 8 | |
| | <i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Compressum' | Lampenputzergas | X | 90/120 | VIII-IX | Gelbbraun | | 8 | 10 |
| | <i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln' | Lampenputzergas | X | 30/50 | VIII-IX | Gelbbraun, kürzer als die Art | | 8 | 10 |
| | <i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Herbstzauber' | Lampenputzergas | X | 30/70 | VIII-X | Gelbbraun, stark buschig | | 8 | 10 |
| | <i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Japonicum' | Lampenputzergas | X | 90/130 | VIII-IX | Gelbbraun, hoch aufrecht | | 8 | 10 |
| | <i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Little Bunny' | Lampenputzergas | X | 15/30 | VIII-IX | Bräunlich, kurz | | 8 | |
| | <i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Moudry' | Lampenputzergas | X | 40/80 | VIII-IX | Purpurviolett, B violette Spitzen | | 8 | |
| | <i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Red Head' | Lampenputzergas | | 80 | VIII-IX | Rosarot | | 8 | 10 |
| | <i>Pennisetum alopecuroides</i> var. <i>viridescens</i> | Lampenputzergas | X | 30/80 | VIII-IX | Dunkelbraun | | | 8 |
| | Stipa tenuissima = Nasella | Engelshaargras | X | 40/60 | VII-VIII | Weiß, fedrige Grannen, sehr schön | | 8 | |

>>> Gerne produzieren wir andere Sorten im Container. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns. <<<

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten grundsätzlich im Geschäftsbetrieb mit allen unseren Kunden, soweit diese Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind. Die vorliegenden Angebote sind stets unverbindlich und freibleibend. Änderungen bleiben vorbehalten. Der Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen an. Zahlungs- und Erfüllungsort ist der Gerichtsstand des Lieferanten. Dies gilt auch für das Mahnverfahren.

Verpackung:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Stauden- Kunststoffnormkiste, flach | 3,00 € oder Tausch |
| Stauden- Kunststoffnormkiste, hoch | 3,50 € oder Tausch |
| Wasserpflanzenkiste hoch | 6,50 € oder Tausch |
| Wasserpflanzenkiste flach | 5,00 € oder Tausch |
| Stauden-Trays | 1,50 € oder Tausch |
| Eck-Aufsatz-Set (4Stück) | 4,00 € oder Tausch |
| Holzbox Einweg | 0,50 € Einweg |
| Europalette | 10,00 € oder Tausch |
| Holzbox | 25,00 € Einweg |

CC-Rollcontainer mit roten RFID-Chip Hänge-Plakette und CC-Bretter können nur direkt vor Ort getauscht werden.

Buntbildetiketten und GC-Qualität:

Auf Wunsch werden die Pflanzen in GC-Qualität und Buntbildetiketten geliefert.

GC-Qualität: 0,20 €/Pflanze

GC-Qualität + Buntbildetiketten beigelegt: 0,25 €/Pflanze

GC-Qualität + Buntbildetiketten gesteckt: 0,30 €/Pflanze

Bitte beachten Sie, dass Buntbildaufträge erst ab 6 Pflanzen pro Sorte gesteckt werden.

Verpackungseinheit pro Kiste:

| | |
|---------------------------------|--|
| P 0,5 = 9 cm Viereck- Container | 24 Stück |
| P 1 = 11 cm Viereck- Container | 15 Stück |
| C2 Liter Container | 8 Stück oder lose auf CC-Rollcontainer |
| C3 Liter Container | 6 Stück oder lose auf CC-Rollcontainer |
| C5 Liter Container | 4 Stück oder lose auf CC-Rollcontainer |
| C10 Liter Container | 2 Stück oder lose auf CC-Rollcontainer |

Vertragsschluss:

Angesichts der begrenzten Produktionskapazitäten sind unsere ersten Angebote noch keine Anträge im Sinne des § 145 BGB, sondern freibleibend und unverbindlich. Sie sind vielmehr nur als Aufforderungen zur Abgabe von Anträgen durch den Kunden zu verstehen. Ein Auftrag kommt erst dadurch zustande, dass wir den Auftrag des Kunden durch schriftliche Bestätigung annehmen oder die Lieferung ohne vorherige schriftliche Annahmestätigung ausführen. Wir haben das Recht, in unseren Auftragsbestätigungen Sorten, Mengen und Liefertermine den tatsächlichen Liefermöglichkeiten anzupassen. Solche Änderungen gelten als vereinbart, wenn der Kunde nicht innerhalb von 2 Wochen ab Zugang der Auftragsbestätigung widerspricht. Dies gilt nur, wenn die Änderung unter Berücksichtigung unserer Interessen für den Kunden zumutbar ist.

Lieferung/ Versand:

Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Käufers.

Lieferung erfolgt frei Haus bis 350 km ab Betrieb durch eigenen Lkw bei entsprechender Abnahmemenge, mindestens 500,- € netto Warenwert. Bei Bestellungen unter 500,- € und ab mindestens 10 Kisten wird bei LKW Touren eine Lieferpauschale verrechnet. Bestellungen unter 10 Kisten versenden wir mit der Spedition auf Rechnung des Käufers.

Bei Speditionslieferungen ist der Kunde verpflichtet, die Ware bei Erhalt auch auf Transportschäden zu untersuchen. Werden Transportschäden festgestellt, so hat der Kunde diese schriftlich festzuhalten und vom Transporteur unterzeichnen zu lassen und das Schriftstück mit der Schadensmeldung uns unmittelbar zu übergeben. Quittieren Sie die Sendung mit „Annahme nur unter Vorbehalt“ oder verweigern Sie einfach die Annahme. Bitte verständigen Sie uns sofort darüber. Sichtbare Beanstandungen geben Sie uns bitte unverzüglich schriftlich bekannt.

Für Transportschäden können wir keine Haftung übernehmen.

Zahlung:

Die Rechnung wird ab 2014 als PDF elektronisch versendet und ist sofort zahlbar, spätestens 30 Tage nach Ausstellungsdatum ohne Abzug. Bei Zahlung innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto, bei Bankeinzug 3% Skonto. Wird das vereinbarte Zahlungsziel überschritten, werden Verzugszinsen in Höhe von 2% über dem jeweiligen Bundesdiskontsatz erhoben.

Bei Rechnungsbeträgen unter 100,00 € gewähren wir kein Skonto.

Mahnungen:

Wir erinnern Sie mit einem ersten Schreiben, falls Sie übersehen haben, unsere Rechnung zu zahlen. Wenn danach kein Zahlungseingang erfolgt, schreiben wir Ihnen eine Mahnung, bei Nichtzahlung erfolgt nach 2 Wochen eine **letzte** Mahnung mit Mahngebühr. Wenn auch nach dieser Mahnung keine Zahlung erfolgt, geht die Rechnung zu unserem Inkassobüro - mit erheblichen Kosten für den Nichtzahler. Befindet der Kunde sich im Verzug, so schuldet er für jede von uns ausgesprochene Mahnung oder Zahlungserinnerung, pauschalen Schadenersatz in Höhe von 5,00 €, sofern wir Mahnung oder Zahlungserinnerung für sachdienlich halten. Befindet der Kunde sich in Zahlungsverzug, so können wir weitere Lieferungen und Leistungen – auch aus anderen Verträgen – nach unserer Wahl von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig machen.

Privatkunden zahlen direkt vor Ort in bar Skonto kann nicht eingeräumt werden.

Mängelrügen:

Sollte sich bei unserer Lieferung wider Erwarten eine Beanstandung ergeben, so wird diese sorgfältig geprüft und in zuvorkommender Weise erledigt. Der Kunde hat die Ware unverzüglich zu prüfen und zu untersuchen. Etwaige offensichtliche Mängel, Mindermengen oder Falschlieferungen hat uns der Kunde unverzüglich mitzuteilen; das Transportpersonal ist zur Annahme von Rügen nicht befugt. Erfolgt die Rüge nicht unverzüglich, kann der Kunde aus den offensichtlichen Mängeln keine Rechte herleiten. Berechtigte Schadenersatzansprüche werden bis zum Rechnungswert der beanstandeten Ware berücksichtigt. Für durch Witterungseinfluss, Rohstoff- oder Energiemangel, Streiks, Aussperrungen, Verkehrsstörungen, behördliche Verfügungen oder andere öffentlich-rechtliche Beschränkungen, höhere Gewalt oder ähnliche Betriebsstörungen ausgelöste Verschiebungen des vereinbarten Liefertermins kann nicht gehaftet werden und befreit uns für die Dauer ihres Bestehens von unserer Lieferpflicht, soweit diese Umstände unsere Lieferfähigkeit beeinträchtigen. Dies gilt insbesondere auch für Wetterkatastrophen, Hagel-, Frost- und Dürreschäden.

Eigentumsvorbehalt:

Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher uns gegenüber dem Besteller zustehenden Ansprüche. Bei Zahlung durch Scheck bis zu deren Einlösung. Unser Eigentumsvorbehalt geht nicht dadurch verloren, dass der Besteller die gelieferte Ware bis zu deren Weiterveräußerung, Be- oder Verarbeitung, Vermengung oder Vermischung oder auch vorübergehend auf seinem oder fremden Grundbesitz einpflanzt. Sollte eine Weiterveräußerung erfolgen, tritt der Besteller schon mit Abschluss des Geschäftes mit uns die künftige Forderung aus der Weiterveräußerung in Höhe des nicht bezahlten Lieferpreises an uns ab, ohne dass es einer besonderen Abtretungserklärung bedarf. Unser Eigentumsvorbehalt bleibt trotz der Weiterveräußerung bestehen. Auf unsere Aufforderung hat der Kunde uns sämtliche Weiterveräußerungen noch nicht bezahlter Waren offen zu legen, die Empfänger vollständig zu benennen und uns alle zur unmittelbaren Durchsetzung der an uns abgetretenen Forderungen notwendigen Angaben zu machen. Unser Kunde ist berechtigt, an uns abgetretene Forderungen bei seinen Abnehmern einzuziehen. Er ist verpflichtet, insoweit von seinen Kunden empfangene Zahlungen bis zur Höhe der uns zustehenden Forderungen unverzüglich an uns weiterzuleiten. Zieht der Kunde bei seinen Abnehmern an uns abgetretene Forderungen ein, ohne diese entsprechend an uns weiterzuleiten, so sind wir berechtigt, die Abtretung hinsichtlich sämtlicher Forderungen – auch gegen andere Abnehmer – offen zulegen und unmittelbare Zahlung an uns zu verlangen.

Ersatz:

Mit Ersatz in gleichwertigen Sorten erklärt sich der Besteller einverstanden, sofern dies bei der Auftragserteilung nicht ausdrücklich verboten wird. Unsere Pflanzen sind mit Ausnahme der Küchenkräuter nicht zum Verzehr geeignet. Es gelten im Übrigen die Gütebestimmungen für Stauden der FLL Bonn. Eine Gewähr für das Anwachsen der Pflanzen kann nicht übernommen werden.

Bankverbindung: VR Bank Bamberg-Forchheim

IBAN: DE06 7639 1000 0001 6921 19 **BIC Code:** GENODEF1FOH